Nine Eagles®

好奇心を駆り立てる新機能が満載!!

HEAD LOCK FUNCTION
機体がどこを向いても
レバー前進でまっすぐ進む
ヘッドロック機能

COMEBACK FUNCTION
ボタンひとつで手元に戻る
カムバック機能

FOLLOW ME FUNCTION
送信機の動きに合わせて
機体がついてくる
フォローミー機能

- ブレーキファンクション機能を搭載
- 加速度センサーのON/OFFが切替え可能
- 他社製プロポでも操作・撮影可能!!

SLT™

最先端の3軸ジャイロ、3軸Gセンサー、3軸地磁気センサーを搭載!!

世界初! 9軸センサー搭載で抜群の安定性!
手元のボタンで100万画素の静止画、ムービーを空撮可能!!

YouTube You Tubeでプロモーション
ムービーを配信中!!

2.4GHz 4ch MULTICOPTER

GALAXY VISITOR 2
ギャラクシービジター２

新発売

Skill Level 1 EASY HARD

[ギャラクシー ビジター2] カラー:ブラック／ホワイト／グレー
RTFキット(カメラユニット付) 定価 ¥19,950(税込) RTFキット(カメラユニット無) 定価 ¥15,750(税込)

複数でフライト可能	360°自在に操れる	買ってすぐに遊べる	高画質メガピクセルカメラ	本格RCと同様の操作	余裕のフライト範囲
2.4GHz	4chアクション	RTFセット	100万画素	MODE1	120m

○ホワイト ○グレー ○ブラック

<Galaxy Visitor 2 付属品内容> ※●はカメラ付きRTFにのみ付属
●組立完成済本体 ●2.4GHz 4ch送信機 ●USB充電器 ●飛行用充電式リポバッテリー ●工具 ●送信機用単三乾電池×4 ●ローターガード ●予備ローターブレード ●カメラモジュール ●SDカードリーダー ●microSDカード(2GB)

○ローター直径:56mm ○全長:102mm ○全幅:102mm ○全高:46mm ○重量:43g ○送信機:2.4GHz 4ch ○バッテリー:3.7V 350mAh Li-PO ○モーター:コアレスモーター×4 ○ブレード:固定ピッチ ○カメラユニット画素数*1:100万画素 ○micro SD容量*2:2GB
※カメラユニットはカメラユニット付RTFキットのみの付属となります。※製品の仕様・外観などは製品改良のため、予告なく変更になる場合があります。

背面のPICTURE,VIDEO
スイッチで簡単撮影

マイクロカメラユニットを搭載
100万画素のマイクロカメラで空撮も思いのまま。写真と動画を専用送信機で簡単に撮影可能。

MicroSDで保存・再生
撮影した動画や画像はMicro SDに保存。PCやスマホで再生可能。

専用カードリーダーで簡単再生
カメラ付きRTFおよびオプションのカメラセットに付属する超小型カードリーダーでPCに簡単接続。

安定性抜群の9軸センサーを搭載
最先端の3軸ジャイロ、3軸Gセンサー、3軸地磁気センサーの搭載により、ライトユーザーでも安定した飛行が可能です。

LED搭載でナイトフライトが可能
モーターアーム下部に2色のLEDを搭載し、暗い場所でも前後の識別が可能。

弊社専門スタッフによる万全のアフターサービス

株式会社ハイテックマルチプレックスジャパンはハイテック及びマルチプレックスの正規日本法人として2004年11月に設立されました。従いまして弊社にて取り扱っております全ての製品に関して、弊社専門スタッフによる万全のアフターサービスをご提供させていただいております。ご購入されました製品に関するご質問、修理等のお問い合わせに関しましてはお気軽に弊社カスタマーサービスまでご連絡下さい。

◎製品に関するご質問、修理等のお問合せはお気軽にカスタマーサービスまで。<営業時間／月～金曜日(祝祭日を除く)10:30～12:30 13:30～16:30>

ハイテック、マルチプレックス、キャッスル製品に関するお問い合わせ
専用ダイヤル ☎050-5519-4989

ナインイーグルス製品に関するお問い合わせ
専用ダイヤル ☎03-6458-0191

TRAXXAS製品に関するお問い合わせ
専用ダイヤル ☎03-6458-0040

◎技術的サポートに関するお問合せはホームページ上のお問合せフォームからお願い致します。 http://www.hitecrcd.co.jp/mailform/

facebook公式ページへアクセス!
お得なキャンペーンを毎月開催!
http://www.facebook.com/pages/Hitec-Multiplex-Japan/268338593266212

Hitec Multiplex Japan, Inc.
株式会社 ハイテックマルチプレックスジャパン
〒133-0057 東京都江戸川区西小岩1-30-10 1F FAX 03-6458-0231

www.hitecrcd.co.jp hitec 検索 www.traxxas.jp traxxas 検索

○このカタログは2013年9月現在のものです、製品の仕様・外観・価格などは製品改良のため、予告なく変更になる場合があります。本カタログに掲載している写真の無断転載を一切禁じます。

HITEC MULTIPLEX JAPAN 2014 Autumn
2014 Hitec Magazine Autumn Version
Demand More. Demand Hitec.
www.hitecrcd.co.jp

Demand More. Demand Hitec.

HITEC MULTIPLEX®

2014 Hitec Multiplex Japan Product Catalog

Hitec Magazine

2014
AUTUMN VERSION

衝撃の消費電力1/5エコサーボ
ブラシレスサーボ

世界初! 9軸センサー&
100万画素カメラ搭載マルチコプター
Galaxy Visitor 2

赤外線対戦が熱い超精密ディティールRC戦車
1/24RCバトルタンク

1セル充電器の決定版!
マイクロバッテリーチャージャー

マイクロヘリのピッチ角を瞬間測定!
マイクロ ピッチゲージ

LiPoバッテリーの電圧降下をブザーでお知らせ!
バッテリーブザー

この秋注目の最新プロポはコレに決まり!

AURORA 9X

2013-9 Autumn Ver

CONTENTS

HITEC

P04 SLT SYSTEM
P08 AURORA 9X
P10 RECEIVER & MODULE
Maxima/Minima/Optima/Spectra
P11 TELEMETRY SYSTEM
Telemetry censor/iView/HTS-SS/
P14 SERVO
Brushless Servo/Ultra Response Servo/
HV Giant Servo/Rudder Servo/Ultra Slim Wing Servo/
Water Proof Servo/Low Profile Servo/
P26 ACCESSORY
P30 CHARGER
micro battery charger/multicharger X1 Touch 200/
multicharger X1 Touch/multicharger H4/
AA/AAA charger X4 Advanced/
multicharger X1 MF/e Powerbox 30

Weekender by Hitec

P32 AIR PLANE
EXTRA 300S
MULTI COPTER
Q4α

MULTIPLEX

P34 AIR PLANE
Sorius/Tucan/Funman/Razzor/Funcub/
Park Master 3D / Acro Master

Nine Eagles®

P36 HELICOPTER
Galaxy Visitor 2/Solo Pro 136 B.Hawk60/Solo Pro 232/
Solo Pro 230/Solo Pro 128 EC145/
Solo Maxx Revolution BL LED/Solo Maxx Revolution LED
P45 AIR PLANE
CTLS/Sky Climber/Sky Surfer/Sky Runner
P46 ACCESSORY

VSTANK

P50 1/24 RC BATTLE TANK

TRAXXAS
castle

Team HiTEC

HITEC MULTIPLEX JAPANでは国内外で活躍するフライヤー・ドライバーをサポートしています。

FLYER

QRコードでブログをチェック!!

3Dヘリフライヤー

高橋 亨 選手
2011年 3DX JAPAN FINAL マスターズ 3位
2010年 ALIGN CUP JAPAN 5位

右田 涼 選手
2010年 3D Masters 2010 Expert Class 3位
2007年 FreeStyle Japan GP 2007 5位
2008年 FreeStyle Japan GP 2008 4位

F3Kフライヤー

櫻井 尚人 選手
2008年 F3K日本選手権 優勝
2009年 F3K日本選手権 4位
2010年 F3K日本選手権 6位

小川 仁 選手
2009年 F3K日本選手権 優勝
2008年 F3K日本選手権 2位
2011年 F3K日本選手権 10位

伊藤 孝明 選手
2009年 F3K日本選手権 2位
2011年 F3K日本選手権 3位
2008年 F3K日本選手権 5位

Team Hitec 井土 正継選手 2012 ASIA CHAMPIONSHIP 2WD・3位、4WD・4位の上位入賞を達成!!

DRIVER

レース ドライバー

井土 正継 選手
タミヤWC決定戦 GTビクトリークラス優勝
JMRCA全日本選手権 EPオフ4WD 3位
JMRCA全日本選手権 EPオフ2WD 4位

芳之内 剛 選手
F1RCGP 2012 第3戦 グランプリクラス 優勝
F1RCGP 2012 第4戦 グランプリクラス 3位
Futaba / O.S. グランプリ in 岡山 2011 F1クラス 2位

小野寺 純 選手
2011 SRCJ GRAND PRIX エコレーサークラス優勝
2010 FG-CUP優勝
2010 SRCJ SPEED CUP MINICHALLENGE CLASS優勝

鵜島 国治 選手

クローリング ドライバー

村田 昭二 選手
奈良トライアルマウンテンCUP 優勝
Crawlers & MRCC Crawlers Competition 優勝
2010 USRCCA RC Crawler Nationals 5位

瀧澤 真次 選手
FRCクローラーズ MP CUP 4位
2010 USRCCA RC Crawler Nationals 出場

木村 守人 選手
FRCクローラーズ MP CUP 優勝
奈良トライアルマウンテンCUP 優勝
ワールドコンペ岐阜 3位

TEAM HITEC メンバー募集中

世界選手権、全日本選手権へご参加の方へサーボ等、弊社製品でのサポートをさせて頂きます。ご希望サーボのご提供、無償修理はもちろん、現地サポートなども予定しています。 ご希望の方は弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

SLT™
SECURE LINK TECHNOLOGY

全ての2.4GHz互換を可能にする。

受信機はそのまま!
お手持ちのプロポがそのまま使える
SLTプロトコル

外付けモジュールタイプ
2.4GHz Telemetric AFHSS

専用のモジュールを使う事により、他社製プロポでも受信機を交換する事無くSLT製品を操作する事が可能になります。

SLTモジュール内蔵になった
Aurora9Xならさらに手軽に!

モジュール内蔵タイプ
あらかじめSLTモジュールが内蔵されており、簡単な設定でSLT方式への切替えが可能。
Nine Eagles製品をはじめ、米大手RCブランドHobbico社製品等もそのままバインド可能。

AURORA 9X
2.4GHz Telemetric AFHSS & SLT™

お好きなプロポで、つながる　・飛ばせる・プロトコル

使い慣れたプロポで
ナインイーグルヘリが飛ばせる

機体のみのプロポレスなら、
不要なプロポもたまらず、
お財布にもやさしい。



高性能プロポならではの
細かなセッティングが可能になり、
より自分のフィーリングに合った
機体調整が可能

大会や競技会などに
機体とモジュールだけ持っていけば
空き時間の指慣らしに

※公式大会等ではその場のルールに沿ってご使用ください。

1 そもそもSLTって何?

SLTとは

米国Hobbico社の開発した2.4GHz通信プロトコルの総称。専用のモジュールを使う事により、他社製プロポでも受信機を交換する事無くSLT製品を操作する事が可能になります。

GENERAL LINK(ジェネラルリンク)とは

手持ちのプロポをSLTプロトコルに変換するためのRFアダプターモジュール。プロポのトレーナーポートにケーブルで接続する事でSLT製品とのバインドが可能になります。

SLTならこんなに便利に!

POINT 1 手に馴染んだ送信機がそのまま使える

他社製プロポをお使いの方でも、RFアダプターモジュール「GENERAL LINK」があれば、SLT対応ヘリがワンタッチでバインド可能。高性能プロポをお使いの方はピッチスロットル等、よりきめ細かいセッティングが可能になります。

※SLT仕様J6プロポの場合はそのままご使用いただけます。

POINT 2 機体のみのプロポレスパッケージを全機種リリース

既にプロポをお持ちの方がよりお求めやすくなる様、SLT対応機種につきましては全機種、プロポ以外全て入ったプロポレスパッケージを発売しております。

このシールが目印

POINT 3 簡単設定で買ってすぐにフライト可能

GENERAL LINKをトレーナーポートに接続し簡単な手順であっという間にバインド完了。あとはサーボ・リバースなどプロポ側の設定をするだけで、フライトが行えるようになります。

2 2.4GHz 互換を可能にした GENERAL LINK

海外市場で主流になりつつある Hobbico 社の開発した「SLT™プロトコル」。SLT プロトコル対応製品同士の互換を可能にしました。

従来の AM/FM 無線機ではある程度確保されていたメーカー間での互換性が、2.4GHz では通信プロトコルの違いにより好みのメーカーを選択する事ができませんでした。
アメリカのメジャーブランド Hobbico 社の開発した SLT プロトコルを採用した RF アダプターモジュール GENERAL LINK（ジェネラルリンク）の登場により、Nine Eagles の SLT 対応ヘリコプターや多数のラインナップを誇る Hobbico ブランドの飛行機などが使い慣れたプロポでの操縦が可能になりました。

GENERAL LINKを付属の専用ケーブルで各社プロポにつなげば、最新Nine Eaglesヘリとバインド可能!

お手持ちのプロポがある方にはうれしい、機体のみのお得なプロポレスパッケージをSLT機全機種ラインナップ!!

3 GENERAL LINK 動作確認済モデル

	GENERAL LINK 動作確認済モデル
Hitec	Aurora 9,Aurora 9X（現在発売中の SLT 全製品動作確認済み）
Nine Eagles	J6
Futaba	T6J,8FG,T8J,14SG
JR	XG7,XG8,XG11,DSX7,DSX11

※Aurora9 に関しましては全ての製品での動作を保証しております。
※一部に機種には適合しない場合があります。
※ALIEN で動作が行えるモデルは Aurora9 のみとなります。

4 GENERAL LINK セッティング方法

AURORA9 を例に設定の流れを見てみましょう。

機体とプロポをバインドさせる

❶ キャリングハンドルにジェネラルリンクをセットし、付属の専用ケーブルをトレーナーポートに接続します。

❷ モジュールのスイッチを押していき、LED を「H」に合わせます。

❸ 一度送信機の電源を切り、再び入れると LED が点灯に変わります。機体側のバインドボタンを押してバインド完了。

※バインド時はスロットルのリバース方向に注意して下さい。

プロポ側の設定手順

❶ モデルメモリーを新しく作成します。ヘリのアイコンを選択します。

❷ スワッシュタイプの選択を 90°に設定。重要な設定なので間違えないようにして下さい。

❸ 製品に付属されている設定値を参考にサーボ・リバース設定を行います。実際に動作方向を確認しながら行います。安全のためモーターのコネクタを外してください。

❹ フライトコンディション設定。アイドルアップ 1・2 およびホールドを設定します。

❺ スロットルホールド。設定する事により、ピッチ角の確認が可能です。

❻ スロットル（ピッチ）・カーブ。初期値を参考に設定します。

❼ ジャイロ感度設定。初期値を参考に設定を行います。

YouTube からセッティング方法の動画をご覧頂けます!

5 Nine Eagles SLT 対応ヘリ ラインナップ

入門者から
エキスパートまで楽しめる
幅広いラインナップの
NineEagles SLTヘリ

※US Patent(米国特許) 取得済み

お手持ちの送信機でSLTヘリが飛ばせるようになる
2.4GHz互換RFアダプターモジュール。

RFアダプターモジュール
GENERAL LINK
[ジェネラルリンク] 定価 ¥5,040(税込) #NE480192
<付属品内容> RFアダプターモジュール本体、3.7V450mAh専用リポバッテリー、モジュール変換ケーブル×3(JRタイプ、Hitec/Spektrumタイプ/Walkeraタイプ、FUTABAタイプ)

SLTモジュール搭載済み
最新プロポ「AURORA 9X」は
次のページへ

NEXT

堅実なる進化、AURORA 9X

Dual Processor Fast Response
高速レスポンスを可能にする
デュアルプロセッサー搭載

4096 Resolution
4096レゾリューションで
滑らかなスティックワークを実現

SLT™ SECURE LINK TECHNOLOGY
SLTモジュール内蔵、Nine Eaglesを始めとする
SLT機と簡単にバインド可能

2013 NEW

[オーロラ9X]

AURORA 9X

AURORA 9X送信機 単品　*#192244*　予価 ¥79,800(税込)

MAXIMA MODE
高速レスポンスモード × *SLT MODE* SLTモード × *OPTIMA/MINI MODE* ノーマルモード

3種類のモードを搭載、進化したAURORA9X

国内初のテレメトリー（双方向通信）機能を備えた「AURORA 9」の登場から2年、機能的な使いやすさはそのままに、新たな機能を引っ提げ進化した「AURORA 9X」がついに登場。
デュアルプロセッサーの搭載により、7ミリフレーム超高速レスポンスを実現した「MAXIMAモード」を追加。従来のOPTIMA、MINIMAがそのまま使え、豊富なテレメトリーオプションがそのまま継承できる「ノーマルモード」の他に、NineEaglesを始めとしたSLT機がそのままバインド可能なSLTモジュールを内蔵し、3つのモードを選択できるようになりました。
さらに本体にバイブレーションモジュールを内蔵。テレメトリー機能と連動し、より直感的な操作が味わえます。

2.4GHz Telemetric AFHSS ADAPTIVE FREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM × SLT™ SECURE LINK TECHNOLOGY

FEATURES

- 従来のOPTIMAモード、ハイレスポンスなMAXIMAモード、SLTモードの3つのモードに切り替え可能
- 従来のOPTIMA、MINIMAもそのまま使用可能
- 1万台以上の出荷実績を誇る2.4G世界標準規格SLTモジュール内蔵
- 質実剛健ともいえる機能的なフォルムに最先端の機能を凝縮
- 頭脳が違う。デュアルプロセッサーが超高速に信号を処理
- 比類なきスムーズさを生み出す4096超高分解能
- 超ハイスピード7ミリフレーム
- バイブレーション機能を搭載
- 手にフィットする薄型デザインのエラストマー製ハンドグリップ
- スクリーン・タッチペンを標準装備、本体背面に収納可能
- 5.1インチ(320×80ピクセル)のワイド液晶
- バックライト付タッチパネル液晶
- 3Pトグルスイッチを4個に増設
- フライトコンディションをスティックで切替え可能
- SWやスティック、VR等の機能操作方向のハードリバース機能
- 飛行回数を記録するカウンター機能
- LCD画面で任意のAUX-CH名称の表示が可能

スクリーン・タッチペンを
本体に収納可能

AFHSS 2.4GHz/SLT、
2つのモジュール内蔵

スムーズな操作を生み出す
4ボールベアリングジンバル

モード切替え、テンション調整、
バイブレーションモジュールを
サイドカバー裏に集約

AURORA SERIES FEATURE COMPARISON

Features		
	AURORA 9X	AURORA 9
プロトコル（通信言語）	SLT/AFHSS（高速）/AFHSS（テレメトリー）	AFHSS/PPM/QPCM
分解能	4096 step	1024 step
2 ポジションスイッチ	1(Long type return)[H],3(Selectable)[B,F,G]	6(Selectable)
3 ポジションスイッチ	4(Selectable)[A,C,D,E]	2(Selectable)
コンディションモニター	Flight Condition & Function	Flight Condition
フライトコンディション	8(Switch & Control Stick)	8(Switch Only)
フライトコンディションコピー	Yes	No
プログラムミキシング	8(7-point mix)	8
ファームウエアリストア	Yes	No
フライカウンター	Yes	No
Auxチャンネルリネーム	Yes	No
自動スイッチ割り当て	Yes	No
バイブレーションモード	Yes	No
基本機能		
エクスポネンシャル	Yes (Max.24 Rates , Dual)	Yes (Max.24 Rates)
サーボ・モニター	Yes(Travel & Limit)	Yes(Travel)
ハードウェアリバース	Yes	No
アクロ用機能		
スロットルカーブ	Yes(7 Point movable),Delay,24 Rates	Yes(7-point) Max.24 Rates
エルロンラダーミキシング	Yes(7-point)	Yes
エレベーターキャンバーミキシング	Yes(7-point)Max.8 Rates , Adjustable	Yes(Max.8 Rates , Adjustable)
エルロンラダーミキシング	Yes(7-point)Max.8 Rates , Adjustable	Yes(Max.8 Rates , Adjustable)
ナイフエッジミキシング	Yes	No
エルロンフラップミキシング	Yes(7-point)	Yes
フラップコントロール	Yes(7-point)	Yes
フラップトリム	Yes	No
スポイラーコントロール	Yes (Max.8 Rates, Start/Return Delay)	Yes (Max.8 Rates, Start Delay)
スポイラーエレベータミキシング	Yes(7-point)	Yes
キャンバーミキシング	Yes(7-point)	Yes
グライダー機能		
モーターコントロール	Yes (Throttle Stick control)	Yes(Speed/delay by toggle SW)
スポイラーコントロール	Yes (Max.8 Rates, Start/Return Delay)	Yes (Max.8 Rates, Start Delay)
エルロン>ラダーミキシング	Yes(7 Point)	Yes (Max.8 Rates)
ラダー>エルロンミキシング	Yes(7 Point)	Yes (Max.8 Rates)
エルロンフラップミキシング	Yes(7 Point)	Yes (Max.8 Rates)
エレベータ>キャンバーミキシング	Yes(7 Point)	Yes(Max.8 Rates , Adjustable)
エルロン>フラップミキシング	Yes(7 Point)	Yes (Max.8 Rates)
フラップコントロール	Yes(7-point)	Yes
バタフライミキシング	Yes (Max.8 Rates, Start/Return Delay)	Yes (Max.8 Rates, Start Delay)
スポイラーエレベーターミキシング	Yes(7 Point)	Yes
キャンバーミキシング	Yes(7-point)	Yes (Max.8 Rates, Start Delay)
オフセット	Yes(New Offset Function)	Yes(Camber Mix Adjust Function)
ヘリコプター機能		
スワッシュリング	Yes	No
レボリューションミキシング	Yes (7 Point) Max.24 Rates	Yes (3 Point) Max.24 Rates
ピッチカーブ	Yes(7 Point movable) Max.24 Rates	Yes(7 Point) Max.24 Rates
スロットルカーブ	Yes(7 Point movable) Max.24 Rates	Yes(7 Point) Max.24 Rates

AFHSS 2.4GHz 受信機

AFHSS 2.4GHz 6ch 受信機
MAXIMA 6 [マキシマ6]
2013 NEW
#27524 予価 ¥7,350(税込)
- ●オーロラ9X専用9ch受信機
- ●ハイレスポンスAFHSSモード専用(7mSec)
- ●デュアルアンテナ装備
- ●デジタルサーボ専用
- ●フェイルセーフ装備
- ●動作電圧：3.7～9.0 V(1～2S Li-Po対応)
- ●寸法:33×20.8×10.7mm
- ●重量:6.4g

AFHSS 2.4GHz 9ch 受信機
MAXIMA 9 [マキシマ9]
2013 NEW
#27525 予価 ¥9,450(税込)
- ●オーロラ9X専用9ch受信機
- ●ハイレスポンスAFHSSモード専用(7mSec)
- ●デュアルアンテナ装備
- ●デジタルサーボ専用
- ●フェイルセーフ装備
- ●動作電圧：3.7～9.0 V(1～2S Li-Po対応)
- ●寸法:37×24.4×14.6mm
- ●重量:8.1g

AFHSS 2.4GHz 6ch 超小型受信機
MINIMA 6L LITE [ミニマ6Lライト]
#26614 定価 ¥5,670(税込)
- ●重量わずか4gの超小型受信機
- ●小型ハンドランチに最適!
- ●テレメトリー非対応
- ●動作電圧:3.7～8.4V
- ●寸法:31.2×19.5×8.45mm
- ●重量:4g

2.4GHz 6ch マイクロ受信機
MINIMA 6T [ミニマ6T]
#26610 定価 ¥7,350(税込)
- ●寸法:30.4×20.8×7.11mm
- ●重量:6.5g

テレメトリー非対応
縦挿しタイプ

超小型フルレンジ受信機

2.4GHz 6ch マイクロ受信機
MINIMA 6E [ミニマ6E]
#26612 定価 ¥7,350(税込)
- ●寸法:31.7×20.8×10.9mm
- ●重量:6.5g

テレメトリー非対応
横挿しタイプ

超小型フルレンジ受信機

AFHSS 2.4GHz 7ch 受信機
OPTIMA 7 [オプティマ 7]
#28415 定価 ¥12,800(税込)
- ●寸法:57×21×11.4mm
- ●重量:17g

AFHSS 2.4GHz 9ch 受信機
OPTIMA 9 [オプティマ 9]
#28426 定価 ¥17,800(税込)
- ●寸法:47.95×28.5×15.35mm
- ●重量:22g

AFHSS 2.4GHz モジュール

AFHSS 2.4GHz テレメトリーRFモジュール
SPECTRA 2.4 [スペクトラ 2.4]
(Hitec,Fタイプ)
#28321 定価 ¥12,800(税込)
- ●寸法:37.5×59×22.4mm

SPECTRA2.4+
OPTIMA7コンボセット
(Hitec,Fタイプ)
#28322 定価 ¥23,000(税込)

SPECTRA2.4+
OPTIMA9コンボセット
(Hitec,Fタイプ)
#28323 定価 ¥28,000(税込)

AFHSS 2.4GHz テレメトリーRFモジュール
SPECTRA 2.4J [スペクトラ 2.4J]
(Jタイプ)
#29538 定価 ¥12,800(税込)
- ●寸法:63.4×48.5×26mm

SPECTRA2.4+
OPTIMA7コンボセット
(Jタイプ)
#29539 定価 ¥23,000(税込)

SPECTRA2.4+
OPTIMA9コンボセット
(Jタイプ)
#29541 定価 ¥28,000(税込)

HTS-iVIEW
The World of Telemetry on Your Apple® Mobile Device

お使いのiPod,iPad,iPhoneがテレメトリーモニターに。

- ○Aurora9のテレメトリーデータをiPod,iPad,iPhoneの画面で確認
- ○iPod,iPad,iPhoneならではの高解像度ディスプレイでフルカラー&グラフィカルに表示
- ○GPS、速度、高度、温度、燃料残量、回転数、電流、電圧、等をリアルタイムに確認可能
- ○HTS-VOICE(別売)とのリンクが可能
- ○Google Map GPSリンクにより地図上に位置を表示
- ○テレメトリーデータ保存機能

充電ポートに接続します

専用アプリのダウンロードはこちらから

HTS-iVIEW
#55862 定価 ¥9,975(税込)
- ■寸法:38.7×27.5×9.15mm
- ■重量:7.5g
- ■ケーブル長:500mm
- ■テレメトリーインターフェースケーブル付属

ソフトウェアは AppStore から無料でダウンロードできます

Main View

Map View

HPP-22
#44470 定価 ¥3,800(税込)

パソコンにつないで、テレメトリーデータをモニターに表示できます。また、送信機、受信機等のファームウェアをアップデートするための必需品です。

対応OS:Windows XP,Vista
※すべてのパソコンについて、動作を保証するものではありません。

HTS-NAVI
#29701 定価 ¥9,450(税込)

従来、送信機からHPP-22を通してPCに接続して各テレメトリーデータを表示していましたが、HTS-NAVIをPCのUSBに接続するだけで機体からのデータをPCでダイレクトにキャッチし表示できます。

HTS-VOICE
#55841 定価 ¥8,820(税込)

送信機に接続してテレメトリーデータを音声で読み上げる装置です。
※音声は英語のみとなります。



センサー各種をご使用頂くためには HPP-22が必要となります。

センサー各種をお使い頂く為には、オーロラ9送信機本体を最新のファームウェアへ、スペクトラモジュール、オプティマ7・9受信機は最新のアップデートをする必要がございます。ファームウェアのアップデートはパソコンに送信機、モジュール、受信機をそれぞれ接続して行いますが、接続には専用インターフェース「HPP-22」が別途必要です。

最新バージョンのダウンロードはこちらから
http://www.hitecrcd.co.jp/support/hitec/aurora9/index.htm

イージービュー※

GPS情報画面

回転数情報画面

コクピットビュー※

温度センサー1&2情報画面

温度センサー3&4情報画面

電圧・電流情報画面

※はファームウェアVer.1.08(0)以上で提供されます。

全てのセンサーを接続可能なオールマイティセンサーステーション。

HTS-SS ADVANCE
（オールマイティセンサーステーション）

#55853 定価 ¥5,460（税込）

各種センサーと受信機をつなぐコントロールボックスです。最新のセンサーに対応（回転数センサー、温度センサー、GPSセンサー、サーボマネージャー、バリオメーター、対気速度センサー、燃料センサー,エンジン温度センサー、電流センサー、電圧センサー）。

※ご使用の際はファームウェアを最新のv1.09にしてご利用下さい。

センサーステーションと各種センサーがセットになったお得なコンボセット

HTS-SS ADVANCE FULL COMBO *#55852* 定価 ¥28,350（税込）
<セット内容>HTS-SS ADVANCEセンサーステーション×1、回転数センサー×2（HTS-MRPM&HTS-ORPM）、温度計×4、GPSセンサー×1、サーボマネージャー×1、バリオメーター×1、対気速度センサー×1、燃料センサー×1,エンジン温度センサー×1、電流センサー×2（C50&C200）、電圧センサー×1

HTS-SS ADVANCE UPGRADE COMBO *#55856* 定価 ¥15,225（税込）
<セット内容>HTS-SS ADVANCEセンサーステーション×1、バリオメーター×1、対気速度センサー×1、サーボマネージャー×1、エンジン温度センサー×1

HTS-SS ADVANCE GLIDER COMBO *#55858* 定価 ¥22,050（税込）
<セット内容>HTS-SS ADVANCEセンサーステーション×1、温度計×2、バリオメーター×1、対気速度センサー×1、GPSセンサー×1、サーボマネージャー×1

電動機に重宝するセンサーに対応した電動モデル用センサーステーション。

HTS-SS BLUE
（電動機用センサーステーション）

#55849 定価 ¥5,040（税込）

電動モデルに対応したタイプ。各種センサーと受信機をつなぐコントロールボックスです。8つのセンサーポートを装備（温度センサー×4、回転数センサー×2、GPSセンサー×1、電圧/電流センサー×1）。

センサーステーションと各種センサーがセットになったお得なコンボセット

HTS-SS BLUE FULL COMBO *#55846* 定価 ¥31,500（税込）
<セット内容>HTS-SS BLUEセンサーステーション×1、回転数センサー×2、温度計×4、GPSセンサー×1、電流センサー×2（C50&C200）、電圧センサー×1

HTS-SS BLUE C50 COMBO（50A） *#55847* 定価 ¥10,500（税込）
<セット内容>HTS-SS BLUEセンサーステーション×1、温度計×3、温度計×1、電流センサー×1（C50）、電圧センサー×1

HTS-SS BLUE C200 COMBO（200A） *#55848* 定価 ¥12,600（税込）
<セット内容>HTS-SS BLUEセンサーステーション×1、温度計×3、電流センサー×1（C200）、電圧センサー×1

エンジン機に重宝するセンサーに対応したエンジン機用センサーステーション。

HTS-SS NITRO
（エンジン機用センサーステーション）

#55832 定価 ¥5,040（税込）

各種センサーと受信機をつなぐコントロールボックスです。8つのセンサーポートを装備（温度センサー×4、回転数センサー×2、GPSセンサー×1、燃料センサー×1）。

センサーステーションと各種センサーがセットになったお得なコンボセット

フルテレメトリーパック *#55830* 定価 ¥29,400（税込）
<セット内容>HTS-SS NITROセンサーステーション×1、回転数センサー×2（HTS-MRPM&HTS-ORPM）、温度センサー×4、GPSセンサー×1、燃料センサー×1

テレメトリーパック <光学式回転数センサー> *#55831* 定価 ¥9,975（税込）
<セット内容>HTS-SS NITROセンサーステーション×1、回転数センサー×1（HTS-ORPM）、温度センサー×2

テレメトリーパック <マグネット式回転数センサー> *#55845* 定価 ¥9,975（税込）
<セット内容>HTS-SS NITROセンサーステーション×1、回転数センサー×1（HTS-MRPM）、温度センサー×2

TELEMETRY CENSOR

これまで感覚のみで判断していた様々な情報がフライト時に液晶画面でリアルタイムに確認・収集が可能です。

HTS-AS
（対気速度センサー）

#55854 定価 ¥8,925（税込）

機体と大気との相対速度を機外のパイプを通じて計測できる対気速度センサーです。

○計測範囲：0～900Km/h

HTS-SM
（サーボマネージャー）

#55859 定価 ¥5,775（税込）

サーボの電流値を個別に計測。サーボの負荷やBEC容量の確認ができます。

○測定範囲：0～10A（4ch）
○計測単位：0.1A

HTS-VM
（バリオメーターセンサー）

#55860 定価 ¥3,465（税込）

気圧を計測して機体が上昇しているか下降しているのかを知らせてくれる気圧計。

○計測範囲：0～6,000m（海抜高度）
0～＋－2,000m（相対高度）

HTS-E TEMP
（エンジン温度センサー）

#55861 定価 ¥2,940（税込）

エンジン温度が測定できるセンサーです。エンジンマウントなどに共締めし、簡単に装着できます。

○測定範囲：-40℃～200℃

HTS-VOLT
（電圧センサー）

#55851 定価 ¥2,100（税込）

飛行中の動力用バッテリーの電圧が測定可能な電圧センサーです。

○測定範囲：0 ～ 100v
○計測単位：0.1V

HTS-C200（電流センサー）
#55855 定価 ¥5,040（税込）

HTS-C50（電流センサー）
#55850 定価 ¥3,570（税込）

動力用バッテリーの電流値が計測できるセンサーです。

HTS-GPS
（GPSセンサー）

#55836 定価 ¥16,590（税込）

緯度経度、高度、速度が計測可能なGPSセンサーです。

○測定範囲：高度/0～9,000、
速度/0～900km/h

HTS-FUEL
（燃料センサー）

#55835 定価 ¥3,570（税込）

燃料タンクに貼付け、燃料の残量を計測するセンサーです。

HTS-TEMP
（温度センサー）

#55834 定価 ¥2,100（税込）

モーター、バッテリー、エンジン等、あらゆる温度を測定できるセンサーです。(2個入)

○測定範囲：－40～200℃

HTS-MRPM
（マグネット式回転数センサー）

#55842 定価 ¥3,360（税込）

マグネットを回転体（フライホイルなど）に取り付け回転数を検出します。

○最大測定距離：約1m
○測定範囲：0～70,000rpm

HTS-ORPM
（光学式回転数センサー）

#55833 定価 ¥3,360（税込）

プロペラやローターの回転数を光学的に検出します。
（注：AC電源の光源では測定できません。）

○最大測定距離：約1.5m
○測定範囲：0～50,000rpm

HITEC

2.4GHz Telemetric AFHSS ADAPTIVE FREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM

Telemetry System

Stations & Sensors

テレメトリーセンサー搭載例



※ご使用の際はファームウェアを最新のv1.09にしてご利用下さい。

❶ HTS-SS ADVANCE
（オールマイティセンサーステーション）

各種センサーと受信機をつなぐコントロールボックスです。最新のセンサーに対応（回転数センサー、温度センサー、GPSセンサー、サーボマネージャー、バリオメーター、対気速度センサー、燃料センサー,エンジン温度センサー、電流センサー、電圧センサー）。

❷ HTS-RPM（回転数センサー）

プロペラをはじめ、あらゆるパーツの回転数を測定するセンサーです。光学式ならヘリのローター、マグネット式ならエンジンからモーターまで様々な物の回転数を測定する事ができます。

❸ HTS-E TEMP（エンジン温度センサー）

エンジンの温度が測定できるセンサーです。エンジンマウントなどに共締めする仕様のため、簡単に装着できます。

❹ HTS-GPS（GPSセンサー）

緯度経度、高度、速度が計測可能なGPSセンサーです。あらゆる機体姿勢でもGPSが受信できるように5面アンテナを採用したRC専用製品。PCを使えば飛行軌跡の記録も可能です。
測定範囲：高度/0～9,000
速度/0～900km/h

❺ HTS-VM（バリオメーターセンサー）

気圧を計測して機体が上昇しているか下降しているのかを知らせてくれる気圧計。上昇率、下降率や、サーマルなどの情報が送信機側で確認できます。グライダー等に最適です。
計測範囲：　0～6,000m（海抜高度）
0～＋－2,000m（相対高度）

❻ HTS-AS（対気速度センサー）

GPSセンサーが対地速度（Ground Speed）を計測するのに対し、機体と大気（空気）との相対速度を、機外のパイプを通じて計測できるセンサーです。
計測範囲：0～900Km/h

❼ HTS-C50/C200（電流センサー）

動力用バッテリーの電流値が計測できるセンサーです。簡単に使えるクランプメータータイプ。現在の電流値に加え最大、最低値も表示、任意の電流値に設定可能なアラームも装備。電圧センサーとの組み合わせでワット数も表示可能になります。

❽ HTS-VOLT（電圧センサー）

飛行中の動力用バッテリーの電圧が測定可能な電圧センサーです。現在値、最高、最低値が送信機側で表示可能です。設定した電圧まで下がると送信機側のアラームで通知します。リポの過放電や電圧降下による作動不良を防ぐ事が可能です。
測定範囲：0 ～ 100v
計測単位：0.1V

❾ HTS-SM（サーボマネージャー）

サーボの電流値を個別に計測。サーボの負荷の状態や必要なBEC容量の確認を容易にし、電圧低下による作動不良の回避に役立ちます。
測定範囲：0～10A（4ch）
計測単位：0.1A

❿ HTS-FUEL（燃料センサー）

燃料タンクに貼付け、燃料の残量を計測するセンサーです。燃料タンクのサイズに合わせてセンサーが3枚付属。4段階の残量表示で飛行中の燃料切れを未然に察知できます。

⓫ HTS-TEMP（温度センサー）

モーター、アンプ、バッテリー、マフラーからエンジンまで、気になるメカの温度を－40～200℃まで測定できるセンサーです。センサーステーションには最大4つまで接続可能。2個入り。
測定範囲：－40～200℃

スピードタイプ

デジタルFET チタニウムギア

BRUSHLESS ULTRA SPEED
HSB-9360TH(17.0k/0.06s)
#39360 予価¥25,200(税込)
スピード(7.4V): **0.06**sec·60°
スピード(6.0V): **0.08**sec·60°
トルク(6.0/7.4v): **17.0**kg·cm
寸法:40×20×38mm 重量:68g

オールマイティタイプ

デジタルFET チタニウムギア

BRUSHLESS MULTI-PURPOSE
HSB-9370TH(25.0k/0.10s)
#39370 予価¥25,200(税込)
スピード(7.4V): **0.10**sec·60°
スピード(6.0V): **0.12**sec·60°
トルク(6.0/7.4v): **25.0**kg·cm
寸法:40×20×38mm 重量:68g

トルクタイプ

デジタルFET チタニウムギア

BRUSHLESS ULTRA TORQUE
HSB-9380TH(34.0k/0.14s)
#39380 予価¥25,200(税込)
スピード(7.4V): **0.14**sec·60°
スピード(6.0V): **0.18**sec·60°
トルク(6.0/7.4v): **34.0**kg·cm
寸法:40×20×38mm 重量:68g

2B

Powered by neu castle BRUSHLESS MOTORS
キャッスルクリエーション社との共同開発によるブラシレスモーターを搭載。
(写真のモーターはイメージです)

超硬度チタニウムギア

ダイヤモンドカットアルミヒートシンク

2014 NEW

POWER MISER Hitec's Brushless Servos

H25T 25 tooth spline
25Tセレーション出力軸を採用

革命的 新世代 ブラシレスサーボ登場!

これまでのブラシレスサーボに比べ1/5の消費電力を実現!

先進の技術を持つキャッスル社と共同開発したサーボ専用ブラシレスモーターを採用。
リニアな動作と低消費電力で圧倒的なアドバンテージを提供します。

2B

スピードタイプ

デジタルFET スチールギア

BRUSHLESS HIGH SPEED
HSB-9465SH
(13.5k/0.07s)
#39465 予価¥18,375(税込)
スピード(7.4V): **0.07**sec·60°
スピード(6.0V): **0.09**sec·60°
トルク(6.0/7.4v): **13.5**kg·cm
寸法:40×20×37mm 重量:62g

オールマイティタイプ

デジタルFET スチールギア

BRUSHLESS MULTI-PURPOSE
HSB-9475SH
(19.4k/0.10s)
#39475 予価¥18,375(税込)
スピード(7.4V): **0.10**sec·60°
スピード(6.0V): **0.13**sec·60°
トルク(6.0/7.4v): **19.4**kg·cm
寸法:40×20×37mm 重量:62g

トルクタイプ

デジタルFET スチールギア

BRUSHLESS HIGH TORQUE
HSB-9485SH
(26.0k/0.15s)
#39485 予価¥18,375(税込)
スピード(7.4V): **0.15**sec·60°
スピード(6.0V): **0.18**sec·60°
トルク(6.0/7.4v): **26.0**kg·cm
寸法:40×20×37mm 重量:62g

1/10 の消費電力を実現

ブラシサーボの1/10、ブラシレスサーボの1/5の消費電力を実現。

RC業界のみならず、産業界においても脅威の省エネコントロール新技術を搭載したブラシレスサーボが登場。従来のブラシサーボと比較し、1/10の消費電力を実現。また、一般的なブラシレスサーボと比べてもわずか1/5の消費電力を達成しました。ブラシレスモーターを知りつくしたCASTLE社とHitecのソフトウェア技術の融合により、かつてない技術革新を成し遂げました。

これにより、デジタルサーボ等の高出力サーボの使用でネックになっていた受信機側の電源問題を一挙に解決。より小容量の電池でも同時間の走行/飛行が可能となります。

サーボ消費電流比較グラフ(当社比)



ハイブリッド MPD ファーストギア

世界初! 強度と軽量化の利点を兼ね備えた最新ハイブリッド成形ギア

強度耐久性と軽量化の相反する要素を独自の成形技術によって世界初のMPDギアが誕生しました。

ギア部は全メタル、円盤部は樹脂を使用する事により高強度でも慣性質量の低減を達成しています。全メタルのファーストギアに比較して素早いスティックワークに機敏に反応します。

12 ビット制御プログラミング

今後発売される専用プログラマーを使用することにより、12ビット制御をフルに活用した細かなセッティングが可能になります。

High Response Servos

新開発チップの搭載により超高速レスポンスを実現。

昨今、プロポの応答速度が話題になっていますがフライヤーの指の動きを機体の動きに伝える最後の要はサーボ。
単にスペック上のサーボスピードだけでなく、重要な事は操作に対し忠実に即答するレスポンス(応答性)です。

HIGH RESPONSE HR HIGH RESOLUTION
ハイレスポンス&超高分解能

H25T 25 tooth spline
25Tセレーション出力軸を採用

精悍なレッドカラーアルマイト処理が美しい ハードな使用に耐えるタフなオールアルミケース

高剛性フルアルミケースの採用により、高い強度と放熱性を実現。樹脂ケースでは伝えきれなかったハイパワートルクをダイレクトに出力します。

2014 NEW

スピードタイプ

デジタルFET チタニウムギア

HV HIGH RESPONSE ULTRA SPEED
HS-8361TH(16.0k/0.06s)
#38361 予価¥23,100(税込)
スピード (6.0/7.4V): **0.07/0.06**sec·60°
トルク (6.0/7.4V): **13.0/16.0**kg·cm
寸法:40×20×37mm 重量:68g

トルクタイプ

デジタルFET チタニウムギア

HV HIGH RESPONSE ULTRA TORQUE
HS-8381TH(35.0k/0.13s)
#38381 予価¥23,100(税込)
スピード (6.0/7.4V): **0.15/0.13**sec·60°
トルク (6.0/7.4V): **29.0/35.0**kg·cm
寸法:40×20×37mm 重量:68g

2B

チタニウムギア搭載のプレミアムサーボが 超高速レスポンスを携えて新登場

7.4V対応チタニウムギア搭載のハイエンドサーボ、HS-79XXシリーズが新開発チップを搭載し高速レスポンスを実現。ダイレクトに動作が伝わる、クイックな操作感を可能にしました。

2014 NEW

2B

スピードタイプ

デジタルFET チタニウムギア

HV HIGH RESPONSE ULTRA SPEED
HS-8360TH(16.0k/0.06s)
#38360 定価¥18,900(税込)
スピード (6.0/7.4V): **0.07/0.06**sec·60°
トルク (6.0/7.4V): **13.0/16.0**kg·cm
寸法:40×20×37mm 重量:68g

オールマイティタイプ

デジタルFET チタニウムギア

HV HIGH RESPONSE MULTIPURPOSE
HS-8370TH(23.0k/0.10s)
#38370 定価¥18,900(税込)
スピード (6.0/7.4V): **0.12/0.10**sec·60°
トルク (6.0/7.4V): **18.0/23.0**kg·cm
寸法:40×20×37mm 重量:65g

トルクタイプ

デジタルFET チタニウムギア

HV HIGH RESPONSE ULTRA TORQUE
HS-8380TH(35.0k/0.13s)
#38380 定価¥18,900(税込)
スピード (6.0/7.4V): **0.15/0.13**sec·60°
トルク (6.0/7.4V): **29.0/35.0**kg·cm
寸法:40×20×37mm 重量:68g

スチールギア&アルミヒートシンク搭載の スタンダードタイプ超高速レスポンスサーボ

新開発チップを搭載し高速レスポンスを実現。スチールギア&アルミヒートシンクを搭載し、基本的な性能を兼ね備えたスタンダードタイプサーボ。

2014 NEW

HIGH RESPONSE HR HIGH RESOLUTION

スピードタイプ

デジタルFET スチールギア

HIGH RESPONSE SUPER SPEED
HS-8330SH(13.0k/0.07s)
#38330 予価¥15,750(税込)
スピード (6.0/7.4V): **0.085/0.07**sec·60°
トルク (6.0/7.4V): **10.0/13.0**kg·cm
寸法:40×20×37mm 重量:66g

トルクタイプ

デジタルFET スチールギア

HIGH RESPONSE MIGHTY TORQUE
HS-8335SH(24.0k/0.13s)
#38335 予価¥15,750(税込)
スピード (6.0/7.4V): **0.16/0.13**sec·60°
トルク (6.0/7.4V): **18.5/24.0**kg·cm
寸法:40×20×37mm 重量:64g

2B

超高速0.04s!
ラダー専用超高速レスポンスサーボ

ラダー専用サーボ

デジタルFET カーボナイトギア

HIGH RESPONSE HELI RUDDER
HSG-8315BH(5.3k/0.04s)
#38315 予価¥12,600(税込)
スピード (6.0/7.4V):**0.05/0.04**sec·60°
トルク (6.0/7.4V):**4.3/5.3**kg·cm
寸法:40×20×38mm 重量:60g

2014 NEW

HB 2B

ステアリングの切れが違う、 超高速レスポンスロープロサーボ

ロープロサーボ

デジタルFET メタルギア

HIGH RESPONSE LOW PROFILED
HS-8775MG(9.0k/0.10s)
#38775 予価¥11,025(税込)
スピード (4.8/6.0V): **0.12/0.10**sec·60°
トルク (4.8/6.0V): **7.2/9.0**kg·cm
寸法:40.4×21.0×25.4mm 重量:45g

2014 NEW

MG 2B

Giant Scale Air Plane Servo

ジャイアントスケールエアプレーンサーボ

HIGH RESPONSE HR HIGH RESOLUTION
ハイレスポンス
＆超高分解能

H25T 25 tooth spline
25Tセレーション
出力軸を採用

最大トルク 35kg (7.4V時)

2014 NEW

デジタルFET チタニウムギア
AIRCRAFT RUDDER TRAY SERVO
HS-8385TH(35.0k/0.14s)
#38385 予価¥21,000(税込)
スピード (6.0/7.4V): **0.17/0.14**sec·60°
トルク (6.0/7.4V): **29.0/35.0**kg·cm
寸法:40.0×20.0×38.0mm 重量:68.0g
TG TITANIUM GEAR H25T 2B

◯標準サイズで余裕のモンスタートルク、大型機に最適
◯高効率コアレスモーターを採用
◯巨大な動翼の負荷を受け止める定評のチタニウムギア仕様
◯ハードな連続動作もクールに対応。アルミヒートシンクケース装備

HV Ultra Giant Servo

ハイボルテージ ウルトラジャイアント サーボ

◯超大型ヘリのスワッシュに最適。
◯頑強なヒートシンク付き全金属製ケース。
◯最新CPUが信号を高速処理。超ハイレスポンスを実現。
◯強靭なスチール製ギア。比類なき耐久性を発揮。

最大トルク 87kg (14.8V時)

スピードタイプ
デジタルFET スチールギア
HIGH VOLTAGE GIANT SPEED
HS-900SGS(87.0k/0.15s)
#34900 予価¥58,800(税込)
スピード (11.1/14.8V): **0.20/0.15**sec·60°
トルク (11.1/14.8V): **65.0/87.0**kg·cm
寸法:64.0×33.0×73.0mm 重量:363g
外部別電源:11.1～14.8V LiPo3～4S

2014 NEW

最大トルク 110kg (14.8V時)

トルクタイプ
デジタルFET スチールギア
HIGH VOLTAGE GIANT TORQUE
HS-1000SGT(110.0k/0.19s)
#34100 予価¥58,800(税込)
スピード (11.1/14.8V): **0.26/0.19**sec·60°
トルク (11.1/14.8V): **84.0/110.0**kg·cm
寸法:64.0×33.0×73.0mm 重量:363g
外部別電源:11.1～14.8V LiPo3～4S

2014 NEW

大型飛行機のラダー用 ワイヤーリンケージ専用設計。

◯専用アッパーケースがサーボホーンを直接支持。
◯大型ベアリングでガタが無くスムーズな作動を約束。
◯巨大なラダー面積を支える高剛性設計のアームとアッパーケース。
◯アッパーケース左右の、取付け用大型タブがサーボの確実な固定をサポート。
◯ヒートシンク付きアルミケース。

デジタルFET スチールギア
AIRCRAFT RUDDER TRAY SERVO
HS-7956SHR(24.5k/0.12s)
#37956 定価¥19,950(税込)
スピード (6.0/7.4V): **0.15/0.12**sec·60°
トルク (6.0/7.4V): **20.0/24.5**kg·cm
寸法:40.0×20.0×37.0mm 重量:68.0g
SG STEEL GEAR 2B

WATER PROOF

業界初"IP67※"JIS規格を達成! 完全防水サーボシリーズ!

True Waterproof

Hitecの最先端テクノロジーにより実現した完全防水構造(特許申請中)を採用した事により、水中での動作を可能にしました。RC用サーボの常識を根底から覆す"新たな可能性"を実現する夢のWP(ウォータープルーフ)サーボです。RCボートなどの水物はもちろん、ロッククローラーからエンジンモデルまで、あらゆるRCモデルに好適です。

HITECの防水サーボはIP67規格なので、粉塵が内部に侵入せず、水深1mの水中に30分間浸漬しても有害な影響を受けません。

IP67とは? 保護特性記号 IP67
第1記号(人体および固形物に対する保護等級0～6)
耐塵型(耐塵型粉塵が内部に侵入しない。)
第2記号(水の浸入に対する保護等級0～8)
水中への浸漬に対する保護(規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない。)

完全防水を実現するべく各部を新設計(特許申請中)。Hitec独自のテクノロジーによりWPサーボが完成しました。

デジタルFET メタルギア
WATER PROOF
HS-5646WP(12.9k/0.18s)
#35646S 定価¥7,560(税込)
スピード (6.0/7.4V): **0.20/0.18**sec·60°
トルク (6.0/7.4V): **11.3/12.9**kg·cm
寸法:41.8×21.0×40.0mm 重量:61g
MG METAL GEAR 2B

アナログ IC メタルギア
WATER PROOF
HS-646WP(11.6k/0.17s)
#32646S 定価¥6,510(税込)
スピード (6.0/7.4V): **0.20/0.17**sec·60°
トルク (6.0/7.4V): **9.6/11.6**kg·cm
寸法:41.8×21.0×40.0mm 重量:60g
MG METAL GEAR 2B

デジタルFET メタルギア
WATER PROOF
HS-5086WP(3.6k/0.15s)
#35086S 定価¥7,140(税込)
スピード (4.8/6.0V): **0.18/0.15**sec·60°
トルク (4.8/6.0V): **3.0/3.6**kg·cm
寸法:31.0×15.2×31.0mm 重量:28.5g

LOW PROFILED CORELESS
HS-7775MG (9.0k/0.1s) Type-F

日本国内限定仕様 JAPAN ORIGINAL EDITION

ブラック&グレーの平行リード線タイプ
HITEC初の25Tセレーションを採用
取り回しのよい150mmのショートケーブル仕様

ローブロファイル コアレス デジタルサーボ

デジタルFET メタルギア
LOW PROFILE CORELESS
HS-7775MG Type-F
(9.0k/0.1s)
#37776 定価¥10,500(税込)
■スピード:[4.8/6.0v]**0.12/0.10**sec·60°
■トルク :[4.8/6.0v]**7.2/9.0**kg·cm
■寸法: 40.4×21×25.4mm ■重量: 49g
MG METAL GEAR H25T 2B

メカ搭載スペースの狭い車種にも楽々搭載可能。

8mm×20g

ULTRA SLIM WING SERVO

世界中のRCグライダーファンから圧倒的な支持を受けている
HITECのスリムウイングサーボに更なる薄型・軽量化を果たし、
7.4V対応&チタニウムギアを搭載した待望のプレミアムウイングサーボ。

デジタルFET チタニウムギア
HV ULTRA SLIM WING
HS-7115TH(3.9k/0.1s)
#37115 定価¥11,550(税込)
スピード (6.0/7.4V): **0.12/0.10**sec·60°
トルク (6.0/7.4V): **3.2/3.9**kg·cm
寸法:26.0×8.0×38.0mm 重量:20.0g
TG TITANIUM GEAR 2B

薄さ 8mm

HITEC DIGITAL SERVO PROGRAMMER

デジタルサーボプログラマー

新世代G2デジタルサーボ7000シリーズ、新型デジタルマイクロサーボの新機能である最大動作角モード、オーバーロードプロテクションに対応した最新デジタルサーボプログラマー。従来型デジタルサーボも新世代G2デジタルサーボも共通で使用できます。

HFP-25デジタルサーボプログラマー
#44425 定価 ¥15,750(税込)
●電源:4N-1300mAh Ni-MH内蔵

[ハイテックデジタルサーボ プログラミング機能]
●オーバーロードプロテクション機能 ●最大動作角度モード(7000シリーズのみ)
●回転方向 ●動作スピード ●デッドバンド幅 ●フェイルセーフポイント設定 ●フェイルセーフ ON/OFF ●エンドポイント位置 ●動作角度幅 ●ニュートラル位置

[サーボテスター機能 (各社サーボ対応)]
●受信機出力パルス幅測定 ●受信機電圧測定 ●サーボ分解能テスト ●自動動作テスト ●反応テスト ●手動動作テスト

HPP-21PLUS
デジタルサーボプログラマー
#44460 定価 ¥6,900(税込)
屋外で重宝する、HPP-21のアップグレードバージョン! PCを使わずにLEDランプとボタン操作によりHPP-21と同様の各種サーボプログラミングを行えます。

HPP-21
デジタルサーボプログラマー
#44440 定価 ¥3,800(税込)
PCを使って簡単に弊社デジタルサーボのプログラムを変更できます。専用ソフトウェアをHPからダウンロードすることでHFP-20と同様の機能が使用可能になります。
※恐れ入りますがUSBコードは付属しておりませんので 別途ご用意お願いいたします。

※右記のジャイロ用サーボ、ロボット用サーボは弊社デジタルサーボですがHFP-25、HPP-21PLUS、HPP-21でのプログラムには対応しておりません。 HSG-5083MG、HSG-5084MG、HSR-8498HB、HSR-5498SG、HSR-5980SG、HSR-5990TG

FOR AIR PLANE SERVOS

ハイテック全サーボラインナップはP.22をご覧下さい。
ハイテックサーボは各社の送受信機に対応しています。

Hitec サポートフライヤー Gernot Bruckmann

第1回F3P世界選手権優勝

ドイツ・コーブルクで開催された記念すべき第1回F3P世界選手権において、HITECサポートフライヤーGernot Bruckmann選手がHITECデジタルマイクロサーボ、「HS-5035HD」および、「HS-5045HB」を使用し、見事優勝を果たしました。

F3P,F3Kに最適、ウルトラナノサーボ

F3P,F3K競技用に最適な超小型軽量マイクロサーボシリーズ。

重量わずか4.5gの超々マイクロサーボ!

F3K,F3P競技用に最適

デジタルFET カーボナイトギア

DIGITAL FEATHER
HS-5045HD(1.0k/0.12s)

#35045 定価¥3,570(税込) A

スピード（4.8v）: **0.12**sec･60°
トルク （4.8v）: **1.0**kg･cm
寸法:23.6×9.8×22.4mm 重量:8.3g

HB

F3K,F3P競技用に最適

デジタルFET カーボナイトギア

DIGITAL NANO SERVO
HS-5035HD(0.8k/0.1s)

#35035 定価¥5,670(税込) A

スピード（4.8v）: **0.10**sec･60°
トルク （4.8v）: **0.8**kg･cm
寸法:18.6×7.6×15.5mm 重量:4.5g

HB CL

F3K,F3P競技用に最適

アナログ IC カーボナイトギア

ULTRA NANO
HS-35HD(0.8k/0.1s)

#33035 定価¥4,200(税込) A

スピード（4.8v）: **0.10**sec･60°
トルク （4.8v）: **0.8**kg･cm
寸法:18.6×7.6×15.5mm 重量:4.5g

HB CL

エルロン用に最適! マイクロサーボ

SKYSCOUTやFANCUBにジャストフィット!! サーボスペースにピッタリサイズで簡単装着のお薦めサーボ。

SKY SCOUT 搭載例



デジタルFET メタルギア

DIGITAL MICRO SERVO
HS-5055MG(1.3k/0.14s)

#35055 定価¥3,570(税込) A

スピード（4.8/6.0V）: **0.17/0.14**sec･60°
トルク （4.8/6.0V）: **1.1/1.3**kg･cm
寸法:22.8×11.6×24mm 重量:9.5g

MG

アナログ IC

MICRO SERVO
HS-55(1.3k/0.14s)

#35045 定価¥1,995(税込) A

スピード（4.8/6.0V）: **0.17/0.14**sec･60°
トルク （4.8/6.0V）: **1.1/1.3**kg･cm
寸法:22.8×11.6×24mm 重量:8g

RG

大型機を自在にコントロールする高パフォーマンスサーボ

大型機、アクロ機オールマイティにOK

オールマイティタイプ

デジタルFET チタニウムギア

MULTIPURPOSE DIGITAL SERVO
HS-7945TH(23.0k/0.10s)

#37945 定価¥18,900(税込) C

スピード（6.0/7.4V）: **0.12/0.10**sec･60°
トルク （6.0/7.4V）: **18.0/23.0**kg･cm
寸法:40×20×37mm 重量:68g

2B CL

<スペアパーツ>
ギアセット:販売していません
ケースセット:#56415

マグネティックエンコーダー採用

大型ガソリン機でも余裕のトルク

トルクタイプ

デジタルFET チタニウムギア

MAGNETIC ENCODER ULTRA TORQUE DIGITAL SERVO
HS-M7990TH(44.0k/0.17s)

#37990S 定価¥23,100(税込) C

スピード（6.0/7.4V）: **0.21/0.17**sec･60°
トルク （6.0/7.4V）: **36.0/44.0**kg･cm
寸法:43.8×22.4×40mm 重量:79.0g

2B CL

FOR HELICOPTER SERVOS

ハイテック全サーボラインナップはP.22をご覧下さい。
ハイテックサーボは各社の送受信機に対応しています。

クエストコーポレーション Neo CALIBERとの相性もバッチリ!

リポ7.4Vを直接使用可能! おすすめHVサーボ!!

(株)クエストコーポレーションNeo-CALIBER E6S-550 SPORTS 搭載例

リーズナブルな高スペックHVサーボHS-5585MH

ラダー用に最適な超ハイスピードHVサーボHS-7940TH

Neo CALIBER推奨サーボ

スピードタイプ

デジタルFET チタニウムギア

HIGH VOLTAGE ULTRA SPEED
HS-7940TH(16.0k/0.06s)

#37940S 定価¥18,900(税込) C

スピード（6.0/7.4V）: **0.07/0.06**sec･60°
トルク （6.0/7.4V）: **13.0/16.0**kg･cm
寸法:40×20×38mm 重量:68g

2B CL

Neo CALIBER推奨サーボ

トルクタイプ

デジタルFET メタルギア

HV MONSTER TORQUE
HS-5585MH(20.0k/0.14s)

#35585S 定価¥8,820(税込) C

スピード（6.0/7.4V）: **0.17/0.14**sec･60°
トルク （6.0/7.4V）: **15.0/20.0**kg･cm
寸法:39.8×19.8×37.8mm 重量:59g

MG 2B

450、500クラスに最適のデジタルマイクロサーボ

HIROBO EMBLA 450E 搭載例

EMBLA 450E 推奨サーボ

デジタルFET メタルギア

DIGITAL MIGHTY
HS-5065MG
(2.2k/0.12s)

#35065 定価¥6,195(税込) B

スピード（6.0V）: **0.12**sec･60°
（4.8V）: **0.14**sec･60°
トルク （6.0V）: **2.2**kg･cm
（4.8V）: **1.8**kg･cm
寸法:23.6×11.6×24mm
重量:12.5g

1B

<スペアパーツ>
ギアセット:#55315
ケースセット:#55418

<スペアパーツ>
ギアセット:#56388
ケースセット:#56366

500クラスヘリに最適

デジタルFET メタルギア

DIGITAL MIGHTY
HS-5085MG
(4.3k/0.13s)

#35085 定価¥6,195(税込) C

スピード（6.0V）: **0.13**sec･60°
（4.8V）: **0.17**sec･60°
トルク （6.0V）: **4.3**kg･cm
（4.8V）: **3.6**kg･cm
寸法:29×13×30mm
重量:21.9g

1B

ラダー専用サーボ

デジタルFET メタルギア

DIGITAL MIGHTY
HSG-5084MG
(1.9k/0.05s)

#35084 定価¥6,720(税込) C

スピード（6.0V）: **0.05**sec･60°
（4.8V）: **0.07**sec･60°
トルク （6.0V）: **1.9**kg･cm
（4.8V）: **1.5**kg･cm
寸法:29×13×30mm
重量:21g

1B

HS-5065MG 3個パック
#HMJH005 定価¥14,700(税込)

FOR CAR SERVOS

ハイテック全サーボラインナップはP.22をご覧下さい。
ハイテックサーボは各社の送受信機に対応しています。

EP・GP オン/オフロードカー用サーボ

ウルトラスムーズな動作が魅力のカーボナイトギア採用のデジタルサーボ。オン/オフロード共にベストフィーリングのマルチブルタイプ。

ハイスピードタイプ

2012ASIA CHAMPIONSHIP
2WD・3位、4WD・4位入賞車
ヨコモ B-MAX

デジタルFET チタニウムギア

HIGH VOLTAGE ULTRA SPEED
HS-7940TH(16.0k/0.06s)
#37940S 定価¥18,900(税込)
スピード（6.0/7.4V）: **0.07/0.06**sec・60°
トルク　（6.0/7.4V）: **13.0/16.0**kg・cm
寸法:40×20×38mm 重量:68g

ON 2B CL

ヨコモ B-MAX 搭載例

デジタルFET チタニウムギア

HV HIGH RESPONSE ULTRA SPEED
HS-8360TH
(16.0k/0.06s)
#38360 定価¥18,900(税込)
スピード（7.4V）: **0.06**sec・60°
（6.0V）: **0.07**sec・60°
トルク　（7.4V）: **16.0**kg・cm
（6.0V）: **13.0**kg・cm
寸法:40×20×38mm
重量:68g

2014 NEW

25Tセレーション
出力軸を採用

2B ON 2B CL

ハイトルクタイプ

トルク 10.4 kg・cm(6.0V)

デジタルFET カーボナイトギア

CORELESS DIGITAL
HS-7975HB(10.4k/0.1s)
#37975 定価¥8,505(税込)
スピード（4.8/6.0V）: **0.13/0.10**sec・60°
トルク　（4.8/6.0V）: **8.6/10.4**kg・cm
寸法:40×20×37mm　重量:52g

HB ON 2B CL

<スペアパーツ>
ギアセット:#55005　ケースセット:#55410

- カーボナイトギア採用
- 最速!コアレスモーター
- メタルホーン付属
- ダブルボールベアリング仕様
- 極太!ツイストワイヤー仕様

#56411 タミヤサーボセイバー用アダプターセット付属

トルク 35.0 kg・cm(7.4V)

よりハイパワーをお求めの方に!

25Tセレーション
出力軸を採用

デジタルFET チタニウムギア

HIGH VOLTAGE ULTRA TORQUE
HS-8380TH(35.0k/0.13s)
#38380S 定価¥18,900(税込)

HIGH VOLTAGE ULTRA TORQUE
HS-8381TH(35.0k/0.13s)
#38381S 予価¥23,100(税込)

ハイボルテージ&チタニウムギア搭載!ウルトラトルクサーボ!!

ハイコストパフォーマンス汎用サーボ

ボールベアリング&カーボナイトギア採用のデジタルサーボ。お求め易い価格で入門者にも最適の汎用お買い得サーボです。

タミヤ M-05 PRO 搭載例

#56411 タミヤサーボセイバー用アダプターセット付属

デジタルFET カーボナイトギア

DIGITAL STANDARD
HS-5485HB
(6.4k/0.17s)
#35485 定価¥3,150(税込)
スピード（6.0V）: **0.17**sec・60°
（4.8V）: **0.20**sec・60°
トルク　（6.0V）: **6.4**kg・cm
（4.8V）: **5.2**kg・cm
寸法:39.8×19.8×38mm
重量:45g

HB ON OFF 2B

25Tロープロファイルサーボ

ツーリングカーでは常識とも言えるロープロサーボ。数あるサーボの中でも車専用設計のType-Fならコンパクトなミニシャーシでもすっきり収納。

ABC ホビー
ガンベイド搭載例

デジタルFET メタルギア

LOW PROFILE CORELESS
HS-7775MG Type-F
(9.0k/0.1s)
#37776 定価¥10,500(税込)
スピード（6.0V）: **0.10**sec・60°
（4.8V）: **0.12**sec・60°
トルク　（6.0V）: **9.0**kg・cm
（4.8V）: **7.2**kg・cm
寸法: 40.4×21×25.4mm
重量: 49g

2B

・150mmのショートケーブル仕様
・ブラック&グレーの平行リード線タイプ

1/5スケールカー用サーボ

ビッグスケールサイズRCカーに最適なハイトルクデジタルサーボ。
1/5クラスの強大な負荷を余裕でカバーする圧倒的なトルクと耐久性能!!

FG社 コンペティション
搭載例

#56411 タミヤサーボセイバー用アダプターセット付属

デジタルFET チタニウムギア

MAGNETIC ENCODER ULTRA TORQUE DIGITAL SERVO
HS-M7990TH
(44.0k/0.17s)
#37990S 定価¥23,100(税込)
スピード（7.4V）: **0.17**sec・60°
スピード（6.0V）: **0.21**sec・60°
トルク　（7.4V）: **44.0**kg・cm
トルク　（6.0V）: **36.0**kg・cm
寸法:43.8×22.4×40mm
重量:79.0g

マグネティック
エンコーダー採用

2B CL

HITEC SERVO TECHNOLOGY

NEW TECHNOLOGY

ブラシレスサーボ
HITEC BRUSHLESS SERVOS

ブラシサーボの1/10、ブラシレスサーボの1/5の消費電力を実現

ブラシレスモーターを知り尽くしたCASTLE社とHitecの先進ソフトウエア技術が融合。RC業界のみならず、産業界でも脅威の省エネコントロール新技術と言える技術革新を成し遂げました。
これにより、高出力サーボの使用でネックになっていた受信機側の電源問題を一挙に解決。従来比でより小容量の電池でも同時間の走行/飛行が可能となります。

ハイレスポンス&超高分解能
THE HIGH RESPONCE & HIGH RESOLUTION DIGITAL SERVOS

新開発チップの搭載により超高速レスポンスを実現

昨今、プロポの応答速度が話題になっていますがフライヤーの指の動きを機体の動きに伝える最後の要はサーボ。単にスペック上のサーボスピードだけでなく、重要な事は操作に対し忠実に即答するレスポンス(応答性)です。
(サーボプログラム不可)

マグネティック エンコーダーデジタルサーボ
MAGNETIC ENCODER DIGITAL SERVO TECHNOLOGY

サーボ出力軸の位置検出に非接触型の高分解能デジタルエンコーダーを採用。RC業界では世界初の革新的な進化です。
○完全デジタル的に位置検出を行うので、理論的にサーボの動作角度や直線性に製品間の個体差が全く発生しません。○非接触構造なので長期間の使用による摩耗・劣化が皆無。○高分解能デジタルエンコーダーにより、サーボホーンの位置を完全な2048ステップ(12Bit)で正確に制御します。

7.4Vハイボルテージ デジタルサーボ
7.4 VOLT HIGH VOLTAGE SUPER ULTRA DIGITAL SERVOS

普及してきたLiPoバッテリを有効に受信機側の電源に利用する為に、BEC無しでLiPo2セルバッテリーを直接利用可能にしました。
また、放熱構造を徹底的に見直した新型構造のコアレスモーターを新開発。ハイボルテージデジタルサーボのビッグパワーはモデルの操縦反応を一変させます。

EPカーでHVサーボの性能をフルに発揮する為には?

下図の様に、サーボと受信機を接続するコネクターから[+]を抜き取り、動力用バッテリの[+]へ接続します。(※ハンダ付け作業が必要です) 動力用バッテリーの電圧がサーボへ直接供給されますので、HVサーボ本来の性能を発揮できます。



※動力用バッテリーにLipo 2セル(7.4V)を使用する事が前提の結線図ですが、Nicd/NiMH 7.2V をご使用の場合でも同様の結線にてご利用頂けます。
※上記の結線を行なった場合、動力用バッテリーをESCに接続した時点でサーボに通電する為、サーボがビクッと反応します。
※結線方法を間違うとESCやバッテリー、サーボなどを破損する可能性がありますのでご注意ください。また、当改造はお客様の自己責任の下に行なってください。
※上記結線の場合、動力用バッテリーは7.4V(2セルLipo)以下の物を使用して下さい。7.4V以上のバッテリーを接続するとサーボ破損の原因となります。

ハイブリッドMPDファーストギア
Hybrid MPD (Metal-Plastic-Duraluminum) 1st Gear

世界初! 強度と軽量化の利点を兼ね備えた最新ハイブリッド成形ギア

強度耐久性と軽量化の相反する要素を独自の成形技術によって世界初のMPDギアが誕生しました。ギア部は全メタル、円盤部は樹脂を使用する事により高強度でも慣性質量の低減を達成しています。全メタルのファーストギアに比較して素早いスティックワークに機敏に反応します。

次世代高分解能デジタルサーボ
G2 THE SECOND GENERATION PREMIUM DIGITAL SERVOS

世界初のプログラム可能なデジタルサーボをリリースしたハイテックから新世代デジタルサーボが遂に登場。高分解能化によって緻密でスムーズな動作を達成。最大動作角度モード機能とオーバーロードプロテクション機能を新装備!(HFP-25で設定できます)
※オーバーロードプロテクション機能は出荷時にはOFFになっています。HFP-25で設定が行えます。

ウォータープルーフ(防水)サーボ
HITEC WATERPROOF SERVO TECHNOLOGY

業界初の"IP67"完全防水サーボシリーズ!

HITECの最先端テクノロジーにより実現した完全防水構造(特許申請中)を採用した事により、水中での動作を可能にしました。RC用サーボの常識を根底から覆す"新たな可能性"を実現する夢のWP(ウォータープルーフ)サーボです。RCボートなどの水物はもちろん、ロッククローラーからエンジンモデルまで、あらゆるRCモデルに好適です。

新型スケルトンヒートシンク
NEW ALUMINUM HEAT SINKS

従来のハイパワーサーボは、モーターから発生する熱をヒートシンクで外部に逃がして熱ダレのトルク低下を低減していました。ヒートシンクの放熱効率は、その表面積に比例します。HITECでは、エンジンヘッドの様に放熱フィンを極限まで深く薄く加工し、効率の良い放熱を可能にしました。またモーターとヒートシンクを密着させる為に、従来からランクアップした寸法精度での切削技術により、正にモーターケースそのものとも言える、一体放熱システムを完成させました。

AGTT ギアトレイン構造
ADVANCED GEAR TRAIN TECHNOLOGY

○出力ギアの歯厚は標準型サーボと同等の5mm厚を確保。
○通常のクラッシュ等でのギア欠けは考えられない程の強度を実現。30年来大きく変革のなかったサーボのギアトレイン構造に従来の常識を根底から覆す画期的な新構造を開発。(PAT申請中)
○出力ギアの歯厚は標準型サーボと同等の5mm厚を確保。
○通常のクラッシュ等でのギア欠けは考えられない程の強度を実現。

GEAR TECHNOLOGY

チタニウム合金ギア
TITANIUM GEARS

チタンギアの特徴は明快です。「軽量」「高強度」「高硬度」これらの特徴は従来のメタルギアの欠点を全て克服します。重量は30%減、これは慣性質量が大幅に低減し、動作レスポンスの向上と消費電流の低減化を達成しました。また、従来比で強度・硬度が約3倍にアップ。長期使用による摩耗が無いため、何とスペアギアの販売を行っておりません。すぐにバックラッシュの出てしまうメタルギアサーボは過去のものとなりました。これからの世界標準のメタルギアとなるでしょう。

スチール及びチタニウムギア強度比較グラフ(当社比)



カーボナイトギア
KARBONITE GEARS

限りなく金属に近づいた新素材「カーボナイト」。なんと金属に肉薄する耐衝撃性を持ち、数十万回の負荷テストにも摩耗が起きない脅威の特性を持つ素材です。一方、柔軟性も兼ねそなえ、電動カーではサーボセイバーをロックしての使用にも耐えます。従来、ハイトルクサーボはメタルギアの独壇場でした。それは従来の樹脂ギアでは充分にトルクを伝達できないからです。この「カーボナイト」樹脂の開発により安価にハイパワーサーボを提供できるようになったのです。

カーボナイトギア強度比較グラフ(当社比)



世界初のハイブリッド成型ギアを採用!!

MKギア
MK SUPER GEAR



従来のMPギアの樹脂部をカーボナイト樹脂でハイブリッド成型したものです。現在考えられる、最高の強度を持つ初段ギアです。

MPギア
UNBREAKABLE MP GEAR



通常メタルギアサーボはモーターの次の初段ギアにプラスチック製のギアを入れています。
これには2つの大きな理由があります。1つはモーターから発生するブラシノイズをメタルギアに伝えないで遮断すること、初段にメタルギアを使うとモーターノイズがギアによって輻射されてしまい誤動作の原因になります。2つの大きな理由はモーターに加わる負荷の変動を少しでも緩衝させるためです。これはモーターの寿命に大きな影響を与えます。しかしプラスチック製のギアでは耐衝撃性に限度がありギア破損はここに集中します。
これを解消すべく世界で初めて開発されたのがメタルピニオンと樹脂をハイブリッド成型したMPギアです。

OTHER TECHNOLOGY

プログラマブル デジタルサーボチップ
HFP-25 HITEC DIGITAL SERVO PROGRAMMER

ハイテックのデジタルサーボに使用されているチップはプログラムが可能です。動作角度や左右の蛇角、ニュートラル位置、動作スピード、分解能も調整でき、多くのサーボを平行して使用する時に各サーボの動作角度を均一に揃えることが可能です。また、受信機からの信号の異常時には、まるでPCMプロポのようにフェイルセーフ動作に入ります。

ツイストタイプのリードワイヤー
TWISTED WIRE SERVO LEADS

通常サーボワイヤーは3本の平行線が一般的です。しかし手間のかかる撚り線によるツイストワイヤーを採用しています。これは特に長くワイヤーを延長した時に影響が出るサーボのジッタ現象に効果的です。ノイズのリターンや混入を防ぎ、安定した信号をサーボに伝えます。

大電流タイプコネクターワイヤー
HEAVY DUTY SERVO WIRE LEADS

他社に先駆け、リード線の容量にも注目しました。瞬間的に大電流を必要とするデジタルサーボの性能を発揮するために「22/60芯」のヘビーデューティーワイヤーを採用。リードワイヤーでの電流ロスを低減します。

ハイテックサーボが日本語パッケージになって新登場!!

ハイテックサーボが日本市場向けにパッケージを一新。
スペック・特徴・内容物など、お客様が一目で分かる完全日本語パッケージになりました!!

ギア素材によって異なるカラーの新パッケージデザイン

セレーションサイズの違いにより Ⓐ〜Ⓔ のシールを貼り、対応するサーボホーンが一目で分かるようになりました。

詳細は26Pのサーボホーン適合表をご覧下さい。

SERVOS LINEUP

ハイテック全サーボラインナップ

アンプ	品番	品名	トルク kg・cm (4.8/6.0V)	スピード sec/60° (4.8/6.0V)	寸法 mm	重量 g	ベアリング数	モーター	ギアユニット	タミヤアダプター	定価(税込)	
アナログ IC	33035	HS-35HD(0.8k/0.1s)	0.8／—	.10／—	18.6×7.6×15.5	4.5	—	コアレス	カーボナイト	—	¥4,200	● ●
	33045	HS-45HB(1.0k/0.14s)	1.0／—	.14／—	23.6×9×22.4	8	1	—	カーボナイト	—	¥2,835	● ● ●
	31055	HS-55(1.3k/0.14s)	1.1／1.3	.07／.14	22.8×11.6×24	8	—	—	POM樹脂	—	¥1,995	● ● ●
	33065	HS-65HB(2.2k/0.11s)	1.8／2.2	.14／.11	23.6×11.6×24	11.2	1	—	カーボナイト	—	¥3,570	● ● ●
	32065	HS-65MG(2.2k/0.11s)	1.8／2.2	.14／.11	23.6×11.6×24	12.5	1	—	メタルギア	—	¥4,830	● ● ●
	31075	HS-75BB(8.2k/0.34s)	6.6／8.2	.45／.34	44×23×25	35	1	—	POM樹脂+メタル	—	¥4,620	● ● ● MICRO MICRO
	31077	HS-77BB(5.5k/0.14s)	4.4／5.5	.18／.14	44×23×25	35	1	—	POM樹脂+メタル	—	¥4,305	● ●
	31081	HS-81(3.0k/0.09s)	2.6／3.0	.11／.09	29.8×12×29.6	16.6	—	—	POM樹脂	—	¥2,205	● ● ●
	32082	HS-82MG(3.4k/0.1s)	2.8／3.4	.12／.10	29.8×12×29.6	19	—	—	メタルギア	—	¥3,255	● ● ● ●
	31085	HS-85BB(3.5k/0.14s)	3.0／3.5	.16／.14	29×13×30	19.2	1	—	POM樹脂	—	¥3,570	● ● ● ●
	32085	HS-85MG(3.5k/0.14s)	3.0／3.5	.16／.14	29×13×30	21.9	1	—	メタルギア	—	¥4,620	● ● ● ●
	32125	HS-125MG(3.5k/0.13s)	3.0／3.5	.17／.13	30×10×34	24	2	—	メタルギア+MP	—	¥4,620	● ● ● ●
	31225	HS-225BB(4.8k/0.11s)	3.9／4.8	.14／.11	32.4×16.8×31	27	1	—	POM樹脂	●	¥3,255	● ● ● ●
	32225	HS-225MG(4.8k/0.11s)	3.9／4.8	.14／.11	32.4×16.8×31	31	1	—	メタルギア+MK	●	¥4,515	● ● ● ●
	31311	HS-311(3.5k/0.15s)	3.0／3.7	.19／.15	40×20×36.5	43	—	—	POM樹脂	●	¥1,575	● ● ● ●
	33325	HS-325HB(3.7k/0.15s)	3.0／3.7	.19／.15	40×20×36.5	43	1	—	カーボナイト	●	¥2,205	● ● ● ●
	33485	HS-485HB(6.0k/0.18s)	4.8／6.0	.22／.18	39.8×19.8×36.6	45.5		—	POM樹脂	●	¥2,520	●
	32625	HS-625MG(6.8k/0.15s)	5.5／6.8	.18／.15	40.6×19.8×37.8	55.2	2	—	メタルギア+MP	●	¥5,565	● ●
	33635	HS-635HB(6.0k/0.15s)	5.0／6.0	.18／.15	40.6×19.8×38.8	50	2	—	カーボナイト	●	¥3,570	● ● ● ● ●
	32645	HS-645MG(9.6k/0.2s)	7.7／9.6	.24／.20	40.6×19.8×37.3	55.2	2	—	メタルギア+MP	●	¥5,565	● ● ● ● ●
	32755	HS-755MG(14.4k/0.23s)	12.0／14.4	.28／.23	59×29×50	117	2	—	メタルギア+MK	—	¥6,090	● ● ● ● ●
	33755	HS-755HB(13.2k/0.23s)	11.0／13.2	.28／.23	59×29×50	110	2	—	カーボナイト	—	¥4,620	● ●
	33765	HS-765HB(13.2k/0.23s)	11.0／13.2	.28／.23	59×29×50	110	2	—	カーボナイト	—	¥5,040	●
	33785	HS-785HB(13.2k/1.38s)	11.0／13.2	1.68／1.38	59×29×50	110	2	—	カーボナイト	—	¥5,040	●
	31805	HS-805BB(24.7k/0.14s)	19.8／24.7	.19／.14	66×30×57.6	152	2	—	POM樹脂	—	¥5,040	● ●
	32805	HS-805MG(24.7k/0.14s)	19.8／24.7	.19／.14	66×30×57.6	197	2	—	メタルギア	—	¥7,770	● ● ●
	31815	HS-815BB(24.7k/0.14s)	19.8／24.7	.19／.14	66×30×57.6	152	2	—	POM樹脂	—	¥5,355	● ●
デジタル FET	35035	HS-5035HD(0.8k/0.1s)	0.8／—	.10／—	18.5×7.6×15.2	4.5	—	コアレス	DMP	—	¥5,670	● ● ● ● ●
	35045	HS-5045HB(1.0k/0.12s)	1.0／—	.12／—	23.6×9.8×22.4	8.5	1	—	カーボナイト	—	¥3,570	● ● ●
	35055	HS-5055MG(1.3k/0.14s)	1.1／1.3	.17／.14	22.8×11.6×24	9.5	—	—	メタルギア	—	¥3,570	● ● ●
	35065	HS-5065MG(2.2k/0.12s)	1.8／2.2	.14／.12	23.6×11.6×24	12.5	1	—	メタルギア	—	¥6,195	● ● ● MICRO MICRO
	35084	HSG-5084MG(1.9k/0.05s)	1.5／1.9	.07／.05	29×13×30	21	1	—	メタルギア+MP	—	¥6,720	ラダー専用
	35085	HS-5085MG(4.3k/0.13s)	3.6／4.3	.17／.13	29×13×30	21.9	1	—	メタルギア	—	¥6,195	● ● ● ●
	35245	HS-5245MG(5.5k/0.12s)	4.4／5.5	.15／.12	32.4×16.8×30.8	32	2	—	メタルギア+MK	●	¥6,930	● ● ● ●
	35485	HS-5485HB(6.4k/0.17s)	5.2／6.4	.20／.17	39.8×19.8×38	45	2	—	カーボナイト	●	¥3,150	● ● ● ● ●
	35625	HS-5625MG(9.4k/0.14s)	7.9／9.4	.17／.14	40.6×19.8×37.8	60	2	—	メタルギア+MP	●	¥8,085	● ● ● ● ●
	35645	HS-5645MG(12.1k/0.18s)	10.3／12.1	.23／.18	40.6×19.8×37.8	60	2	—	メタルギア+MP	●	¥8,085	● ● ● ● ●
	35805	HS-5805MG(24.7k/0.14s)	19.8／24.7	.19／.14	66×30×57.6	197	2	—	メタルギア	—	¥10,500	● ●
	37776	HS-7775MG Type-F(9.0k/0.1s)	7.2／9.0	.12／.10	40.4×21×25.4	49	2	コアレス	メタルギア	—	¥10,500	● ● ●
	37985	HS-7985MG(12.4k/0.13s)	10.4／12.4	.16／.13	40×20×37	62	2	コアレス	メタルギア+MK	●	¥11,550	● ● ● ● ●
	37955	HS-7955TG(24.0k/0.15s)	18.0／24.0	.19／.15	40×20×37	62	2	コアレス	チタンギア+MK	●	¥15,225	● ● ● ● ●
	35086S	HS-5086WP(3.6k/0.15s)	3.0／3.6	.18／.15	31×15.2×31	28.5	2	—	メタルギア	—	¥7,140	● ● ● ●

7.4V対応 ハイボルテージサーボ

アンプ	品番	品名	トルク kg・cm (6.0/7.4V)	スピード sec/60° (6.0/7.4V)	寸法 mm	重量 g	ベアリング数	モーター	ギアユニット	タミヤアダプター	定価(税込)	
アナログ IC	31430S	HS-430BH(5.0k/0.14s)	4.1／5.0	.16／.14	40.6×19.8×37.8	45	1	—	POM樹脂	●	¥3,570	● ● ● ● ●
	32646	HS-646WP(11.6k/0.17s)	9.6／11.6	.20／.17	41.8×21×40	60	2	—	メタルギア	●	¥6,510	● ● ● ● ● ●
デジタル FET	35646S	HS-5646WP(12.9k/0.18s)	11.3／12.9	.20／.18	41.8×21×40	61	2	—	メタルギア	●	¥7,560	● ● ● ● ●
	35087S	HS-5087MH(4.3k/0.13s)	3.6／4.3	.17／.13	29×13×30	21.9	1	—	メタルギア	—	¥7,770	● ● ● ● ● ●
	35496S	HS-5496MH(7.2k/0.15s)	6.4／7.2	.17／.15	39.8×19.8×37.8	52.1	1	—	メタルギア	●	¥5,670	● ● ● ● ● ●
	35495S	HS-5495BH(7.5k/0.15s)	6.4／7.5	.17／.15	39.8×19.8×37.8	22.1	1	—	メタルギア	●	¥3,990	● ● ● ● ● ●
	35565S	HS-5565MH(14.0k/0.09s)	11.0／14.0	.11／.09	39.8×19.8×38	59	2	—	メタルギア	●	¥8,820	● ● ● ● ● ●
	35585S	HS-5585MH(20.0k/0.14s)	15.0／20.0	.17／.14	39.8×19.8×38	59	2	—	メタルギア	●	¥8,820	● ● ● ● ● ●
	35665S	HS-5665MH(10.0k/0.14s)	8.8／10.0	.16／.14	40.6×19.8×37.8	60	2	—	メタルギア+MK	●	¥9,800	● ● ● ● ● ●
	35685S	HS-5685MH(12.9k/0.17s)	11.3／12.9	.20／.17	40.6×19.8×37.8	60	2	—	メタルギア+MK	●	¥9,800	● ● ● ● ● ●
	35765S	HS-5765MH(25.0k/0.13s)	20.0／25.0	.16／.13	59×29×52	172	2	—	メタルギア	—	¥13,650	● ● ● ● ● ●
	37115	HS-7115TH(3.9k/0.1s)	3.2／3.9	.12／.10	26×8×38	20	2	—	チタンギア	—	¥11,550	● ● ● ● ●
	37235S	HS-7235MH(4.4k/0.08s)	3.6／4.4	.09／.08	32.4×16.8×32.8	34	2	—	メタルギア	●	¥11,550	● ● ● ●
	37245S	HS-7245MH(6.4k/0.11s)	5.2／6.4	.13／.11	32.5×16.7×32.7	34	2	—	メタルギア	●	¥11,550	● ● ● ● ● ●
	37954S	HS-7954SH(29.0k/0.12s)	24.0／29.0	.15／.12	40×20×37	68	2	コアレス	スチールギア+MK	●	¥12,075	● ● ● ● ● ●
	37956	HS-7956SHR(24.5k/0.12s)	20.0／24.5	.15／.12	40×20×37	68	2	—	スチールギア	—	¥19,950	●
	37940	HS-7940TH(16.0k/0.06s)	13.0／16.0	.07／.06	40×20×37	68	2	コアレス	チタンギア+MK	●	¥18,900	● ● ● ● ● ●
	37945	HS-7945TH(23.0k/0.1s)	18.0／23.0	.12／.10	40×20×37	68	2	コアレス	チタンギア+MK	●	¥18,900	● ● ● ● ● ● ●
	37950	HS-7950TH(35.0k/0.13s)	29.0／35.0	.15／.13	40×20×37	68	2	コアレス	チタンギア+MK	●	¥18,900	● ● ● ● ● ●
	37980S	HS-7980TH(44.0k/0.17s)	36.0／44.0	.21／.17	43.8×22.4×40	78.2	2	コアレス	チタンギア+MK	●	¥21,000	● ● ● ● ●
	37990S	HS-M7990TH(44.0k/0.17s)	36.0／44.0	.21／.17	43.8×22.4×40	79	2	コアレス	チタンギア+MK	●	¥23,100	● ● ● ● ●
	38315	HS-8315BH(5.3k/0.04s)	4.3／5.3	.05／.04	40×20×38	60	2	—	カーボナイト	—	¥12,600(予価)	●
	38330	HS-8330SH(13.0k/0.07s)	10.0／13.0	.085／.07	40×20×37	66	2	—	スチールギア	—	¥15,750(予価)	● ● ● ● ●
	38350	HS-8335SH(24.0k/0.13s)	18.5／24.0	.16／.13	40×20×37	64	2	—	スチールギア	—	¥15,750(予価)	● ● ● ● ●
	38360	HS-8360TH(16.0k/0.06s)	13.0／16.0	.07／.06	40×20×38	68	2	コアレス	チタンギア+MK	—	¥18,900	● ● ● ● ● ●
	38370	HS-8370TH(23.0k/0.1s)	18.0／23.0	.12／.10	40×20×38	65	2	コアレス	チタンギア+MK	—	¥18,900	● ● ● ● ● ● ●
	38380	HS-8380TH(35.0k/0.13s)	29.0／35.0	.15／.13	40×20×38	68	2	コアレス	チタンギア+MK	—	¥18,900	● ● ● ● ● ●
	38361	HS-8361TH(16.0k/0.06s)	13.0／16.0	.07／.06	40×20×38	68	2	コアレス	チタンギア+MK	—	¥23,100(予価)	● ● ● ● ● ●
	38381	HS-8381TH(35.0k/0.13s)	29.0／35.0	.15／.13	40×20×38	68	2	コアレス	チタンギア+MK	—	¥23,100(予価)	● ● ● ● ● ●
	38385	HS-8385TH(35.0k/0.14s)	29.0／35.0	.17／.14	40×20×38	68	2	コアレス	チタンギア+MK	—	¥21,000(予価)	● ● ● ● ● ●
	38775	HS-8775MG(9.0k/0.10s)	7.2／9.0	.12／.10	40.4×21×25.4	45	2	コアレス	メタルギア	—	¥11,025(予価)	● ●
	34900	HS-900SGS(87.0k/0.15s)	65.0／87.0	.20／.15	64×33×73	363	2		スチールギア	—	¥58,800(予価)	● ● ● ●
	34100	HS-1000SGT(110.0k/0.19s)	84.0／110.0	.26／.19	64×33×73	363	2		スチールギア	—	¥58,800(予価)	● ● ● ●
	39360	HS-9360TH(17.0k/0.06s)	17.0／17.0	.08／.06	40×20×38	68	2		チタンギア+MK	—	¥25,200(予価)	● ● ● ● ● ●
	39370	HS-9370TH(25.0k/0.10s)	25.0／25.0	.12／.10	40×20×38	68	2		チタンギア+MK	—	¥25,200(予価)	● ● ● ● ● ●
	39380	HS-9380TH(34.0k/0.14s)	34.0／34.0	.18／.14	40×20×38	68	2		チタンギア+MK	—	¥25,200(予価)	● ● ● ● ● ●
	39465	HS-9465SH(13.5k/0.07s)	13.5／13.5	.09／.07	40×20×37	62	2		スチールギア	—	¥18,375(予価)	● ● ● ● ● ●
	39475	HS-9475SH(19.4k/0.10s)	19.4／19.4	.13／.10	40×20×37	62	2		スチールギア	—	¥18,375(予価)	● ● ● ● ● ●
	39485	HS-9485SH(26.0k/0.15s)	26.0／26.0	.18／.15	40×20×37	62	2		スチールギア	—	¥18,375(予価)	● ● ● ● ● ●

2014 NEWサーボ

※MICRO･･･マイクロサイズRCカー用です。※HS-785HBのスピードは360°での測定値です。※HS-900SGS、HS-1000SGTは(11.1/14.8V時での測定値です)

お買得! バルクセット

※箱無し、サーボホーン付属

- 33045B HS-45HBバルクセット(20個入) ····· ¥47,250
- 33065B HS-65HBバルクセット(20個入) ····· ¥58,800
- 32065B HS-65MGバルクセット(20個入) ····· ¥79,800
- 31055B HS-55バルクセット(20個入) ····· ¥36,750
- 31081B HS-81バルクセット(20個入) ····· ¥38,850
- 31311B HS-311バルクセット(10個入) ····· ¥14,700

サーボ型番の読み方

例 HSG-M7990TH

- ハイテックサーボ
- G…ヘリコプタージャイロ用 / B…ブラシレスサーボ
- M…マグネティックエンコーダー
- 5000/6000/7000番台等、4桁の場合はデジタルサーボ、2〜3桁の場合はアナログサーボです。
- 200番台 ····· ミニサイズサーボ
- 300/400/600番台 ··· 標準サイズサーボ
- 700/800番台 ····· 大型サイズサーボ
- 900番台··· 標準サイズ コアレスモーター 仕様サーボ
- HB ··· カーボナイトギア/ボールベアリング
- BB ··· ボールベアリング
- MG ··· メタルギア/ボールベアリング
- TG ··· チタンギア/ボールベアリング
- SG ··· スチールギア/ボールベアリング
- TH ··· チタンギア/ハイボルテージ/ボールベアリング
- SH ··· スチールギア/ハイボルテージ/ボールベアリング
- MH ··· メタルギア/ハイボルテージ/ボールベアリング
- WP ··· 防水使用/ボールベアリング

アイコンの説明

グライダー向き / 飛行機向き / ヘリコプター向き / ヨット向き / オンロードカー向き / オフロードカー向き / BIG ビックカー向き / SMALL スモールカー向き

1B シングルボールベアリング / 2B ダブルボールベアリング / 3B トリプルボールベアリング / CL コアレスモーター / TG チタニウムギア / SG スチールギア / HB カーボナイトギア / MG メタルギア

RG 樹脂ギア / 7.4Vハイボルテージサーボ / 次世代高分解能デジタルサーボ / マグネティックエンコーダーデジタルサーボ

サーボホーン適合表（原寸図）

HITECではあらゆるニーズに対応出来る様、80種類以上のサーボを取り揃えております。それに合わせてセレーション出力軸のサイズも4通りのサイズがあります。
それぞれのサーボにあったサーボホーンの対応表を用意しておりますので、ご使用のサーボに合わせてお選びください。

MICRO SIZE

マイクロサイズ
最も小さいセレーション出力軸のマイクロサイズ用。
セレーション：15T

FEATHER HORN



MINI SIZE

ミニサイズ
やや小さめのミニサーボ用セレーション出力軸のミニサイズ用。
セレーション：25T

MICRO HORN



METAL HORN



REGULAR SIZE

レギュラーサイズ
24T 25T
スタンダードタイプのサーボ全般で使用されているレギュラーサイズ。
セレーション：24T、25T

MICRO HORN



REGULAR HORN



HEAVY DUTY & LARGE HORN



METAL HORN



MEGA SIZE

メガサイズ
最も大きいセレーションサイズのサーボホーンに適合するメガサイズ。
セレーション：15T



特殊ホーン

SPOOL DRUM HORN



SAIL ARM HORN

SERVO HORN & ABSORBER SET

サーボ ホーン & アブソーバーセット

セレーションサイズ	品番	品名	価格	Horn No.
A	#55708	マイクロホーンセット（A）	¥ 200（税込）	❶ ❷ ❸ ㊱
B	#55706	ミニホーン2個&両面テープセット（B）	¥ 250（税込）	❺
B	#55707	ミニメタルホーン（片側）（B）	¥1,000（税込）	⓱
B	#55711	ミニホーン3個セット（B）	¥ 220（税込）	❹ ❺ ❻
B	#55727	ミニホーン3個セット2（B）	¥ 240（税込）	❹ ❺ ❻
A	#55729	ミニHDホーン4個セット（B）	¥ 315（税込）	㊶
C	#55701	メタルホーン（片側）（C）	¥1,000（税込）	⓯
C	#55702	メタルホーン（両側）（C）	¥1,200（税込）	⓰
C	#55709	HDホーン5個&アブソーバーセット（C）	¥ 480（税込）	⓲ ⓴ ㉑ ㉒ ㉓
C	#55710	HDホーン3個&アブソーバーセット（C）	¥ 400（税込）	⓲ ㉑ ㉓
C	#55712	HDホーン3個（十字入り）&アブソーバーセット（C）	¥ 250（税込）	⓴ ㉓ ㉚
C	#55713	HDホーン4個&アブソーバーセット（C）	¥ 600（税込）	⓲ ⓴ ㉑ ㉓
C	#55724	メタルリングHDホーン2個セット（C）	¥ 250（税込）	⓳
C	#55726	HDロングホーン4個セット（C）	¥ 500（税込）	㉞ ㉟
C	#55728	HDホーン4個（十字入り）セット（C）	¥ 400（税込）	⓴ ㉒ ㉓ ㉚
C	#56314	ドラムホーン&アブソーバーセット（C）	¥ 500（税込）	㉜
C	#56316	大型ホーン3個セット（メタルリング入り）（C）	¥ 200（税込）	㉗ ㉘ ㉙
C	#56317	ホーン4個（アジャスタブル入り）&アブソーバーセット（C）	¥ 250（税込）	❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮
C	#56326	小型ホーン3個セット（C）	¥ 200（税込）	❼ ❽ ❾
C	#56327	小型ホーン3個&マウント&アブソーバーセット（C）	¥ 250（税込）	❼ ❽ ❾
C	#56361	セールアーム（C）	¥ 400（税込）	㉝
D	#55723	メガメタルホーン（両側）（D）	¥1,000（税込）	㊳
D	#55725	メガホーン3個セット（メタルリング入り）（D）	¥ 400（税込）	㉔ ㉕ ㉖
D	#56318	大型メガホーン2個&アブソーバーセット（D）	¥ 600（税込）	㉔ ㉕
D	#56362	メガセールアーム（D）	¥ 400（税込）	㊵
	#56336	レギュラーアブソーバーセット	¥ 200（税込）	

サーボセレーションサイズ一覧

セレーションサイズ	品番	品名
A	31050	HS-50(0.6k/0.09s)
	31055	HS-55(1.3k/0.14s)
	33035	HS-35HD(0.8k/0.1s)
	33045	HS-45HB(1.0k/0.14s)
	35035	HS-5035HD(0.8k/0.1s)
	35045	HS-5045HB(1.0k/0.12s)
	35055	HS-5055MG(1.3k/0.14s)
	37115	HS-7115TH(3.9k/0.1s)
B	32065	HS-65MG(2.2k/0.11s)
	32125	HS-125MG(3.5k/0.13s)
	33056	HS-56HB(1.2k/0.1s)
	33065	HS-65HB(2.2k/0.11s)
	33785	HS-785HB(13.2k/1.38s)
	35056	HS-5056MG(2.2k/0.12s)
	35065	HS-5065MG(2.2k/0.12s)
	35076	HS-A5076HB(3.0k/0.11s)
	35125	HS-5125MG(3.5k/0.13s)
C	31075	HS-75BB(8.2k/0.34s)
	31077	HS-77BB(5.5k/0.14s)
	31081	HS-81(3.0k/0.09s)
	31085	HS-85BB(3.5k/0.14s)
	31225	HS-225BB(4.8k/0.11s)
	31311	HS-311(3.5k/0.15s)
	32082	HS-82MG(3.4k/0.1s)
	32085	HS-85MG(3.5k/0.14s)
	32225	HS-225MG(4.8k/0.11s)
	32625	HS-625MG(6.8k/0.15s)
	32645	HS-645MG(9.6k/0.2s)
	32965	HS-965MG(9.5k/0.1s)
	33325	HS-325HB(3.7k/0.15s)
	33485	HS-485HB(6.0k/0.18s)
	33635	HS-635HB(6.0k/0.15s)
	33755	HS-755HB(13.2k/0.23s)
	33765	HS-765HB(13.2k/0.23s)
	35084	HSG-5084MG(1.9k/0.05s)
	35085	HS-5085MG(3.5k/0.14s)
	35245	HS-5245MG(5.5k/0.12s)
	35485	HS-5485HB(6.4k/0.17s)
	35565	HS-5565MH(14.0k/0.09s)
	35585	HS-5585MH(17.0k/0.14s)
	35665	HS-5665MH(10.0k/0.14s)
	35685	HS-5685MH(12.9k/0.17s)
	37940	HS-7940TH(16.0k/0.06s)
	37945	HS-7945TH(23.0k/0.1s)
	37950	HS-7950TH(35.0k/0.13s)
	37954	HS-7954SH(29.0k/0.12s)
	37955	HS-7955TG(24.0k/0.15s)
	37965	HS-7965MG(10.0k/0.1s)
	37966	HS-7966HB(8.0k/0.08s)
	37975	HS-7975HB(10.4k/0.1s)
	37980	HS-7980TH(44k/0.17s)
	37985	HS-7985MG(12.4k/0.13s)
	37990	HS-M7990TH(44k/0.17s)
	31430S	HS-430BH(5.0k/0.14s)
	32646S	HS-646WP(11.6k/0.17s)
	35086S	HS-5086WP(3.6k/0.15s)
	35087S	HS-5087MH(4.3k/0.13s)
	35495S	HS-5495BH(7.5k/0.15s)
	35496S	HS-5496MH(7.2k/0.15s)
	35646S	HS-5646WP(12.9k/0.18s)
	37235S	HS-7235MH(4.4k/0.08s)
	37245S	HS-7245MH(6.4k/0.11s)
D	31805	HS-805BB(24.7k/0.14s)
	31815	HS-815BB(24.7k/0.14s)
	32805	HS-805MG(24.7k/0.14s)
	35805	HS-5805MG(24.7k/0.14s)
	35765S	HS-5765MH(25.0k/0.13s)
E	37776	HS-7775MG TYPE-F(9.0k/0.1s)
	38315	HS-8315BH(5.3k/0.04s)
	38330	HS-8330SH(13.0k/0.07s)
	38350	HS-8335SH(24.0k/0.13s)
	38360	HS-8360TH(16.0k/0.06s)
	38370	HS-8370TH(23.0k/0.1s)
	38380	HS-8380TH(35.0k/0.13s)
	38361	HS-8361TH(16.0k/0.06s)
	38381	HS-8381TH(35.0k/0.13s)
	38385	HS-8385TH(35.0k/0.14s)
	38775	HS-8775MG(9.0k/0.10s)
	39360	HS-9360TH(17.0k/0.06s)
	39370	HS-9370TH(25.0k/0.10s)
	39380	HS-9380TH(34.0k/0.14s)
	39465	HS-9465SH(13.5k/0.07s)
	39475	HS-9475SH(19.4k/0.10s)
	39485	HS-9485SH(26.0k/0.15s)

SERVO GEAR SET
サーボギア セット

#55328

#55326

#55009

#55301

#55302

#55014

樹脂ギアセット		
#56355	HS-50 ギアセット	¥350(税込)
#55001	HS-55 ギアセット	¥350(税込)
#56343	HS-75BB ギアセット	¥350(税込)
#56370	HS-77BB ギアセット	¥350(税込)
#56403	HS-81 ギアセット	¥350(税込)
#56365	HS-85BB ギアセット	¥350(税込)
#56341	HS-225BB ギアセット	¥350(税込)
#55002	HS-311/325BB ギアセット	¥350(税込)
#56334	HS-425BB ギアセット	¥350(税込)
#56350	HS-805BB/815BB ギアセット	¥560(税込)
カーボナイトギアセット		
#55003	HS-325HB ギアセット(2nd,3rdのみカーボナイトギア)	¥640(税込)
#55004	HS-475HB/5475HB カーボナイトギアセット	¥960(税込)
#55007	HS-56HB カーボナイトギアセット	¥400(税込)
#55013	HS-65HB カーボナイトギアセット	¥560(税込)
#55025	HS-45HB/5045HB カーボナイトギアセット	¥400(税込)
#55006	HS-635HB/6635HB カーボナイトギアセット	¥960(税込)
#55009	HS-7966HB(6965HB)カーボナイトギアセット(ベアリング2ヶ付)	¥1,560(税込)
#55005	HS-7975HB(6975HB)カーボナイトギアセット(ベアリング2ヶ付)	¥1,560(税込)
#55010	HS-6985HB カーボナイトギアセット(ベアリング2ヶ付)	¥1,560(税込)
#55008	HS-755HB カーボナイトギアセット	¥960(税込)
#55011	HS-765HB カーボナイトギアセット	¥960(税込)
#55012	HS-785HB カーボナイトギアセット	¥960(税込)
#55030	HS-5485/485HB カーボナイトギアセット	¥960(税込)
#56405	HS-A5076HB カーボナイトギアセット	¥640(税込)
#56408	HS-35HD/5035HD カーボナイトギアセット	¥960(税込)
メタルギアセット		
#55315	HS-65MG/5065MG ギアセット	¥1,980(税込)
#56386	HS-82MG ギアセット	¥1,980(税込)
#56388	HS-85MG/5085MG ギアセット	¥1,980(税込)
#56396	HS-225MG/5245MG ギアセット	¥1,980(税込)
#55302	HS-625MG/5625MG/HS-5665MH ギアセット(MP初段ギア)	¥2,780(税込)
#55303	HS-645MG/5645MG/HS-5685MH ギアセット(MP初段ギア)	¥2,780(税込)
#55316	HS-755MG ギアセット	¥2,980(税込)
#55313	HS-965MG/7965MG(5965MG)ギアセット	¥2,980(税込)
#55314	HS-985MG/7985MG(5985MG)ギアセット	¥2,980(税込)
#55312	HS-5745MG ギアセット(MP初段ギア、ベアリング3ヶ付)	¥2,980(税込)
#55301	HS-125MG/5125MG ギアセット	¥2,980(税込)
#55021	HSG-5083MG/5084MG ギアセット	¥2,180(税込)
#56410	HS-5805/805MGギアセット	¥3,680(税込)
#55328	HS-7775MG ギアセット	¥2,380(税込)
#55329	HS-5755MG ギアセット	¥2,980(税込)
#55324	HS-5056MGギアセット	¥1,980(税込)
#55325	HS-7954SHギアセット	¥3,150(税込)
#55335	HS-5496MHギアセット	¥2,180(税込)
#55339	HS-5765MHギアセット	¥3,990(税込)
#55341	HS-5565MHギアセット	¥2,940(税込)
#55342	HS-5565MH/HS-5585MH(MK初段ギア、ベアリング3ヶ付)	¥1,260(税込)
#55343	HS-5585MHギアセット	¥2,730(税込)
#55344	HS-7115TH(MK初段ギア、ベアリング3ヶ付)	¥2,100(税込)
#56398	HS-705MGギアセット	¥2,780(税込)
サーボ初段(MP or MK)ギアセット(3枚入り)		
#55016	HS-625MG/645MG/5625MG/5645MG MP初段ギアセット(3枚入り)	¥1,000(税込)
#55017	HS-5745MG MP初段ギアセット(3枚入り)	¥1,200(税込)
#55018	HS-225MG/5245MG MK初段ギアセット(3枚入り)	¥1,000(税込)
#55019	HS-125MG/5125MG MP初段ギアセット(3枚入り)	¥1,000(税込)
#55023	HSG-5083MG/5084MG MP初段ギア	¥500(税込)
#55326	HS-7950/7940TH MK初段ギアセット(3枚入り)	¥1,300(税込)
#55333	HS-7980/M7990TH MK初段ギアセット(3枚入り)	¥1,300(税込)
#55346	HS-5765MH MP初段ギアセット(3枚入り)	¥2,000(税込)

SERVO CASE SET
サーボケース セット

#55405

#55408

#56404

#55433

#56407

#56414

サーボケースセット		
#55428	HS-45HB/5045HB ケースセット	¥400(税込)
#55404	HS-50 ケースセット	¥400(税込)
#55405	HS-55/5055MGケースセット	¥400(税込)
#55412	HS-56HB/5056MGケースセット	¥400(税込)
#55418	HS-65HB/65MG/5065MG ケースセット	¥400(税込)
#56344	HS-75BB/77BB ケースセット	¥400(税込)
#56404	HS-81/82MG ケースセット	¥400(税込)
#56366	HS-85BB/85MG/5085MG ケースセット	¥400(税込)
#56342	HS-225BB/225MG/5245MG ケースセット	¥400(税込)
#56339	HS-425BB ケースセット	¥400(税込)
#55403	HS-311/325HB ケースセット	¥400(税込)
#55411	HS-635HB ケースセット	¥400(税込)
#55402	HS-625MG/645MG/5625MG/5645MG/5665MH/5685MH ケースセット	¥400(税込)
#55413	HS-755HB/755MG/765HB/785HB ケースセット	¥600(税込)
#56352	HS-805BB/HS-815BB/805MG/5805MGケースセット	¥600(税込)
#55423	HS-965MG/985MG/7965MG/7985MGケースセット	¥600(税込)
#55408	HS-125MG/5125MG ケースセット	¥400(税込)
#55409	HS-475HB/5475HB ケースセット	¥400(税込)
#55410	HS-7966HB/7975HB(6965HB / 6975HB)ケースセット	¥400(税込)
#55415	HS-5745MG ケースセット®	¥600(税込)
#55414	HS-7955TG(5955TG)ケースセット®	¥800(税込)
#55416	HSR-5995TG ケースセット	¥960(税込)
#55421	HSG-5083MG/5084MG ケースセット	¥600(税込)
#55430	HS-5485/485HB ケースセット	¥400(税込)
#55433	HS-7775MG ケースセット	¥400(税込)
#56407	HS-7950/7940TH ケースセット®	¥890(税込)
#56414	HS-5755MG/HS-7954SH ケースセット®	¥600(税込)
#56416	HS-A5076HBケースセット	¥560(税込)
#56415	HS-7980TH/M7990THケースセット®	¥980(税込)
#56409	HS-35HD/5035HDケースセット	¥400(税込)
#55436	HS5665MH/5685MHケースセット	¥400(税込)
#55439	HS-7115THケースセット	¥420(税込)
#55440	HS-5565MH/5585MHケースセット	¥525(税込)
#56391	HS-705MGケースセット	¥600(税込)

※アルミヒートシンクは除きます。

SERVO ACCESSORIES
サーボ アクセサリー

#58473

#58450

#56411

サーボアクセサリー		
#55801	樹脂ギア用ホーン止めビス(HS-56/65/81/85BB用&HS-75/77/225BB~用 各5ヶ入り)	¥120(税込)
#55802	メタルギア用ホーン止めビス(HS-81/85/125MG用&HS-225MG~用 各5ヶ入)	¥120(税込)
#56306	HS-81/85用 バーチカルマウントセット	¥200(税込)
#58471	サーボ用レギュラーボールベアリング(1ヶ)	¥400(税込)
#58473	HS-805BB/815BB用ビッグボールベアリング(1ヶ)	¥600(税込)
#58450	サーボギア用グリス(3g)	¥360(税込)
#56411	タミヤサーボセイバー用アダプターセット	¥120(税込)
#56412	メタルギア用ホーン止めビス(タミヤアダプター用)	¥120(税込)
#56413	樹脂ギア用ホーン止めビス(タミヤアダプター用)	¥120(税込)
#58493	HS-7115TH用サーボトレイ(4ヶ)	¥315(税込)

OTHER ACCESSORIES その他アクセサリー

PROPO ACCESSORIES
プロポアクセサリー

#55843

#55838

#55839

#58321

#58311

#58323

#54128

#55445

送信機用バッテリー		
#54128	Aurora9用NiMH 6N1300mAh平型	¥4,000(税込)
その他		
#58321	Aurora9用 トレーナーコード	¥1,980(税込)
#58311	ネックストラップ(赤)	¥ 800(税込)
#58323	ネックストラップ(黒)	¥ 800(税込)
#55838	コントロールスティック(シルバー)	¥1,200(税込)
#55839	コントロールスティック(レッド)	¥1,600(税込)
#55843	送信機バランサー	¥2,780(税込)
#55445	アルミキャリングケース(Aurora 9用)	¥12,600(税込)

RECEIVER ACCESSORIES
レシーバーアクセサリー

#54403

#54407

#57203

#57401

#54002

#58011

スイッチハーネス&電池ボックスほか		
#54403	マイクロスイッチハーネス	¥ 600(税込)
#54407	受信機用ヘビーデューティースイッチハーネス(大電流平行線)	¥1,200(税込)
#57215	受信機用スイッチハーネス	¥ 800(税込)
#57216	飛行機用乾電池ボックス	¥ 500(税込)
#57203	車用、電池ボックス+スイッチハーネスセット	¥ 800(税込)
受信機用バッテリー		
#57401	受信機用ニッカド電池 4N-600mAh(平型)	¥1,600(税込)
#54117	受信機用ニッケル水素電池 4N-1600mAh (平型)	¥2,400(税込)
#54118	受信機用ニッケル水素電池 4N-750mAh (平型)	¥2,400(税込)
アンテナ電池ボックスほか		
#54002	車用受信機アンテナ	¥ 120(税込)
#58011	飛行機用受信機アンテナ	¥ 120(税込)

WIRING ACCESSORIES
コード類

#54702S

#55837

#56375

#54801

軽量平行線　標準平行線　大電流平行線　大電流ツイスト線

コネクターリードほか			
#54651	サーボコネクターリード	30cm(軽量平行線)	¥ 400(税込)
#54652	コネクターリード メス	30cm(軽量平行線)	¥ 440(税込)
#57342S	サーボコネクターリード	30cm(標準平行線)	¥ 320(税込)
#57343S	コネクターリード メス	30cm(標準平行線)	¥ 360(税込)
#54601S	サーボコネクターリード	30cm(大電流平行線)	¥ 400(税込)
#54602S	コネクターリード メス	30cm(大電流平行線)	¥ 440(税込)
#54607S	サーボコネクターリード	30cm(大電流ツイスト線)	¥ 480(税込)
#54608S	コネクターリード メス	30cm(大電流ツイスト線)	¥ 520(税込)
#57417	サーボ用標準平行線	(15m)	¥1,200(税込)
#54804	サーボ用大電流平行線	(15m)	¥1,400(税込)
#54801	サーボコネクターハウジング&金メッキピンセット(バラ品)		¥ 200(税込)
#55837	HVコネクターリード メス	30cm (HV対応大電流ツイスト線)	¥ 480(税込)
Yハーネスコード			
#57351S	Yハーネスコード ショート	15cm(標準平行線)	¥ 840(税込)
#57350S	Yハーネスコード ロング	60cm(標準平行線)	¥ 880(税込)
#54701S	Yハーネスコード ショート	15cm(大電流平行線)	¥ 920(税込)
#54702S	Yハーネスコード ロング	60cm(大電流平行線)	¥ 960(税込)
#54703S	Yハーネスコード ショート	15cm(大電流ツイスト線)	¥1,000(税込)
#54704S	Yハーネスコード ロング	60cm(大電流ツイスト線)	¥1,100(税込)
延長コード			
#57344S	サーボ延長コード	15cm(標準平行線)	¥ 480(税込)
#57345S	サーボ延長コード	30cm(標準平行線)	¥ 500(税込)
#57346S	サーボ延長コード	60cm(標準平行線)	¥ 520(税込)
#54603S	サーボ延長コード	15cm(大電流平行線)	¥ 580(税込)
#54604S	サーボ延長コード	30cm(大電流平行線)	¥ 600(税込)
#54605S	サーボ延長コード	60cm(大電流平行線)	¥ 620(税込)
#54606S	サーボ延長コード	90cm(大電流平行線)	¥ 640(税込)
#54609S	サーボ延長コード	15cm(大電流ツイスト線)	¥ 660(税込)
#54610S	サーボ延長コード	30cm(大電流ツイスト線)	¥ 680(税込)
#54611S	サーボ延長コード	60cm(大電流ツイスト線)	¥ 700(税込)
#54612S	サーボ延長コード	90cm(大電流ツイスト線)	¥ 720(税込)
充電用コード			
#56375	送信機側急速充電用コード(バナナプラグ付)		¥ 600(税込)
#56376	7.2V送信機側急速充電用コード(バナナプラグ付)		¥ 600(税込)
#57376	受信機側急速充電用コード(バナナプラグ付)		¥ 600(税込)

ORIGINAL GOODS
オリジナルグッズ

Hitecオリジナルポロシャツ
○カラー:赤、黒
○サイズ:S、M、L、XL、XXL
各¥2,940(税込)

Traxxas Japan オリジナル T-シャツ
○サイズ:M、L、XL ¥2,500(税込)

マイクロヘリユーザー必携!
1セル充電器の決定版!

○バッテリーを接続してボタンを押すだけの簡単操作で充電OK
○各社マイクロヘリ用1セルLiPoバッテリーの充電に最適
○異なるメーカーのバッテリーを4本同時に充電可能
○屋外・屋内問わずに使用できるAC/DC対応モデル
○各ポート最大1Aの高出力で素早く充電
○液晶パネルで、充電状況が簡単に確認可能

4タイプの
コネクターに対応!
4種類同時に充電可能

2014 NEW

MICRO BATTERY CHARGER

#44212 予価 ¥6,825(税込)

対応バッテリー	Li-Po
対応セル数	Li-Po:1セル
入力電圧	AC100～240V　DC11～15V
充電電流	各ポート最大1A(最大4W)
寸　法	165×140×60mm
重　量	560g

スタイリッシュなハイパワーモデル
ハイパワー&イージーオペレーション

日本語、英語切替え
可能!! 漢字/カナで
わかりやすい表示

◉ハイパワー200W充電&最大40Wのハイスピード放電
◉わかりやすい日本語漢字で表示が可能
◉ハイレスポンス対応サーボテスター機能搭載
◉ブラシレスモーターの回転数チェッカー内蔵
◉パソコンとの接続でパソコンで充電器をコントロール可能
◉ファームウエアのアップデートが可能
◉入力電圧11～18VOLT　◉USBポート搭載

ユニバーサル バランスボード付属

DC INPUT,PROFESSIONAL
BALANCE CHARGER / DISCHARGER
multi charger X1 TOUCH 200

#44209
予価 ¥19,950(税込)

ユニバーサル バランスボード付属

TP/FP,HP/PQ,JST-EH,JST-XH、
Tamiya LiFeまであらゆるコネクターに
対応できるオールマイティバランスボード!!

<セット内容>
○X1 TOUCH 200本体
○ユニバーサルバランスボード
○タミヤタイプコネクタ
○2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクタ
○DC充電用ケーブル
○取扱い説明書

機　能	充電、放電、ストレージ充放電、サイクル充放電(Ni-XX)、バランサー(Li-XX) 各セル電圧表示(Li-XX)、各種異常警告、各種安全機能装備
対応バッテリー	Li-Po、Li-Fe、Li-ION、Ni-CD、Ni-MH、Pb
対応セル数	Li-Po/Li-Fe/Li-ION:1～6セル NiMH/Ni-CD:1～15セル Pb:2～20V
入力電圧	DC11～18V
充電電流	0.1～12.0A(最大200W)
放電電流	0.1～5.0A(最大40W)
LCDスクリーンサイズ	3.2インチ
バランスコネクタータイプ	ユニバーサルバランスボード(TP/FP、HP/PQ、JST-EH、JST-XH、tamiya LiFe)
寸　法	165×140×60mm
重　量	560g

単三/単四NiMH電池対応の
高性能ハイテク充電器登場!

○Bluetooth(ブルートゥース)・コミュニケーション対応
○ワイヤレスでスマートフォンと接続(iPhone/アンドロイド両対応)
○電池をベストコンディションに保つリフレッシュ&ブレークインモードを搭載
○スマートフォンとの接続でグラフィカル&フルカラーな画面を表示
○バッテリーのパフォーマンスを測定できる各種機能を搭載
○スマートフォンからデルタピークの設定が可能
○バッテリーのデータをスマートフォンに保存可能
(スクリーンキャプチャにて保存)

離れた場所から充電状況を
リアルタイムで確認可能!

レースの
合間にその場で
チェック!!

AA/AAA CHARGER X4 ADVANCED

#44175 定価 ¥12,600(税込)

Smart Link System S-LINK　スマートフォンと充電器をBluetoothで接続する最新リンクシステム。

Bluetooth

ダウンロード無料日本語対応 iOS/Android対応

Made for iPod iPhone iPad　Download on the Google play

アプリのダウンロードはこちらから

iPhone,iPod,iPad 版　Android 版

	( )内はスマートフォンだけでの仕様
DC入力	12V
充電電流	0.2 - 2.5A
放電電流	0.1 - 1.0A
デルタピーク	5mV固定　(3～15mV)
放電終了電圧	0.9V固定　(0.5V～1.0V)
電池許容範囲	200mAh～2500mAh
サイクル充放電回数	1～12回
飽和充電電流	100mA
トリクル充電電流	30mA
保護回路(温度)	60℃　固定(55～70℃)
USBポート出力	5V 1A※
本体重量	370g
寸法	154×104×50mm

※機器により認識しない場合がございます。

日本語タッチパネルで簡単操作!! ビビットカラーが
ピットに映える大型ディスプレイ搭載AC/DC充電器!

安定化電源内蔵
AC/DC両対応
バランサー内蔵小型軽量充・放電器

○タッチパネルのイージー&クイックオペレーション
○高細密フルカラーディスプレイ採用
○ヨーロッパの高級車を彷彿とさせるボディカラー&デザイン
○100V安定化電源内蔵で省スペースを実現
○ピットテーブルに映えるビビットカラーボディ
○チルトスタンドでより使いやすい角度に

日本語、英語切替え
可能!! 漢字/カナで
わかりやすい表示

AC/DC INPUT,PROFESSIONAL
BALANCE CHARGER,DISCHARGER
multi charger X1 TOUCH

#44177
定価 ¥16,800(税込)

PSE


ユニバーサル
バランスボード付属

<セット内容> ○マルチチャージャーX1 TOUCH本体 ○ユニバーサルバランスボード ○タミヤタイプコネクタ ○2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクタ ○AC電用ケーブル ○DC充電用ケーブル ○取扱い説明書

●機能:充電、放電、ストレージ充放電、サイクル充放電(Ni-XX)、バランサー(Li-XX)、各セル電圧表示(Li-XX)、各種異常警告、各種安全機能装備 ●対応バッテリー:Li-Po、Li-Fe、Li-ION、Ni-CD、Ni-MH、Pb ●対応セル数:Li-Po/Li-Fe/Li-ION:1～6セル NiMH/Ni-CD:1～15セル Pb:2～20V ●入力電圧:AC100～240V* 50-60Hz ●充電電流:0.1～7.0A(最大55W) ●放電電流:0.1～2.0A(最大5W) ●LCDスクリーンサイズ:3.2インチ ●バランスコネクタータイプ:ユニバーサルバランスボード(TP/FP、HP/PQ、JST-EH、JST-XH、tamiya LiFe) ●寸法:160×138×56mm ●重量:560g

放熱性能に優れた質感の高い
ヒートシンクアルミケース

目指す先は至高
究極のハイエンドプレミアムチャージャー

○120W×4の独立4系統で4本同時充放電が可能
○チャンネルブリッジ機能搭載、240W×2のハイパワー充電が可能
○所有欲を満たす質感の高いヘアライン仕上げ高品位ボディ
○最先端の充電制御プロトコル採用のファームウェアを搭載
○HPP-22を使用し、最新ファームウェアへのアップデートが可能
○PBバッテリーをよりパワフルに、パルス充電モード搭載

PROFESSIONAL BALANCE CHARGER
Smart Charger H4

#44186 定価 ¥42,000(税込)

CHANNEL BRIDGE
独立した2系統を1つにし、より強大な出力を発揮。
最大240Wのハイパワー充電を可能にしました。

<セット内容> ○スマートチャージャーH4本体 ○バランス変換ボード(MPX,TP,FPタイプx1 JST-EHタイプx1 JST-XHタイプx1) ○タミヤタイプコネクタ ○RXバッテリーコネクタ ○ワニロクリップコネクタ ○TRAXXASタイプコネクタ ○2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクタ ○大電流対応大型ワニロクリップ ○プリッジチャージングコネクタ ○日本語取扱い説明書

●機能:充電、放電、ストレージ充放電、サイクル充放電(Ni-XX)、バランサー(Li-XX)、各セル電圧表示(Li-XX)、各種異常警告、各種安全機能装備 ●対応バッテリー:Li-Po、Li-Fe、Li-ION、Ni-CD、Ni-MH、Pb ●対応セル数:Li-Po/Li-Fe/Li-ION:1～6セル NiMH/Ni-CD:1～15セル Pb:2～24V ●入力電圧:DC11.0～18.0V　※DC専用 別途安定化電源が必要となります ●充電電流:0.1～8.0A(最大120W)　プリッジ接続時:0.1～16.0A(最大240W) ●放電電流:0.1～2.0A　プリッジ接続時:0.1～4.0A ●寸法:205×163×52mm ●重量:1200g

PSE 当社取り扱いのAC充電器につきましては、日本の各種法規制に従う様、またお客様に安全にご利用いただけます様にPSEマーク(電気用品安全法)を受けて販売しております。

日本語メニュー表示で簡単操作!!
人気のX1アップグレードモデル!

- ○ 日本語対応メニュー搭載、液晶画面にカタカナで表示
- ○ 充電性能が80Wにアップ、充電時間を最大約35%短縮（DC入力時）
- ○ ジョグダイヤルで直感的に操作、使いやすいオペレーションメニュー
- ○ 世界初ハイレスポンス対応サーボテスター機能搭載
- ○ ブラシレスモーターの回転数チェッカーを内蔵
- ○ PCとの接続で充電状態のモニターやコントロール、アップデートが可能

PCとUSB接続で充電状態を確認可能!（無料設定ソフトウェア・アップデート可能）

安定化電源内蔵 AC/DC両対応 バランサー内蔵小型軽量充・放電器

AC/DC INPUT,PROFESSIONAL BALANCE CHARGER,DISCHARGER
AC/DC charger X1 mf multi-function plus

#44176
定価 ¥13,650（税込）

PSE

ユニバーサル バランスボード付属

<セット内容> ○マルチチャージャーX1 MF本体 ○ユニバーサルバランスボード ○タミヤタイプコネクタ ○2ピン/T型（ディーンズタイプ）コネクタ ○AC充電用ケーブル ○DC充電用ケーブル ○取扱い説明書

●機能：充電、放電、ストレージ充放電、サイクル充放電（Ni-XX）、バランサー（Li-XX）、各セル電圧表示（Li-XX）、各種異常警告、各種安全機能装備 ●対応バッテリー：Li-Po, Li-Fe, Li-ION, Ni-CD, Ni-MH, Pb●対応セル数：Li-Po/Li-Fe/Li-ION：1～6セル NiMH/Ni-CD：1～15セル Pb：2～20V ●入力電圧：AC100～240V* ※AC入力での使用時は充電最大電力が50Wまで）DC11.0～18.0V※DC入力での使用時は充電最大電力が80Wまで ●充電電流：0.1～10.0A（最大80W） ●放電電流：0.1～5.0A（最大8W） ●バランスコネクタータイプ：ユニバーサルバランスボード（TP/FP, HP/PQ, JST-EH, JST-XH, tamiya LiFe）●寸法：135×112×60.9mm ●重量：525g

あらゆるRCモデル用バッテリーに対応できる
AC/DCコンパクトチャージャー登場!!

安定化電源内蔵 AC/DC両対応 バランサー内蔵小型軽量充・放電器

持ち運びに便利なコンパクト設計

A4紙の1/4程度のサイズなので収納にも場所をとらず持ち運び便利。狭いピットでも余分なスペースを取られず快適な作業が行えます。

クーリングファン内蔵



この価格帯の充電器にもかかわらず、クーリングファンを本体に内蔵。強制的に冷却し、常に安定した動作を実現します。

AC/DC INPUT,PROFESSIONAL BALANCE CHARGER,DISCHARGER
multi charger X1 AC PLUS

#44165
定価 ¥9,975（税込）

<セット内容> ○マルチチャージャーX1 AC PLUS本体 ○タミヤタイプコネクタ ○2ピン/T型（ディーンズタイプ）コネクタ ○バランス変換ボード JST-XH×1 ○AC充電用ケーブル ○DC充電用ケーブル ○取扱い説明書

●機能：充電、放電、ストレージ充放電、サイクル充放電（Ni-XX）、バランサー（Li-XX）各セル電圧表示（Li-XX）、各種異常警告、各種安全機能装備 ●対応バッテリー：Li-Po, Li-Fe, Li-ION, Ni-CD, Ni-MH, Pb（Li-Po, Li-Fe, Li-IONは1～6セル, NiMH, Ni-CDは1～15セル, Pbは2～20V対応）●充電電流：0.1～6.0A（最大50W）●放電電流：0.1～1.0A（最大5W）●入力電圧：AC100～240V, DC11.0～18.0V ●バランスコネクタータイプ：JST-XH互換 ●寸法：135×112×60.9mm ●重量：433g

JST-XHバランス変換ボード付属

AC100～240V対応
日本国内はもちろん海外での使用もOK!

安定化電源内蔵 AC/DC両対応 バランサー内蔵小型軽量充・放電器

- ◎ **Lipoバッテリーの充電終了電圧を1セルあたり4.18V～4.30Vに設定可能**
  レース前車検の電圧チェックに安心。低く設定すれば電池の寿命を延ばすいたわり充電が可能（クラス初）
- ◎ **バッテリーメーター機能（リボチェッカー機能）を搭載**
  充電を行わなくてもバランスコネクターを差すだけで1セルごと電圧の測定が可能（クラス初）
- ○ 充放電の設定状況をワンタッチで工場出荷状態に復帰するリセット機能を装備
- ○ バッテリー種類の切り替えがワンタッチで可能

AC/DC INPUT,PROFESSIONAL BALANCE CHARGER,DISCHARGER
multi charger X4 AC PLUS

#44167
定価 ¥30,450（税込）

タミヤLi-Fe用バランス変換ケーブル付属

JST-XHバランス変換ボード付属

<セット内容> ○マルチチャージャーX4 AC plus本体 ○カーバッテリークランプ ○Multiplexタイプコネクタ ○RXバッテリー用コネクタ ○トラクサスタイプコネクタ ○ワニロクリップ型コネクタ ○タミヤタイプコネクタ ○2ピン/T型（ディーンズタイプ）コネクタ ○AC入力ケーブル ○DC入力ケーブル ○バランス変換ボード（Multiplex, TP, FPタイプ×1/JST-XHタイプ×1）○バランス変換ケーブル（タミヤLi-Fe）○取扱い説明書

●機能：充電、放電、ストレージ充放電、サイクル充放電（Ni-XX）、バランサー（Li-XX）、各セル電圧表示（Li-XX）、各種異常警告、各種安全機能装備 ●対応バッテリー：Li-Po, Li-Fe, Li-ION, Ni-CD, Ni-MH, Pb●対応セル数：Li-Po/Li-Fe/Li-ION：1～6セル NiMH, Ni-CD：1～15セル Pb：2～20V ●入力電圧：AC100～240V DC11.0～18.0V ●充電電流：0.1～6.0A（最大50W/1台計200W））●放電電流：0.1～2.0A（最大5W/1台計20W））●バランスコネクタータイプ：JST-XH, Multiplex/TP/FPタイプ 各一個付属 ●寸法：255×170×66mm ●重量：1.73kg

X4の出力が1.6倍にパワーアップ!
パネルレイアウトを一新、直感的な操作が可能!

出力60% UP!!

- ○ 異なる種類の4本のバッテリーを同時に充放電
- ○ 操作パネルを縦一列から横に列に一新
- ○ 各液晶画面横に充電ポートを配置し直感的な操作が可能
- ○ 温度センサーの入力ポートが左右に2つずつ、計4つに増設

充電ポートを左右に配置、配線が絡まること無くスッキリした作業スペースを確保できます。

PROFESSIONAL BALANCE CHARGER,DISCHARGER
multi charger X4 80 Eighty Ver 2.0

#44169
定価 ¥21,945（税込）

<セット内容> ○マルチチャージャーX4 80本体 ○バッテリークランプ ○Multiplexタイプコネクタ ○RXバッテリー用コネクタ ○トラクサスタイプコネクタ ○ワニロクリップ型コネクタ ○タミヤタイプコネクタ ○2ピン/T型（ディーンズタイプ）コネクタ ○DC入力ケーブル ○取扱い説明書 ○バランス変換ボード（Multiplex, TP, FPタイプ×1/JST-XHタイプ×1）

●機能：充電、放電、サイクル充放電（Ni-XX）、バランサー（Li-XX）、各セル電圧表示（Li-XX）、各種異常警告、各種安全機能装備 ●対応バッテリー：Li-Po, Li-Fe, Li-ION, Ni-CD, Ni-MH, Pb ●対応セル数：Li-Po/Li-Fe/Li-ION：1～6セル NiMH, Ni-CD：1～15セル Pb：2～20V ●入力電圧：DC11.0～18.0V ●充電電流：0.1～6.0A（最大80W/1台計320W））●放電電流：0.1～2.0A（最大10W/1台計40W））●バランスコネクタータイプ：JST-XH, Multiplex/TP/FPタイプ 各一個付属 ●寸法：225.4x158.6x62.4mm ●重量：1.13kg

JST-XHバランス変換ボード付属

PSE 当社取り扱いのAC充電器につきましては、日本の各種法規制に従う様、またお客様に安全にご利用いただけます様にPSEマーク（電気用品安全法）を受けて販売しております。
※日本国内での定格電圧は100Vです。日本国内においてはそれ以外の電圧でのご使用は禁止されております。

Li-PoでもLi-Feでもダブルで使える
最大400W&20A出力の圧倒的ハイパワーモデル!

- ○ Li-Po 6セルバッテリー最大約16Aを2本同時にらくらく充電。
- ○ 充電出力最大20Aにパワーアップ、充電時間を大幅に短縮。
- ○ 2系統の独立操作パネルを採用し充電・放電状況個別に液晶表示。
- ○ 異なる種類の2本のバッテリーを同時に充電、放電!

放熱性に優れた高質感のマットブラックフィニッシュのフルメタルケース採用。

High Output Dual Charging System
multi charger X2 400 Four Hundred Ver 2.0

#44170
定価 ¥26,250（税込）

<セット内容> ○マルチチャージャーX2 400本体 ○バッテリークランプ ○バランス変換ケーブル（タミヤLi-fe）○タミヤタイプコネクタ ○2ピン/T型（ディーンズタイプ）コネクタ ○大型ワニロクリップ型コネクタ ○取扱い説明書 ○バランス変換ボード（Multiplex, TP, FPタイプ×1/JST-XH タイプ×1）

●機能：充電、放電、サイクル充放電（Ni-XX）、バランサー（Li-XX）、各セル電圧表示（Li-XX）、各種異常警告、各種安全機能装備 ●対応バッテリー：Li-Po, Li-Fe, Li-ION, Ni-CD, Ni-MH, Pb ●対応セル数：Li-Po/Li-Fe/Li-ION：1～6セル NiMH, Ni-CD：1～15セル Pb：2～20V ●入力電圧：DC12.0～18.0V ●充電電流：0.1～20.0A（最大400W（1台計800W））●放電電流：0.1～5.0A（最大25W（1台計50W））●バランスコネクタータイプ：JST-XH, Multiplex/TP/FPタイプ 各一個付属 ●寸法：200 x 140 x 55 mm ●重量：1211g

タミヤLi-Fe用バランス変換ケーブル付属

JST-XHバランス変換ボード付属

Xシリーズ充電器に最適な
コンパクト&ハイパワー30A電源!!

- ○ 最大540Wの超ハイパワー仕様
- ○ 精悍な艶消しブラック仕上げのヒートシンク付フルアルミケース
- ○ 弊社Xシリーズ充電器に最適なコンパクト&高出力パワーサプライ
- ○ 家庭用電源AC100Vから12～18V DCにて30Aを供給することができます。
- ○ メイン出力2系統、USB出力2系統を装備
- ○ 各種保護機能を搭載

30A SWITCHING POWER SUPPLY
ePowerBox 30A

#44174 定価 ¥16,800（税込）

クーリングファンを2機内蔵。過酷な環境でも安定した動作をサポート。

USB出力を2系統装備。携帯や音楽プレーヤーなどの充電に最適。

●入力電源：AC100V～240V 50～60Hz ●メイン出力（ポートの合計出力）：DC12V時 約30A（2ポートの合計出力） ●USB出力（ポートの合計出力）：DC5V 1A（機器により認識できない場合があります）●出力電圧（メイン）：DC12V～18V（可変式） ●セーフティ機能：過熱保護回路 過電流保護回路 ●寸法：218×139×59.5mm ●重量：1.62Kg
※日本国内での定格電圧は100Vです。日本国内においてはそれ以外の電圧でのご使用は禁止されております。※直流電源モーターを使用する機材（タイヤセッター、スターターBOX）は充電器の保護回路が働いているため、接続・ご使用ができません。

PSE

LiPoチェッカー&バランサーの決定版!!

各セルのバランスを自動で修正するセルフバランス機能搭載!!

接続するだけでLiPoバッテリーの残量を簡単にチェック!!

- ○各セルのバランスを自動的に修正するバランサー（イコライザ）機能を搭載。
- ○接続するだけで各セルの電圧差を0.01V以下まで自動補正。
- ○ライターサイズの高性能バッテリーチェッカー。
- ○バッテリーを機体に搭載したまま測定可能。
- ○設定操作や切り換え操作が一切不要。各セルの電圧を6セル同時表示。
- ○XHバランスコネクター標準装備、TP/FPアダプター&ハンディストラップ付属。
- ○スリープモード搭載。

バッテリーチェッカー&バランサー
LiPo Checker [リポ・チェッカー]

#44173 定価 ¥2,100（税込）

<セット内容> ○LiPo Checker本体 ○TP/FPアダプター ○ハンディストラップ ○取扱説明書
<基本スペック> ○対応バッテリー：2-6S LiPo ○電圧表示精度：+/-1.5% ○電圧表示単位：0.01v ○電圧表示範囲：0-5v ○バランス電流：50mA ○動作温度範囲：10～+45°C ○保管温度範囲：-20～+60°C ○サイズ：70x38x11mm ○重量：20g

ACCESSORIES

Multi charger シリーズ共通 スペア・アクセサリーパーツ

温度センサー2（ベルトタイプ）
#44203 ¥714（税込）

コネクターケーブル（EC3タイプ）
#44204 ¥672（税込）

コネクターケーブル（EC5タイプ）
#44205 ¥882（税込）

コネクターケーブル（BECタイプ）
#44206 ¥315（税込）

コネクターケーブル（グロープラグタイプ）
#44207 ¥525（税込）

TP/FP、HP/PQ、JST-EH、JST-XH、タミヤLiFeまであらゆるバッテリーがこれ一つで対応可能なオールマイティバランス変換ボード。

ユニバーサルバランスボード
#44178 ¥1,365（税込）

DC plug（AA/AAA）
#44208 ¥525（税込）

バランス変換ケーブル（タミヤLi-fe）
#44171 ¥315（税込）

バランス変換ボード（Multiplex, TP,FPタイプ）
#44152 ¥630（税込）

バランス変換ボード（Hyperion,PQ タイプ）
#44153 ¥630（税込）

バランス変換ボード JST-EH（LRP, ロペ, グラウプナー タイプ）
#44154 ¥630（税込）

バランス変換ボード JST-XH（タマノ、ALIGN, JACKパワー タイプ）
#44155 ¥630（税込）

大型ワニロクリップ
#44172 ¥525（税込）

コネクタケーブル（タミヤタイプ）
#44156 ¥420（税込）

コネクタケーブル（RXバッテリー用）
#44157 ¥420（税込）

コネクタケーブル（ワニロクリップ）
#44158 ¥315（税込）

コネクタケーブル（Multiplexタイプ）
#44160 ¥525（税込）

コネクタケーブル（TRAXXASタイプ）
#44161 ¥525（税込）

コネクタケーブル（2ピン/T型（ディーンズタイプ））
#44162 ¥525（税込）

温度センサー（Nicd, NiMHバッテリー用）
#44159 ¥840（税込）

Weekender by Hitec

低速安定に優れながら本格3Dアクロもこなす高性能スタント機

EXTRA 300S
[エクストラ300S]

●塗装済みで耐久性に優れたEPO素材を採用、短時間で組立て可能
●強力アウトランナーブラシレスモーター&50A ESCを標準装備、軽快なスタント飛行が可能
●カウルの取り外しが可能、モーター・ESCのメンテナンスが容易
●専用高効率三枚プロペラ装備（12×8）
●17gマイクロサーボ搭載済み

#13609 **EXTRA 300S P2GO** 定価 ¥33,600（税込）

<セット内容> ○EXTRA300S本体（モーター・ESC搭載済み） ○アウトランナーブラシレスモーター ○50A ESC ○17gマイクロサーボ ○高効率三枚プロペラ ○日本語取扱説明書

<フライトまでに必要な物> ●4CH以上の送受信機 ●3～4S, 11.1～14.4V, 2200～2500mAhリポバッテリー ●リポバッテリー用充電器

<SPECIFICATIONS>
○全幅：1200mm ○全長：1088mm ○全備重量：1400g ○翼面積：26.97dm²
○翼面荷重：39～52g/dm² ○フライト時間：約8分（推奨バッテリー使用時）

安定性の良いプッシャータイプのモーターグライダー。低速特性に優れラジコン入門にも最適です。ブラシレスモーター採用で飛行性能がさらにアップ。

HITEC

Sky Scout
[スカイスカウト]

MADE WITH ELAPOR FOAM tough. resilient. survivable.

<SPECIFICATIONS>
○全幅：1366mm
○全長：977mm
○飛行重量：700g
○翼面積：28dm²
○翼面荷重：25g/dm²

Hitec Lite 4 TX & Minima 6S
2.4GHz 4ch送信機 & 2.4GHz 6ch受信機

#13211 **Sky Scout キット** 定価 ¥9,975（税込）

#13210 **Sky Scout P2GO** 定価 ¥21,000（税込）
<セット内容>○サーボ：HS-55×2 ○アウターローターブラシレスモーター ○ESC

#13209 **Sky Scout H2GO** 定価 ¥27,300（税込）
<セット内容>○受信機：Minima6S ○サーボ：HS-55×2 ○アウターローターブラシレスモーター ○ESC ○1300mAh 3s Li-poバッテリー ○バランスチャージャー

#13207 **Sky Scout R2GO** 定価 ¥31,500（税込）
<セット内容>○送信機：Hitec Lite4 2.4GHz 4ch ○受信機：Minima6S○サーボ：HS-55×2 ○アウターローターブラシレスモーター ○ESC ○1300mAh 3s Li-poバッテリー ○バランスチャージャー

HITEC × MULTIPLEX®

ドイツ、マルチプレックス社の確かな機体設計技術とハイテック社の持つ送信機技術が融合。買ってすぐフライト可能な"R2GO"を始め、全4タイプのラインナップを用意。

R2GO+
READY TO GO!
フライトに必要な物が全て入ったフルコンプリートセット

H2GO+
HITEC TO GO!
送信機以外の必要な物が全て含まれているプロポレスセット

P2GO+
PLUG-IN TO GO!
サーボ、モーター、ESCが入ったセット

飛ばしやすい基本性能はそのままに Q4から＋α要素が満載のQ4α

新機能搭載!!
LEDライト標準装備
衝撃吸収ソフトパッド
フリップキャンセル機能搭載

ブレードプロテクションカバー付属!!

Q4α
[キュー・フォー アルファ]

2.4GHz 4ch System Quadcopter

#61016 定価 ¥8,400（税込）

<基本スペック> ●全長:120mm ●全幅:120mm ●ローター直径:55mm ●重量:38g ●ブレードサークル:147mm ●全高:30mm ●送信機:2.4GHz 4ch

LEDライトを装備
前後で色の異なるLEDライトを4個装備。暗い場所でも機体がはっきりと確認できます。

ソフトパッドで落下時の衝撃を吸収
脚部に計4個のラバー製ソフトパッドを装備。着陸や落下時の衝撃から機体を守ります。

衝撃からモーターを守る新設計
ローターとモーター間のオフセットを無くす事により、衝撃によるモーターシャフトの変形を防ぎます。



電波の到達距離がより長く
従来のQ4が30mに対し、Q4αは約100mまでカバー。万が一の操作不能の心配がありません。

- □上級者も納得! オートフリップ操作のオン/オフが切替え可能
- □高度な技術を要するフリップ（宙返り）も簡単操作で実行可能
- □送信機・バッテリーが同梱、買ってすぐに飛ばせるRTFモデル
- □6軸システムの搭載により、高い安定性と運動性を実現
- □リビングルームで楽しめる、手のひらサイズの超小型機
- □モード1方式を採用、本格ヘリの基本練習に最適
- □操作性のよいゲームパッド型送信機を採用

買ってすぐに遊べる*RTF（Ready To Fly）モデル!!

<セット内容> ●Q4α本体 ●2.4GHz 4ch送信機 ●飛行用Li-Poバッテリー ●USB充電器 ●予備ローター ●ブレードプロテクションカバー ●日本語取扱説明書

※送信機用に別途、単4アルカリ電池4本が必要になります。

安全性抜群! ブレードプロテクションカバー!!

●柔軟性のある樹脂製のカバーが高速回転するプレードから人や物を守ります。
●黒・白・青、3種類のカラーバリエーションを用意。
●Q4・Q4αに共用で使えます。

ブレードプロテクションカバー（黒・白・青）
各 定価¥997（税込）

61009
レンチ（工具） ¥315（税込）

壊しても安心! 各種スペアパーツも充実のラインナップ!!

61002	ローターブレード（Q4）	¥315（税込）
61003	モーターセット（Q4）	¥1,890（税込）
61005	Li-Poバッテリー（3.7V 240mAh）	¥945（税込）
61006	USB充電器	¥525（税込）
61007	スクリューセット	¥210（税込）
61012	ラバークッション（Q4α）	¥315（税込）
61013	LEDブルー（Q4α）	¥630（税込）
61014	LEDホワイト（Q4α）	¥630（税込）
61017	ボディ（Q4α）	¥997（税込）
61040	受信機（Q4α）	¥2,835（税込）

実感するMULTIPLEX品質（クオリティ）

ELAPOR FOAM

スタイリングと性能を堪能する高品位モーターグライダー

○スケール感溢れるフライトが楽しめるモーターグライダー
○スポーツ機並みの運動性能と、グライダーの滑空性能を高レベルで両立
○胴体中央部の大型車輪で実機のようなスムーズな着陸が楽しめる
○ナイロンボルトで外しが可能。空力特性に優れたT字尾翼を採用
○ブラシレスモーターと大径プロペラで強力な上昇力を発揮
○三次元曲線構成の大型クリアキャノピーを採用
○2m超の余裕あるスパンで“浮きの良さ”を即実感
○大きなショックで外れる特殊カンザシで主翼を保護

2014 NEW

ソリアス
SOLIUS RR

#264264 RRキット 予価 ¥42,000（税込）

<SPECIFICATIONS>
○全幅：2160mm ○全長：1100mm ○飛行重量：1260g ○翼面荷重：27.5g/dm²
○RC装置：エレベーター、ラダー、エルロン、モーター

本格的アクロ飛行をスケールスポーツ機で楽しむ

○ターボプロップスポーツ機がモチーフの個性派
○複座の超大型クリヤーキャビンと内部座席まで再現したスケール重視設計
○圧倒的なボリュームの機体が大空で高い存在感を主張
○実機同様のパワフルなアクロ性能と重量感あふれる安定飛行
○カラーデカールで鮮やかなカラーリングを手軽に再現

2014 NEW

トゥーカン
Kit plus
#264284 キットプラス 予価 ¥51,450（税込）

<SPECIFICATIONS> ○全幅：1300mm ○全長：1110mm ○飛行重量：1850g ○翼面荷重：58g/dm² ○RC装置：エレベーター、ラダー、エルロン、モーター

大好評FUN CUBの魅力をさらに凝縮

○高翼ならではの抜群の安定性と実機感
○トレーナー機に最適。エラパー素材がハードな離着陸をタフに受け止める
○ビックホイール装着で荒れた滑走路も得意。低速での離着陸が可能。
○オプションのフロートで水上機としても楽しめる
○エルロンサーボの追加によりスポーツ機並みの運動性を発揮

2014 NEW

FUNMAN ファンマン RR

#264266 RRキット 予価 ¥19,950（税込）

<SPECIFICATIONS> ○全幅：1010mm ○全長：820mm ○飛行重量：580g ○翼面荷重：26g/dm² ○RC装置：エレベーター、ラダー、エルロン、モーター

ドイツ・マルチプレックス社独自の新素材「ELAPOR（エラパー）」。
発泡材特有の軽さに加え、墜落の衝撃に耐える柔軟性と強度を高次元のバランスで両立。また、スチロールと違い市販の瞬間接着剤で容易に接着ができ、ラッカー系塗料での塗装も可能。EPプレーン用としてまさに最高のマテリアルと言っても過言ではありません。

RR サーボ、ESCなどのRCメカが組込済みでリンケージまでもが完了している半完成キットです。フライトまでには送受信機、バッテリーなどが別途必要です。※機種により異なります。

Kit plus 機体にパワーユニット、バッテリー、サーボなど、必要なメカ類が一式入った組立てキット。フライトまでには送受信機が別途必要です。※機種により異なります。

KIT 機体のみの組立てキットです。フライトまでには送受信機、モーター、プロペラ、ESC、バッテリーなどが別途必要です。※機種により異なります。

ELAPOR PLANE MODEL　好評発売中! エラパープレーンモデル

レーザー
RAZOR THE RACING MACHINE

#264280 RRキット 定価 ¥25,200（税込）

ELAPOR FOAM RR

<RRセット内容>
○LiBATT FX 3/1-800リポバッテリー ○7x6プロペラx2 ○MS-9004サーボ×4
○PERMAX BL-02316-1400ブラシレスモーター ○MULTIcont BL-15アンプ

○全幅：620mm ○全長：595mm ○飛行重量：300g ○翼面積：9.1dm² ○翼面荷重：33g/dm²
○RC装置：エレベーター、ラダー、エルロン、モーター

ファンカブ
FUN CUB

ELAPOR FOAM KIT

#214243 キット 定価 ¥18,900（税込）

○全幅：1400mm ○全長：980mm ○飛行重量：1130g ○翼面積（FAI）：38dm² ○翼面荷重：30g/dm²

FUNCUB パワーユニット
#332649 定価 ¥24,150（税込）

Fun Cub/Easy Cub用 フロートセット
#733063 定価 ¥5,500（税込）

パークマスター3D
PARKMASTER 3D

ELAPOR FOAM KIT

#214231 キット 定価 ¥19,800（税込）

○全幅：960mm ○全長：1000mm ○飛行重量：525g ○翼面積（FAI）：29dm² ○翼面荷重：最小18g/dm²
○RC装置：エルロン（2サーボ）、エレベーター、ラダー、スロットル

PARKMASTER 3D用パワーユニット
#332638 定価 ¥21,000（税込） ※リポ3セル用
■モーター（KV890） ■アンプ（17A）
■11x5.5プロペラ ■プロペラアダプター

アクロマスター
ELAPOR FOAM KIT

#214215 キット 定価 ¥21,800（税込）

○全幅：1095mm ○全長：1150mm ○飛行重量：920g ○翼面積（FAI）：36.6dm² ○翼面荷重：25g/dm²
○適合電池：Li-Po 3N2000～3000mAh

アクロマスター・ジェミニ チューニングパワーユニット
#332640 定価 ¥31,500（税込） ※リポ3セル用
■モーター：Himax C 3516-1130 ■アンプ：MULTIconBL-37
■プロペラ：11×5.5、10×5 ■プロペラアダプター

フリーフライトグライダー

2014 NEW

Mike (40mm) *#733355*　Max (40mm) *#733356*　Willi (40mm) *#733357*　Paul (40mm) *#733358*

Jimmy (80mm) *#733351*　Johnny (80mm) *#733352*　Pierre (80mm) *#733353*　Jeanette (80mm) *#733354*

パイロットフィギュア　予価 各¥882（税込）

2014 NEW

実機通りのライティングを再現するアイテム。翼端のナビゲーションライト（グリーン、レッド）や白色閃光灯（ホワイト）を装備。送信機から3種類の点灯設定が可能です。

MULTI light 5LEDセット
#73020 予価¥4,725（税込）
○動作電圧：5.0～8.4V
○モジュールボックス寸法：45x20x10mm
○LEDコード長：約1m

LiPoバッテリーの電圧降下をブザーでお知らせ

○2～4セルLiPoバッテリーの電圧降下を精密に検出
○ブザーの大音量とLEDで電圧降下を告知
○検出電圧3.2～3.5Vで自由に設定が可能
○過放電の防止に最適
○保護シールの貼り方で音量調整可能

BATTERY BUZZER
[バッテリーブザー]

NE44210 ¥1,365（税込）
<内容物> ●バッテリーブザー本体 ●日本語取扱説明書

<基本仕様>

入力電圧	2～4S
最大カレント	0.2 Amp
使用可能バッテリー	LiPo
LED表示	点灯/消灯/点滅
ブザー	70dB×2
検出電圧選択	3.2V/3.3V/3.4V/3.5V ±0.05V
動作温度範囲	0～40℃
保管保証温度	-10～50℃
重　量	11g
寸　法	50x28x12.5mm

MPXコネクター オス（3個入）
#85213 定価 ¥1,100（税込）

MPXコネクター メス（3個入）
#85214 定価 ¥1,100（税込）

最先端の3軸ジャイロ、3軸Gセンサー、3軸地磁気センサーを搭載!!

世界初! 9軸センサー搭載で抜群の安定性!
手元のボタンで100万画素の静止画、ムービーを空撮可能!!

好奇心を駆り立てる新機能が満載!!

HEAD LOCK FUNCTION
機体がどこを向いても
レバー前進でまっすぐ進む
ヘッドロック機能

COMEBACK FUNCTION
ボタンひとつで手元に戻る
カムバック機能

FOLLOW ME FUNCTION
送信機の動きに合わせて
機体がついてくる
フォローミー機能

- ブレーキファンクション機能を搭載
- 加速度センサーのON/OFFが切替え可能
- 他社製プロポでも操作・撮影可能!!

2.4GHz 4ch MULTICOPTER
GALAXY VISITOR 2
ギャラクシービジター２

Skill Level 1 EASY HARD

［ギャラクシー ビジター2］ カラー：ブラック／ホワイト／グレー
RTFキット（カメラユニット付） 定価 ¥19,950（税込）／RTFキット（カメラユニット無） 定価 ¥15,750（税込）

複数でフライト可能	360°自在に操れる	買ってすぐに遊べる	高画質 メガピクセル・カメラ	本格RCと同様の操作	余裕のフライト範囲
2.4GHz	4chアクション	RTFセット	100万画素	MODE1	120m

<Galaxy Visitor 2 付属品内容> ※●はカメラ付きRTFにのみ付属
●組立完成済本体 ●2.4GHz 4ch送信機 ●USB充電器 ●飛行用充電式リポバッテリー ●工具 ●送信機用単三乾電池x4 ●ローターガード ●予備ローターブレード ●カメラモジュール ●SDカードリーダー ●microSDカード（2GB）

○ローター直径：56mm ○全長：102mm ○全幅：102mm ○全高：46mm ○重量：43g ○送信機：2.4GHz 4ch ○バッテリー：3.7V 350mAh Li-PO ○モーター：コアレスモーターx4 ○ブレード：固定ピッチ ○カメラユニット画素数*：100万画素 ○micro SD容量*：2GB
※カメラユニットはカメラユニット付RTFキットのみの付属となります。※製品の仕様・外観などは製品改良のため、予告なく変更になる場合があります。

You Tube You Tubeでプロモーションムービーを配信中!!

2.4GHz互換システム RFアダプターモジュール GENERAL LINK 対応

SLT™

○ホワイト

○グレー

○ブラック

背面のPICTURE,VIDEOスイッチで簡単撮影

マイクロカメラユニットを搭載
100万画素のマイクロカメラで空撮も思いのまま。写真と動画を専用送信機で簡単に撮影可能。

MicroSDで保存・再生
撮影した動画や画像はMicro SDに保存。PCやスマホで再生可能。

専用カードリーダーで簡単再生
カメラ付きRTFおよびオプションのカメラセットに付属する超小型カードリーダーでPCに簡単接続。

安定性抜群の9軸センサーを搭載
最先端の3軸ジャイロ、3軸Gセンサー、3軸地磁気センサーの搭載により、ライトユーザーでも安定した飛行が可能です。

LED搭載でナイトフライトが可能
モーターアーム下部に2色のLEDを搭載し、暗い場所でも前後の識別が可能。

NEW LINEUP HELICOPTER

UH-60 BLACK HAWKが 1/60スケールになって新登場!!

1/60 SCALE

ブラック

グレー

ブルー（航空自衛隊仕様）

INCLUDE
○組立完成済本体 ○2.4GHz液晶モニター付6ch送信機（モード1仕様） ○飛行用充電式リポバッテリー ○専用AC充電器 ○工具

2.4GHz 6ch 小型電動ヘリコプター　シングルロータータイプ

Skill Level 7 EASY HARD

SOLO PRO 136 B.Hawk 60

［ソロ・プロ136 B.Hawk60（仮称）］ カラー：ブラック／グレー／ブルー（航空自衛隊仕様）
RTFキット　各色 予価 ¥44,100（税込）　プロポレスバージョン　予価 ¥35,700（税込）

- ○小型ボディに最新技術を埋め込む可変ピッチ3軸ジャイロシステム
- ○ブラシレスモーターでパワフルなフライト。3Dも可能
- ○定評のディテールを超精密インジェクションボディが再現
- ○ローターの回転数を低く抑えたセッティングでイージーフライト
- ○テール駆動はベルトドライブを採用! 本格的な構造ながらメンテナンス性も良好
- ○軟質樹脂製ローターブレードで耐久性が向上

SPECIFICATIONS

ローター直径	245mm
全長	264mm
重量	120g
送信機	2.4GHz 6ch
バッテリー	7.4V 480mAh Li-PO
ブレード	可変ピッチ

2.4GHz互換システム RFアダプターモジュール GENERAL LINK 対応

SLT™

Nine Eagles ヘリ製品のスキルレベル表を一新!

ヘリに初めて触れる入門者向けから、本格 3D が楽しめる上級者向けまで幅広いラインナップを誇る Nine Eagles ヘリ。製品の多様化に伴い、新たに 9 段階のスキルレベルを設定しました。目的に沿ったモデルが探せるようになりました。また、全製品ワンタッチでモード 1 からモード 2 に切り替え可能。トイラジコンのモード 2 に慣れた方にもこれから本格的な大型ヘリで使用されているモード 1 にチャレンジしてみようと考えている方にも最適です。

Skill Level 1	Skill Level 2	Skill Level 3	Skill Level 4	Skill Level 5	Skill Level 6	Skill Level 7	Skill Level 8	Skill Level 9
3ch トイラジコンのステップアップに最適	4ch 操縦に慣れスケールモデルを楽しみたい方に	固定ピッチに慣れもっと大型で屋外でも操縦を楽しみたい方に	固定ピッチでも、もっと機敏に操縦されたい方に	固定ピッチを卒業し可変ピッチ機に挑戦される方に	可変ピッチに慣れもっとパワーと3D性能がほしい方に	可変ピッチでスケールモデルを楽しみたい方に	大型可変ピッチ機に挑戦し3D飛行を極めたい方に	夢のハイエンドスケールモデルに挑戦

NEW LINEUP PRODUCTS

攻撃ヘリの代名詞! AH-1コブラ戦闘開始

2014 NEW

SPECIFICATIONS

ローター直径	320mm
全長	370mm
重量	170g
送信機	2.4GHz 6ch
バッテリー	7.4V 600mAh Li-Po
モーター	ブラシレスモーター
ブレード	可変ピッチ

2.4GHz 6ch 小型電動ヘリコプター　シングルロータータイプ

2.4GHz互換システム RFアダプターモジュール GENERAL LINK 対応　SLT™　1/35 SCALE　可変ピッチ VARIABLE PITCH PROPELLER

Skill Level 9 EASY HARD

SOLO PRO 182 COBRA

［ソロ・プロ182 コブラ］　カラー：ミリタリー（陸上自衛隊仕様）／グレー

価格未定

- ○スケールデザインにこだわり、ロケット弾ポッドやダミーエンジンを完全再現
- ○テール駆動はベルトドライブを採用！本格的な構造ながらメンテナンス性も良好
- ○ヘッド構造には2ロータースタビレスを採用しスケール性抜群！
- ○最新ジャイロシステムを搭載し、安定飛行から3D飛行まで自由自在
- ○新型ブラシレスモーターを採用、パワフルなフライトが可能

クラス初4ローター採用! BO-105を完全再現

2014 NEW

SPECIFICATIONS

ローター直径	244mm
全長	235mm
重量	89g
送信機	2.4GHz 6ch
モーター	ブラシレスモーター
ブレード	可変ピッチ

EUROCOPTER AN EADS COMPANY Officially Licensed Product

「BO-101」はユーロコプターの登録商標です。ヘリコプターの機体デザインに関する全ての権利はユーロコプターに属します。本製品はユーロコプター社より正規に複製許可を得て販売しております。

2.4GHz 6ch 小型電動ヘリコプター　シングルロータータイプ

2.4GHz互換システム RFアダプターモジュール GENERAL LINK 対応　SLT™　1/50 SCALE　可変ピッチ VARIABLE PITCH PROPELLER

Skill Level 7 EASY HARD

SOLO PRO 135 BO-105

［ソロ・プロ135 BO-105］　カラー：ブルー（レスキュー）／グリーン（迷彩）

価格未定

- ○クラス初! スタビレス4ローターシステムを採用し優れたディテールを再現
- ○テール部にダイレクトモーターを採用。デザインを損なうことなくメンテナンス性能の向上を実現
- ○最新ジャイロシステムを搭載し、安定飛行から3D飛行まで自由自在
- ○新型ブラシレスモーターを採用、パワフルなフライトが可能

BO-105に固定ピッチ機構を採用! 抜群の安定感を発揮



2014 NEW

SPECIFICATIONS

ローター直径	226mm
全長	235mm
重量	67g
送信機	2.4GHz 4ch
ブレード	固定ピッチ

EUROCOPTER AN EADS COMPANY Officially Licensed Product

「BO-101」はユーロコプターの登録商標です。ヘリコプターの機体デザインに関する全ての権利はユーロコプターに属します。本製品はユーロコプター社より正規に複製許可を得て販売しております。

ヒロボー株式会社認証済

本製品のローターヘッド機構部はヒロボー株式会社特許第4249801号の実施品であり、正式に同社の承認を得て株式会社ハイテックマルチプレックスジャパンが輸入及び販売をしております。

［承認番号］SOLO PRO 137 BO-105：HIP2013-083HMJ

2.4GHz互換システム RFアダプターモジュール GENERAL LINK 対応　SLT™　1/50 SCALE　固定ピッチ FIXED PITCH PROPELLER

2.4GHz 4ch 超小型電動ヘリコプター　シングルロータータイプ

Skill Level 2 EASY HARD

SOLO PRO 137 BO-105

［ソロ・プロ135 BO-105］　カラー：ブルー（レスキュー）／グリーン（迷彩）

価格未定

- ○安定感抜群の固定ピッチ&スタビライザー付ローターヘッド採用
- ○ヒューズの流れを継承、入門スケールヘリシリーズの決定版
- ○定評のあるNineEagles固定ピッチシステムをBO-105のボディに凝縮
- ○憧れのスケールヘリをお手軽にお楽しみください
- ○フルスケール精密インジェクションキャビン

Nine Eagles最新のフライバーレス練習機登場!

2014 NEW

SPECIFICATIONS

ローター直径	243mm
全長	278mm
重量	44g
送信機	2.4GHz 4ch
バッテリー	3.7V 200mAh Li-Po
モーター	φ8コアレスメインモーター φ6コアレステールモーター
ブレード	固定ピッチ

2.4GHz互換システム RFアダプターモジュール GENERAL LINK 対応　SLT™　固定ピッチ FIXED PITCH PROPELLER

2.4GHz 4ch 超小型電動ヘリコプター　シングルロータータイプ

Skill Level 4 EASY HARD

SOLO PRO 122

［ソロ・プロ122］　カラー：レッド／ブルー

価格未定

- ○最新の6軸センサーを装備、抜群の安定感を発揮
- ○超軽量機体により、非常にタフで高いデュラブル性能（壊れ難さ）を実現
- ○フライバーレス機へチャレンジされる方に最適な機体です
- ○コストパフォーマンスに優れ、本格的なヘリの操縦練習に最適
- ○フライバーレス機構の採用により、リニアなフィーリングを実現

入門に最適の同軸反転ヘリDRACOがフルモデルチェンジして新登場!



2014 NEW

SPECIFICATIONS

ローター直径	188mm
全長	216mm
重量	29.5g
送信機	2.4GHz 4ch
バッテリー	3.7V 110mAh Li-Po
モーター	φ6モーター x 2
ブレード	固定ピッチ

ヒロボー株式会社認証済

本製品の同軸反転ローター構造につきましては、ヒロボー株式会社特許第3673253号と第3723820号の実施品であり、正式に同社の承認を得て株式会社ハイテックマルチプレックスジャパンが輸入及び販売しております。

［承認番号］DRACO V5：HIP2013-084HMJ

2.4GHz互換システム RFアダプターモジュール GENERAL LINK 対応　SLT™　固定ピッチ FIXED PITCH PROPELLER

2.4GHz 4ch 室内専用超小型電動ヘリコプター　同軸反転ロータータイプ

Skill Level 1 EASY HARD

DRACO V5

［ドラコ V5］　カラー：ブルー（レスキュー）／グリーン（迷彩）

価格未定

- ○お手持ちのプロポで操作できるSLTプロトコルを採用
- ○本格派2.4GHz & 4ch仕様!
- ○抜群の安定飛行を実現する同軸反転ローター仕様
- ○初級者も安心して練習できる頑丈キャビン仕様

2.4GHz 4ch 屋内・屋外どちらもOK! SLT対応4ch小型電動ヘリ!!

エアロフォルムというアドバンテージ 230

固定ピッチ
FIXED PITCH PROPELLER

- ◎信頼のSoloPro228Pのメカニズムをそのままにフルカバード
- ◎カラフルでビビットなカラーリングが力強い個性を演出
- ◉飛ばしやすいジャストサイズなベストバランスヘリ
- ○安定性と信頼性に優れたフライバーシステムを採用
- ○クラス初。最上級ヘリと同等のフルカバードエアロキャビン
- ○メンテナンス性の高い2分割キャビンを採用

232

メインブレード&テール部に高輝度LEDを内蔵
幻想的なナイトフライトが楽しめるLED仕様。

2014 NEW

FEATURES

軽量強化樹脂ローターヘッド仕様
耐久性に優れた、軽量強化樹脂ローターヘッドを採用し、剛性を確保。

安定性抜群のフライバーシステム
安定性と信頼性の高いフライバーシステムを採用。安定したフライトが楽しめます。

テールローターにベベルギアを採用
テールローターをベベルギヤで駆動する本格仕様、駆動ロスを防ぎます。

2分割ボディで楽々メンテナンス
取り外しが簡単な2分割ボディを採用。メンテナンスも楽々行えます。

空気抵抗を抑えるエアロフォルム
流線型の無駄の無いフルキャビンボディが、滑らかな動作を約束します。

1000mAh大容量リポバッテリー
大容量・高出力な7.4V1000mAhリポバッテリーが付属、余裕あるフライトが楽しめます。

INCLUDE
○組立完成済本体 ○2.4GHz液晶モニター付4ch送信機(モード1仕様) ○飛行用充電式リポバッテリー ○専用AC充電器

SPECIFICATIONS

ローター直径	395mm
全長	420mm
重量	265g
送信機	2.4GHz 4ch
バッテリー	7.4V 1000mAh Li-PO
モーター	コアレスモーター
ブレード	固定ピッチ

2.4GHz互換システム RFアダプターモジュール GENERAL LINK 対応

SLT™

2.4GHz 4ch 小型電動ヘリコプター シングルロータータイプ

Skill Level 3 EASY HARD

SOLO PRO 230

[ソロ・プロ230] カラー:レッド&ブルー／レッド&グリーン

RTFキット 各色 定価 ¥22,050(税込) *NE201142* レッド&ブルー ／ *NE201157* レッド&グリーン
プロポレスバージョン 各色 定価 ¥17,850(税込) *NE180988* レッド&ブルー ／ *NE181004* レッド&グリーン

Skill Level 3 EASY HARD

SOLO PRO 232 (LED搭載モデル)

[ソロ・プロ232] カラー:イエロー&グリーン
RTFキット 価格未定 プロポレスバージョン 価格未定

複数でフライト可能!! 2.4GHz

買ってすぐに遊べる!! RTF READY TO FLY

ヒロボー株式会社認証済

本製品のローターヘッド機構部はヒロボー株式会社特許第4249801号の実施品であり、正式に同社の承認を得て株式会社ハイテックマルチプレックスジャパンが輸入及び販売をしております。
[承認番号]SOLO PRO 230/232:HIP2014-078HMJ

2.4GHz 4ch ステップアップに最適!! 4ch高性能本格電動ヘリ!!

ユーロコプターEC145を忠実に再現。待望のSLT仕様マイクロスケールヘリが数量限定モデルで登場!!

数量限定生産モデル

フライト動画をチェック!

- ○ヒューズの流れを継承、入門スケールヘリシリーズの決定版
- ○安定性抜群の固定ピッチ&スタビライザー付ローターヘッド採用
- ○フルスケール精密インジェクションキャビン
- ○エアインテークやエクゾースト、パイピング類も完全再現
- ○特長ある水平尾翼廻りをインジェクションパーツで超精密に再現
- ○USB接続バッテリー充電器付属。パソコン等から手軽に充電

固定ピッチ FIXED PITCH PROPELLER

2.4GHz互換システム RFアダプターモジュール GENERAL LINK 対応

SLT™

カラーバリエーションは全3種類。EC145を精密に再現した塗装済み完成ボディのリアルスケール機が部屋の中を自在に飛び回る!

FLORIDA HOSPITAL承認済

Florida Hospital フロリダホスピタル

いち早く重症者を病院へ搬送する為に、フロリダの空を飛ぶFLORIDA FLIGHT1をユーロコプター社正式認証取得でリアルに再現! 機体を象徴する爽やかなストライプカラーリングを、ハイクオリティな塗装で再現しました。

tricolour トリコロール

流線型の美しい機体を白/赤/青の鮮やかな3色が彩り、ノーズからリアキャビンに流れるシルバーのラインが機体を引き締めます。

NATO GREEN NATOグリーン

ヨーロッパの森林を飛行する軍用機体をイメージした、アーミーカラーの機体です。こちらの機体のみ機首にドームを装備した特別仕様のキャビンを採用。

EUROCOPTER AN EADS COMPANY
Officially Licensed Product

「EC145」はユーロコプターの登録商標です。ヘリコプターの機体デザインに関する全ての権利はユーロコプターに属します。本製品はユーロコプター社より正規に複製許可を得て販売しております。

2.4GHz 4ch 超小型電動ヘリコプター シングルロータータイプ

Skill Level 2 EASY HARD

SOLO PRO 128 EC145

[ソロ・プロ128 EC145] カラー:フロリダホスピタル／トリコロール／NATOグリーン

RTFキット 各色定価 ¥18,900(税込)
NE200830 フロリダホスピタル ／ *NE200910* トリコロール ／ *NE200840* NATOグリーン

プロポレスバージョン 各色定価 ¥15,225(税込)
NE180550 フロリダホスピタル ／ *NE180964* トリコロール ／ *NE180764* NATOグリーン

INCLUDE
○組立完成済本体 ○2.4GHz液晶モニター付4ch送信機(モード1仕様)(モード1からモード2へ切換え可能) ○送信機用単三乾電池 ○飛行用充電式リポバッテリー ○USB充電器 ○工具

SPECIFICATIONS

ローター直径	226mm
全長	240mm
重量	65g
送信機	2.4GHz 4ch
バッテリー	3.7V 350mAh Li-PO
ブレード	固定ピッチ

ヒロボー株式会社認証済

本製品のローターヘッド機構部はヒロボー株式会社特許第4249801号の実施品であり、正式に同社の承認を得て株式会社ハイテックマルチプレックスジャパンが輸入及び販売をしております。
[承認番号]SOLO PRO128 EC145:HIP2014-076HMJ

2.4GHz 6ch 本格3Dヘリ&本格スケール機の6ch可変ピッチラインナップ

高輝度LEDをローターに内蔵。鮮明なイルミネーションが存在感を演出。

パワフルなブラシレス **POWER**

- ○小型な高輝度LEDをローター内に完全収納
- ○Solo Maxx Revo BLの性能をそのまま受け継いだ純血3Dヘリ
- ○特殊構造によりローターのLEDに給電!!ローターが発光!!
- ○高輝度LEDにより日中の屋外でもローターの光跡が楽しめる
- ○ローター上面と下面で異なる発光色を採用。姿勢確認が容易に

可変ピッチ VARIABLE PITCH PROPELLER

わずか+3gでLED化!!

独自の特殊構造により、LEDの電源を別電源ではなく飛行用バッテリーから供給。重量わずか3g増で飛行性能を犠牲にせずLED化に成功。

2.4GHz 6ch 超小型電動3Dヘリコプター　シングルロータータイプ

INCLUDE

○組立完成済本体 ○2.4GHz液晶モニター付6ch送信機（モード1仕様）（モード1からモード2へ切換え可能）○飛行用充電式リポバッテリー ○専用充電器 ○工具

SPECIFICATIONS

ローター直径	242mm
全長	264mm
重量	60g
送信機	2.4GHz 6ch
バッテリー	3.7V 400mAh Li-PO
モーター	ブラシレスモーター
ブレード	可変ピッチ

2.4GHz互換システム RFアダプターモジュール GENERAL LINK 対応　SLT™

彩色鮮やかなスペアボディ(別売)新登場!!

NE400796 キャビンセット（レッド&ブラック）

NE400795 キャビンセット（ゴールド&ブラック）

Skill Level 6 EASY HARD

SOLO MAXX REVOLUTION BL LED Version

［ソロ・マックス レボリューション BL LEDバージョン］カラー：レッド／イエロー

RTFキット　各色定価 ¥38,850（税込）NE200939 レッド ／ NE200820 グリーン

プロポレスバージョン（GENERAL LINK付）各色定価 ¥30,450（税込）NE180866 レッド ／ NE180898 グリーン

待望のNine Eagles 300クラスヘリ！

- ○剛性に優れたモノコック構造メインフレームを採用
- ○本格的屋外用3Dヘリ。屋外フライトに最適な300クラス
- ○パワフルなフライトを可能にするブラシレスモーターを搭載
- ○軽量強化樹脂フレーム&軽量ブラックアルマイトテールパイプを採用
- ○大型ヘリと同様のベルトドライブテールでスムーズ&サイレント
- ○クラスを超えた両ネジシャフトのスピンドル。超高剛性リブ付強化樹脂ヘッド採用

可変ピッチ VARIABLE PITCH PROPELLER

2.4GHz 6ch 小型電動ヘリコプター　シングルロータータイプ

INCLUDE

○組立完成済本体 ○2.4GHz液晶モニター付6ch送信機（モード1仕様）（モード1からモード2へ切換え可能）○飛行用充電式リポバッテリー ○専用充電器 ○工具 ○六角レンチ

SPECIFICATIONS

ローター直径	500mm
全長	475mm
重量	350g
送信機	2.4GHz 6ch
バッテリー	11.1V 850mAh Li-PO
モーター	ブラシレスモーター
ブレード	可変ピッチ

2.4GHz互換システム RFアダプターモジュール GENERAL LINK 対応　SLT™

フライト動画をチェック!!

Skill Level 8 EASY HARD

SOLO PRO 287

［ソロ・プロ 287］　カラー：ブルー&ホワイト/レッド&イエロー

RTFキット　各色定価 ¥47,250（税込）NE200552 ブルー&ホワイト ／ NE200567 レッド&イエロー

プロポレスバージョン　各色定価 ¥38,850（税込）NE180236 ブルー&ホワイト ／ NE180244 レッド&イエロー

2012年のNo.1ヒット機種SoloMaxxRevolutionがLED仕様になって数量限定復刻!

タフネスのREVO **TOUGH**

SLT™　2.4GHz互換システム RFアダプターモジュール GENERAL LINK 対応　可変ピッチ VARIABLE PITCH PROPELLER

SPECIFICATIONS

○ローター直径：243mm ○全長：278mm ○重量：50g ○送信機：2.4GHz 6ch ○バッテリー：3.7V 250mAh Li-PO ○モーター：コアレスモーター ○ブレード：可変ピッチ

INCLUDE

○組立完成済本体 ○2.4GHz液晶モニター付6ch送信機（モード1からモード2へ切換え可能）○飛行用充電式リポバッテリー ○専用充電器 ○工具

2.4GHz 6ch 超小型電動ヘリコプター／シングルロータータイプ

Skill Level 5 EASY HARD

SOLO MAXX REVOLUTION LED Version

［ソロ・マックス レボリューション LEDバージョン］

RTFキット　定価 各色 ¥33,600（税込）NE200730 シルバー ／ NE200715 イエロー

プロポレス（GENERAL LINK付）定価 各色 ¥25,200（税込）NE180448 シルバー ／ NE180440 イエロー

抜群の3D性能を誇るREVOがさらに進化! 待望のブラシレスバージョン遂に登場!!

SLT™　2.4GHz互換システム RFアダプターモジュール GENERAL LINK 対応　可変ピッチ VARIABLE PITCH PROPELLER

SPECIFICATIONS

ローター直径：242mm ○全長：264mm ○重量：57g ○送信機：2.4GHz 6ch ○バッテリー：3.7V 400mAh Li-PO ○モーター：ブラシレスモーター ○ブレード：可変ピッチ

INCLUDE

○組立完成済本体 ○2.4GHz液晶モニター付6ch送信機（モード1仕様）（モード1からモード2へ切換え可能）○飛行用充電式リポバッテリー ○専用充電器 ○工具

2.4GHz 6ch 小型電動3Dヘリコプター／シングルロータータイプ

Skill Level 6 EASY HARD

SOLO MAXX REVOLUTION BL

［ソロ・マックス レボリューション BL］

RTFキット　定価 各色 ¥36,750（税込）NE200655 レッド ／ NE200670 グリーン

プロポレス（GENERAL LINK付）定価 各色 ¥28,350（税込）NE180376 レッド ／ NE180384 グリーン

フルスケールモデル ブラックホーク出撃!

SLT™　2.4GHz互換システム RFアダプターモジュール GENERAL LINK 対応　1/45 SCALE　可変ピッチ VARIABLE PITCH PROPELLER

SPECIFICATIONS

○ローター直径：324mm ○全長：350mm ○重量：170g ○送信機：2.4GHz 6ch ○バッテリー：7.4V 600mAh Li-PO ○モーター：ブラシレスモーター ○ブレード：可変ピッチ

INCLUDE

○組立完成済本体 ○2.4GHz液晶モニター付6ch送信機（モード1仕様）（モード1からモード2へ切換え可能）○飛行用充電式リポバッテリー ○専用充電器 ○工具

2.4GHz 6ch 小型電動ヘリコプター／シングルロータータイプ

Skill Level 7 EASY HARD

SOLO PRO 319 B.Hawk 60

［ソロ・プロ 319 ブラックホーク60］

RTFキット　定価 各色 ¥48,300（税込）NE200368 ブラック ／ NE200353 グリーン

プロポレス（GENERAL LINK付）定価 各色 ¥39,900（税込）NE180678 ブラック ／ NE180670 グリーン

マイクロヘリのピッチ角を瞬間測定!

上下反転画面表示により、上下どちらに付けても液晶が正しく表示されます。

- ○高精細大型LCDディスプレイ搭載
- ○マイクロヘリから450サイズヘリまで使用可能
- ○高速・高精度計測　○ゼロ点調整　○上下反転画面表示
- ○オートパワーオフ（5分間何も動作させない場合、自動で電源がカットされます）

MICRO PITCH GAUGE

［マイクロ ピッチゲージ］

NE44211 ¥3,675（税込）

<内容物>

●マイクロ ピッチゲージ本体 ●日本語取扱説明書

<基本仕様>

ブレード適合幅	15mm~35mm
検出角度幅	±90°
動作温度	0~40℃
検出精度	0.1°
消費電力	4.5mA
バッテリー	CR2032リチウム電池 × 1
寸　法	44x37.2x14mm
重　量	20g

2.4GHz 4ch

入門用に最適!
ベストセラー小型&マイクロヘリ!!

屋外でパワフルなフライトが楽しめるSoloPro228に、待望のSLTバージョンが新登場!!

2.4GHz 4ch 本格派小型電動ヘリコプター
シングルロータータイプ

Skill Level 3

SOLO PRO 228 SLT Ver
[ソロ・プロ228 SLTバージョン]

RTFキット予価 各色 ¥26,250(税込)

NE201159 イエロー ／ *NE201158* レッド

SPECIFICATIONS
○ローター直径:395mm ○重量:250g ○全長:498mm ○送信機:2.4GHz 4ch ○バッテリー:7.4V 1000mAh Li-PO ○飛行時間:10分 ○充電時間:47分 ○ブレード:固定ピッチ

INCLUDE
○組立完成済本体 ○2.4GHz液晶モニター付4ch送信機(モード1仕様)(モード1からモード2へ切換え可能) ○送信機用単三乾電池 ○飛行用充電式リポバッテリー ○専用AC充電器 ○工具

ヒロボー株式会社認証済
本製品のローターヘッド機構部はヒロボー株式会社特許第4249801号の実施品であり、正式に同社の承認を得て株式会社ハイテックマルチプレックスジャパンが輸入及び販売をしております。
[承認番号] Solo Pro 228:HIP-2011-0679MU

ベストセラー超小型スケールヘリHUGHES SXがSLTプロトコル対応になって新登場!!

2.4GHz 4ch 室内専用超小型電動ヘリコプター
シングルロータータイプ

Skill Level 2

HUGHES SX SLT Ver
[ヒューズSX SLTバージョン]

RTFキット予価 各色 ¥13,965(税込)

ブラックエディション ／ ミリタリーバージョン ／ ホワイト

SPECIFICATIONS
○ローター直径:190mm ○重量:33g ○全長:229mm ○送信機:2.4GHz 4ch ○バッテリー:3.7V 150mAh Li-PO ○飛行時間:5~7分 ○充電時間:30分 ○ブレード:固定ピッチ

INCLUDE
○組立完成済本体 ○2.4GHz液晶モニター付4ch送信機(モード1仕様)(モード1からモード2へ切換え可能) ○送信機用単三乾電池 ○飛行用充電式リポバッテリー ○工具

ヒロボー株式会社認証済
本製品のローターヘッド機構部はヒロボー株式会社特許第4249801号の実施品であり、正式に同社の承認を得て株式会社ハイテックマルチプレックスジャパンが輸入及び販売をしております。
[承認番号] Hughes SX:HIP2013-0859MU

固定ピッチマイクロヘリの最高峰!
Solo Maxx 270がSLT仕様になって新登場!!

2.4GHz 4ch 室内専用超小型電動ヘリコプター
シングルロータータイプ

Skill Level 1

SOLO MAXX 270 SLT Ver
[ソロ・マックス270 SLTバージョン]

RTFキット定価 各色 ¥13,650(税込)

NE201097 イエロー ／ *NE201096* レッド

SPECIFICATIONS
○ローター直径:190mm ○重量:30g ○全長:207mm ○送信機:2.4GHz 4ch ○バッテリー:3.7V 150mAh Li-PO ○飛行時間:5~7分 ○充電時間:30分 ○ブレード:固定ピッチ

INCLUDE
○組立完成済本体 ○2.4GHz液晶モニター付4ch送信機(モード1仕様)(モード1からモード2へ切換え可能) ○送信機用単三乾電池 ○飛行用充電式リポバッテリー ○工具

ヒロボー株式会社認証済
本製品のローターヘッド機構部はヒロボー株式会社特許第4249801号の実施品であり、正式に同社の承認を得て株式会社ハイテックマルチプレックスジャパンが輸入及び販売をしております。
[承認番号] SOLO MAXX 270:HIP2010-0726MU

大人気、Soloのフルカウル仕様!
安定感はそのままに高いスケール感を実現!

2.4GHz 4ch 室内専用超小型電動ヘリコプター
同軸反転ロータータイプ

Skill Level 1

DRACO [ドラコ]

RTFキット定価 各色 ¥9,975(税込)

NE30221024106001 ブルー ／ *NE30221024102001* イエロー

SPECIFICATIONS
○ローター直径:188mm ○重量:29g ○全長:213mm ○送信機:2.4GHz 4ch ○バッテリー:3.7V 110mAh Li-PO ○飛行時間:6~8分 ○充電時間:30分 ○ブレード:固定ピッチ

INCLUDE
○組立完成済本体 ○2.4GHz液晶モニター付4ch送信機(モード1仕様)(モード1からモード2へ切換え可能) ○送信機用単三乾電池 ○飛行用充電式リポバッテリー ○工具

ヒロボー株式会社認証済
本製品の同軸反転ローター構造につきましては、ヒロボー株式会社特許第3673253号と第3723820号の実施品であり、正式に同社の承認を得て株式会社ハイテックマルチプレックスジャパンが輸入及び販売をしております。
[承認番号] DRACO:HIP2013-0454MU

2.4GHz

EPP素材で耐久性抜群!!
初心者でも安心の本格電動プレーン!!

ウィークエンドは最新自家用機で大空へ!

初級者向け

2.4GHz 3ch 本格派小型電動プレーン

CTLS [シーティーエルエス]

NE250092 RTFキット定価 ¥14,700(税込)

SPECIFICATIONS
○翼長:476mm ○全長:364mm ○重量:43g ○送信機:2.4GHz 3ch ○バッテリー:3.7V 150mAh Li-PO

INCLUDE
○組立完成済本体 ○2.4GHz液晶モニター付3ch送信機(モード1仕様)(モード1からモード2へ切換え可能) ○送信機用単三乾電池 ○飛行用充電式リポバッテリー

翼長780mmの超本格派モーターグライダー! Sky Runnerからのステップアップに最適な4chフルファンクション仕様!

中級者向け

2.4GHz 4ch 本格派小型電動プレーン

SKY SURFER [スカイサーファー]

NE30178124204005 RTFキット定価 ¥16,800(税込)

SPECIFICATIONS
○翼長:780mm ○全長:520mm ○重量:110g ○送信機:2.4GHz 4ch ○バッテリー:7.4V 250mAh Li-PO

INCLUDE
○組立完成済本体 ○2.4GHz液晶モニター付4ch送信機(モード1仕様)(モード1からモード2へ切換え可能) ○送信機用単三乾電池 ○AC充電器 ○飛行用充電式リポバッテリー

スパン2m超のBigサイズグライダー!!
優雅なフライトを約束!!

中級者向け

2.4GHz 4ch 本格派小型電動プレーン

SKY CLIMBER [スカイクライマー]

NE30277624107008 RTFキット定価 ¥28,560(税込)

SPECIFICATIONS
○翼長:2008mm ○全長:1185mm ○重量:950g ○送信機:2.4GHz 4ch ○バッテリー:11.1V 1800mAh Li-PO

INCLUDE
○組立完成済本体 ○2.4GHz液晶モニター付4ch送信機(モード1仕様)(モード1からモード2へ切換え可能) ○DC充電器 ○飛行用充電式リポバッテリー

これぞ入門機の決定版!
安定感抜群のプッシャータイプ電動グライダー

初級者向け

2.4GHz 3ch 本格派小型電動プレーン

SKY RUNNER [スカイランナー]

NE30277241070001A RTFキット定価 ¥14,280(税込)

SPECIFICATIONS
○翼長:703mm ○重量:85g ○全長:514mm ○送信機:2.4GHz 3ch ○バッテリー:7.4V 250mAh Li-PO ○飛行時間:約15分 ○到達距離:100~150m

INCLUDE
○組立完成済本体 ○2.4GHz液晶モニター付3ch送信機(モード1仕様)(モード1からモード2へ切換え可能) ○送信機用単三乾電池 ○AC充電器 ○飛行用充電式リポバッテリー ○工具

NINE EAGLES PARTS LIST

品番	品名	定価(税込)
GALAXY VISITOR 2		
スペアパーツ		
NE400833	ブレードプロテクター(ブラック)	¥525
NE400838	ブレードプロテクター(ホワイト)	¥525
NE400654	ブレードセット	¥840
NE400804	フレームセット(ブラック/ホワイト)	¥2,940
NE400821	フレームセット(ブラック)	¥2,940
NE400822	フレームセット(グレー)	¥2,940
NE480248	受信機セット	¥7,875
NE400805	モーター正回転(レッドライト)	¥1,575
NE400806	モーター反回転(レッドライト	¥1,575
NE400807	モーター反回転(ブルーライト)	¥1,575
NE400808	モーター正回転(ブルーライト)	¥1,575
NE400652	ラバープラグ	¥420
NE400810	レシーバーサポート	¥315
NE480220	LiPOバッテリー(ギャラクシービジター用)	¥1,995
NE53140031	カメラセット(2GB SDカード+USBカードリーダー)	¥5,775
NE400832	スクリューセット	¥315
NE400823	フットラバーパッド(ホワイト)	¥420
NE400811	フットラバーパッド(ブラック)	¥420
NE480146	USB充電器 5V,500mAh(ALIEN付属充電器)	¥945
SOLO PRO 128 EC145		
スペアパーツ		
NE400455	スタビライザーバーセット(SoloPro128)	¥1,050
NE400456	ボールリンケージセット(SoloPro128)	¥630
NE400457	ローターグリップ(SoloPro128)	¥630
NE400458	ローターヘッド(SoloPro128)	¥630
NE400459	メインローターブレードセット	¥730
NE400460	メインシャフト(SoloPro128)	¥840
NE400461	スワッシュプレートセット(SoloPro128)	¥945
NE400462	カラーセット(SoloPro128)	¥630
NE400463	ベアリングセット(SoloPro128)	¥1,260
NE400464	メインフレーム(SoloPro128)	¥1,365
NE400465	メインギアセット(SoloPro128)	¥525
NE400466	リンケージセット(SoloPro128)	¥525
NE400467	メインモーター(SoloPro128)	¥1,995
NE480178	受信機(SoloPro128)	¥8,400
NE400468	ランディングスキッド(SoloPro128)	¥1,155
NE480177	LiPOバッテリー(SoloPro128)	¥1,995
NE400495	キャビン/フロント(NATOグリーン)(SoloPro128)	¥2,415
NE400752	キャビン/フロント(トリコロール)(SoloPro128)	¥2,415
NE400751	キャビン/フロント(フロリダホスピタル)(SoloPro128)	¥2,415
NE400496	キャビン/テール(NATOグリーン)(SoloPro128)	¥3,675
NE400573	キャビン/テール(トリコロール)(SoloPro128)	¥3,675
NE400508	キャビン/テール(フロリダホスピタル)(SoloPro128)	¥3,675
NE400492	テールモーターセット(SoloPro128)	¥1,575
NE400493	テールブレード(SoloPro128)	¥420
NE400494	スクリューセット(SoloPro128)	¥315
NE480146	USB充電器 5V,500mAh	¥945
NE400753	キャビンセット未塗装(SoloPro128)	¥4,935
SOLO PRO 230		
スペアパーツ		
NE402228046A	ローターヘッドセット(SoloPro228P)	¥1,260
NE402228033A	スピンドルシャフトセット(SoloPro228,SoloPro228P)	¥1,260
NE402228051A	ローターグリップ(SoloPro228P)	¥1,365
NE400831	ローターブレードセット(SoloPro230)	¥1,470
NE402228049A	ロッカーセット(SoloPro228P)	¥1,155
NE402228009A	ボールリンケージロッドセット(228,228P)	¥840
NE402228048A	スタビライザーバーセット(SoloPro228P)	¥1,575
NE402228050A	フレームスペーサー(SoloPro228P)	¥735
NE402228047A	スワッシュプレート(SoloPro228P)	¥1,470
NE402228013A	メインシャフトセット(SoloPro228,SoloPro228P)	¥1,260
NE402228022A	カラーセット(SoloPro228)	¥630
NE402228012A	メインフレーム(SoloPro228,SoloPro228P)	¥1,260
NE402228035A	メインモーター(SoloPro228,SoloPro228P)	¥1,470
NE400818	ベアリングセット	¥945
NE11017610	サーボ(6g) (SoloPro228,SoloPro228P)	¥2,835
NE402228015A	メインギア(SoloPro228,SoloPro228P)	¥630
NE402228029A	クーリングフィンセット(SoloPro228,SoloPro228P)	¥840
NE402228007A	テールモーターセット(SoloPro228,SoloPro228P)	¥1,890
NE402228023A	テールモータマウントセット(SoloPro228,SoloPro228P)	¥735
NE402228030A	テールブレードセット(SoloPro228,SoloPro228P)	¥735
NE402228026A	アルミテールブームセット(Red) (SoloPro228)	¥1,680
NE400816	ドライブロッドセット	¥1,260
NE402228024A	テールユニットカバーセット(SoloPro228)	¥735
NE402228025A	ベベルギアセット(SoloPro228,SoloPro228P)	¥840
NE400729	耐衝撃クッションリング	¥420
NE400718	プライマリーベベルギア	¥420

品番	品名	定価(税込)
NE402228008A	ランディングスキッドホルダー(228,228P)	¥840
NE402228005A	アルミスキッドセット(Red) (SoloPro228)	¥1,680
NE402228006A	アルミスキッドセット(Black) (SoloPro228)	¥1,680
NE480246	受信機セット(230 SLT仕様)	¥7,875
NE411936001A	LiPoバッテリ 7.4V,1000mAh(228,228P)	¥3,360
NE400727	キャビンセット(230 レッド&ブルー)	¥2,940
NE400728	キャビンセット(230 レッド&グリーン)	¥2,940
NE400719	スクリューセット	¥630
SOLO MAXX Revolution LED Version		
スペアパーツ		
NE400016	スピンドルシャフトセット	¥682
NE400018	ラバーリングセット	¥420
NE400019	ローターグリップスペーサー	¥336
NE400020	ローターグリップセット	¥1,365
NE400582	LEDメインローターブレード	¥1,785
NE400581	ローターヘッドセット	¥1,785
NE402280007A	アッパーリンケージロッドセット	¥525
NE400036	681 ベアリング(Solo Maxx Revo)	¥945
NE400023	スワッシュプレート(Solo Maxx Revo)	¥1,260
NE400024	カラーセット	¥336
NE400045	メインモーターマウント (Solo Maxx Revo)	¥945
NE400026	アンダーリンケージロッドセット	¥735
NE400041	エルロンラダーマウント	¥420
NE400037	682 ベアリング	¥840
NE400027	メインフレーム(Solo Maxx Revo)	¥1,260
NE400583	メインモーター	¥2,100
NE400454	サーボロッカーアームセット	¥630
NE400039	ボールジョイントスクリューセット	¥630
NE400585	LED配線セット	¥525
NE400584	メインギア	¥735
NE400589	スクリューセット	¥420
NE400038	エレベーターサーボ固定マウント	¥420
NE480138	2.4GHz受信機セット(SLT仕様)	¥7,560
NE400426	両面テープ	¥315
NE480045	1.9g デジタルサーボ	¥1,260
NE402270017A	テールブレード(White)	¥420
NE402270018A	テールブレード(Black)	¥420
NE400597	テールモーターセット(SLT仕様)	¥1,785
NE400052	キャビンセット(イエロー) (Solo Maxx Revo)	¥1,417
NE400053	キャビンセット(ホワイト) (Solo Maxx Revo)	¥1,417
NE400054	キャビンセット(シルバー) (Solo Maxx Revo)	¥1,417
NE400031	ランディングスキッドセット(Black) (Solo Maxx Revo)	¥840
NE400032	ランディングスキッドセット(White) (Solo Maxx Revo)	¥840
NE480151	LiPoバッテリ 3.7V 250mAh	¥1,995
NE400724	LED接続ケーブル	¥420
NE400055	1.9g デジタルサーボ用ギア	¥315
NE400501	アッパーリンケージロッドセット	¥525
NE409318002A	充電用変換コネクタ	¥420
SOLO MAXX Revolution BL		
スペアパーツ		
NE400016	スピンドルシャフトセット(Solo Maxx Revo)	¥682
NE400017	ローターヘッド(Solo Maxx Revo)	¥1,050
NE400018	ローターヘッド用ダンパー(Solo Maxx Revo)	¥420
NE400019	ローターグリップスペーサー(Solo Maxx Revo)	¥336
NE400020	ローターグリップセット(Solo Maxx Revo)	¥1,365
NE400022	メインシャフトセット(Solo Maxx Revo)	¥735
NE400024	カラーセット(Solo Maxx Revo)	¥336
NE400026	アンダーリンケージロッドセット(Solo Maxx Revo)	¥735
NE400028	メインギアセット(Solo Maxx Revo)	¥735
NE400036	681 ベアリング(Solo Maxx Revo)	¥945
NE400037	682 ベアリング(Solo Maxx Revo)	¥840
NE400038	エレベーターサーボ固定マウント(Solo Maxx Revo)	¥420
NE400039	ボールジョイントスクリューセット(Solo Maxx Revo)	¥630
NE400041	エルロンラダーマウント (Solo Maxx Revo)	¥420
NE400417	スワッシュプレート(Revo.BL専用)	¥1,260
NE400419	メインフレーム(Revo.BL専用)	¥1,260
NE400420	テールモーターセット(Revo.BL専用)	¥1,470
NE400423	ランディングスキッド(Black) (Revo.BL専用)	¥840
NE400424	ランディングスキッド(White) (Revo.BL専用)	¥840
NE400425	スクリューセット(Revo.BL専用)	¥315
NE400426	両面テープ(Revo.BL専用)	¥315
NE400452	メインローターブレードセット(Revo.BL専用)	¥840
NE400453	テールブレードセット (Revo.BL専用)	¥630
NE400454	サーボロッカーアームセット(Revo.BL専用)	¥630
NE400501	アッパーリンケージロッドセット (Solo Maxx Revo)	¥525
NE400502	メインローターブレード(Revo.BL専用)	¥840
NE400599	キャビンセット(Red&Black)	¥1,417
NE400600	キャビンセット(Green&Black)	¥1,417

品番	品名	定価(税込)
NE402280007A	アッパーリンケージロッドセット (Solo Maxx Revo)	¥525
NE409318002A	充電用変換コネクタ(SoloPro180 3D,SoloMaxx 3D)	¥420
NE412328006A	LiPoバッテリー専用AC充電器	¥4,935
NE480045	1.9g デジタルサーボ (Solo Maxx Revo)	¥1,260
NE480166	LiPoバッテリ 3.7V 400mAh(Revo.BL専用)	¥2,205
NE480170	ブラシレスモーター(Revo.BL専用)	¥4,200
NE400662	ピニオンギア(BLメインモーター用)	¥368
NE480173	SLT仕様受信機(Revo.BL専用)	¥7,560
NE480175	10A ESC	¥3,675
LED専用パーツ		
NE400035	テールブレードセット (White)	¥630
NE400055	1.9g デジタルサーボ用ギア	¥315
NE400581	ローターヘッドセット	¥1,785
NE400582	LEDメインローターブレード	¥1,785
NE400584	メインギア	¥735
NE400586	テールモーターセット	¥1,785
NE400599	キャビンセット(レッド) (Solo Maxx Revo BL)	¥1,417
NE400610	LED配線セット	¥525
NE400611	スクリューセット	¥315
NE402280023A	テールブレードセット (Black)	¥630
SOLO PRO 287		
スペアパーツ		
NE400124	メインローターブレード(White)	¥1,575
NE400168	ロックナット(M2)	¥315
NE400175	F2x-7 ベアリング	¥630
NE400176	スペーサーセット(φ5.5*φ7)	¥210
NE400158	682xzz ベアリング	¥630
NE400177	ローターグリップカプラー	¥210
NE400167	キャップスクリュー (CB2*12)	¥210
NE400179	メインローターグリップ	¥945
NE400142	ボールジョイント	¥525
NE400180	メインローターグリップスペーサー(φ2.6*φ4.5)	¥210
NE400181	ヘッドダンパーセット	¥378
NE400125	スピンドルシャフト	¥588
NE400148	ドライブベルト	¥840
NE400166	キャップスクリュー (CB2*10)	¥210
NE400126	ローターヘッド	¥2,520
NE400128	リンケージロッド	¥735
NE400127	スワッシュプレート	¥1,575
NE480091	8G デジタルサーボ	¥1,260
NE400130	キャビン固定用ロッドセット	¥504
NE400145	スクリューセット (PB1.7*4)	¥210
NE400144	メインフレーム	¥1,890
NE400172	タップスクリュー(CB2*7)	¥210
NE400173	スペーサーセット(φ2.1*φ6)	¥210
NE400146	スクリューセット(PA1.7*7)	¥210
NE400129	スワッシュプレートガイド	¥420
NE400141	マストロックセット	¥315
NE400170	MR74zz ベアリング	¥630
NE400183	メインシャフト	¥630
NE400154	ベルトローラーマウント	¥273
NE400139	ベルトローラーセット	¥630
NE400132	ベルトドライブギア	¥504
NE400174	スクリューセット(KM2*4)	¥210
NE400131	モーターマウント	¥378
NE400187	モーターマウントスペーサー(φ2.6*φ6)	¥210
NE400185	スクリューセット(φ2.5*φ6)	¥210
NE480087	2525 ブラシレスモーター	¥6,090
NE480088	LiPoバッテリ	¥2,730
NE480098	20A ESC	¥4,200
NE400135	キャビン(Red&Bule)	¥2,310
NE400136	キャビン(Bule&White)	¥2,310
NE400137	キャビン(Red&Yellow)	¥2,310
NE400134	メインギア	¥1,260
NE400133	ワンウェイベアリングスリーブ	¥315
NE400140	スキッド	¥1,365
NE480141	受信機	¥7,350
NE400258	テールサーボマウント	¥420
NE480090	9G テールロックサーボ	¥1,260
NE400151	テールブームブレース	¥630
NE400150	テールリンケージロッド	¥588
NE400149	水平尾翼	¥525
NE400152	テールロッドガイド	¥273
NE400182	スクリューセット(PB1.4*5)	¥210
NE400155	テールブレード	¥525
NE400184	スクリューセット(PM1.4*2.5)	¥210
NE400178	テールローターグリップスペーサー(φ2*φ3.8)	¥210
NE400186	スクリューセット(PM2*8)	¥210
NE400138	MR52 ベアリング	¥630

品番	品名	定価(税込)
NE400157	テールローターヘッド	¥630
NE400165	イモネジ (小)	¥210
NE400156	テールローターグリップ	¥588
NE400159	テールスライダー	¥1,260
NE400160	テールスイングアーム	¥1,050
NE400143	サーボ用ボールジョイント	¥420
NE400169	スクリューセット(PB1.6*10)	¥210
NE400161	テールギアボックス	¥525
NE400162	テールシャフト	¥420
NE400163	垂直尾翼	¥483
NE400153	テールブーム	¥1,260
NE400164	イモネジ (大)	¥210
NE400255	9G テールロックサーボ用サーボギア	¥420
NE400256	8G 用サーボギア	¥420
NE400259	ロッカクレンチ	¥147
NE400260	ロッカクレンチ	¥147
NE400261	結束バンド	¥210
NE400262	両面テープセット	¥315
NE412962001A	充電器	¥5,040
NE480096	ACアダプター	¥2,835
SOLO PRO 290 LA315		
スペアパーツ		
NE400313	ローターヘッドセット	¥1,890
NE400314	スピンドルシャフト(メインローター)	¥735
NE400315	ローターグリップセット	¥1,260
NE400316	グリップスペーサー	¥315
NE400317	メインローターブレード	¥1,260
NE400318	メインシャフト	¥735
NE400319	ウォッシュアウトセット	¥1,260
NE400320	スワッシュプレート	¥2,625
NE400321	アッパーリンケージセット	¥420
NE400322	アンダーリンケージセット	¥420
NE400323	メインシャフト固定フレーム	¥630
NE400324	カラーセット	¥315
NE400325	メインギア	¥630
NE400326	エレベーターサーボマウント	¥420
NE400327	サーボ固定ロッドセット	¥525
NE400328	サポートリンクセット	¥315
NE400329	受信機ホルダー	¥420
NE400330	サポートブーム	¥315
NE400331	モーターマウント	¥525
NE480126	ブラシレスモーター	¥5,250
NE480091	8Gサーボ	¥1,260
NE400332	スワッシュガイド	¥420
NE480129	LiPoバッテリ	¥2,625
NE400334	バッテリフレーム	¥420
NE400335	バッテリカバー	¥420
NE400336	ボトムサポート	¥315
NE400337	トルクチューブギアAセット	¥945
NE400338	トルクチューブギアBセット	¥945
NE400339	フロントトルクチューブギアセット	¥945
NE400340	フロントトルクチューブサポートセット	¥945
NE400341	トルクチューブコネクティングセット	¥735
NE400342	メインフレームサイドパーツセット	¥1,785
NE480090	9G テールロックサーボ	¥1,260
NE400343	フュエルタンクキャップ(Red)	¥1,050
NE400344	フュエルタンクキャップ(Black)	¥1,050
NE400345	サイドカバー	¥420
NE400175	F2x-7ベアリング	¥735
NE480142	受信機	¥6,825
NE480128	ESC	¥3,675
NE400346	排気口セット	¥1,680
NE400347	ミドルカバー(Red)	¥1,050
NE400348	ミドルカバー(Black)	¥1,050
NE400349	テールブーム	¥945
NE400350	テールセット(Red)	¥3,465
NE400351	テールセット(Black)	¥3,465
NE400352	テールサーボリンケージロッド	¥735
NE400353	テールギアボックス固定フレーム(Red)	¥945
NE400354	テールギアボックス固定フレーム(Black)	¥945
NE400355	テールギアボックスセット(Red)	¥1,575
NE400356	テールギアボックスセット(Black)	¥1,575
NE400357	テールコントロールアーム	¥735
NE400358	テールブレードコントロールアーム	¥1,575
NE400359	テールローターヘッドセット	¥840
NE400360	スピンドルシャフト(テール用)	¥840
NE400361	テールローターグリップ	¥1,575
NE400362	テールブレード	¥630
NE400363	ランディングスキッドマウント(Red)	¥1,260

品番	品名	定価(税込)
NE400364	ランディングスキッドマウント(Black)	¥1,260
NE400365	ランディングスキッド	¥1,050
NE400366	ギアセット(Red)	¥315
NE400505	ギアセット(Brack)	¥315
NE400368	キャビンセット(Black)	¥945
NE400369	スクリューセット(ST1.6x5.5)	¥210
NE400367	キャビンセット(Red)	¥945
NE400370	スクリューセット(M1.6x5)	¥210
NE400371	スクリューセット(ST1.4x5.5)	¥210
NE400372	スクリューセット(M2x12)	¥210
NE400373	スクリューセット	¥1,365
NE400374	垂直尾翼(Red)	¥525
NE400261	結束バンド	¥210
NE400632	LEDライトセット	¥525
NE412962001A	充電器	¥5,040
NE480096	ACアダプター	¥2,835
ALIEN		
スペアパーツ		
NE400388	受信機マウント	¥420
NE400389	プロペラセット(4枚同梱)	¥840
NE400396	キャビン(Gold/Black)	¥1,050
NE400402	キャビン(Red/Black)	¥1,050
NE400399	バッテリマウントホルダー	¥630
NE400400	スクリューセット	¥210
NE400397	モーター・アームセット(反時計回り)	¥945
NE400398	モーター・アームセット(時計回り)	¥945
NE480149	受信機(SLT仕様)	¥6,300
NE480151	LiPoバッテリ 3.7V 250mAh	¥1,995
NE480146	USB充電器 5V,500mAh(ALIEN付属充電器)	¥945
SOLO PRO 319 B.Hawk60		
スペアパーツ		
NE400190	スピンドルシャフトセット	¥840
NE400191	メタルローターヘッドキャップ	¥420
NE400192	ローターヘッドセット	¥1,470
NE400195	メインシャフトセット	¥630
NE400211	ベアリングセット	¥525
NE400290	テールブレードシャフトセット	¥525
NE400221	スクリューセット	¥420
NE400222	キャノピーセット(Blackish Green)	¥2,415
NE400223	メインキャビン(右) (Blackish Green)	¥2,940
NE400224	メインキャビン(左) (Blackish Green)	¥2,940
NE400225	テールセット(左) (Blackish Green)	¥1,260
NE400226	テールセット(右) (Blackish Green)	¥1,260
NE400227	水平尾翼(Blackish Green)	¥1,050
NE400303	キャノピーセット(Black)	¥2,415
NE400304	メインキャビン(右) (Black)	¥2,940
NE400305	メインキャビン(左) (Black)	¥2,940
NE400306	テールセット(左) (Black)	¥1,260
NE400307	テールセット(右) (Black)	¥1,260
NE400308	水平尾翼(Black)	¥1,050
NE400188	メインローターブレード(Black／White)	¥945
NE400196	サーボフレームセット	¥840
NE400198	メインギアセット	¥630
NE400201	テールシャフトステアリングギア(A)	¥945
NE400202	テールシャフトステアリングギア(B)	¥945
NE400203	テールシャフトステアリングギア(C)	¥945
NE400220	テールローターブレード(Black)	¥630
NE400189	ローターグリップセット	¥525
NE400193	ピッチコントロールアームセット	¥735
NE400194	スワッシュプレート	¥2,520
NE400197	バッテリフレーム	¥420
NE400199	サーボロケーティングセット	¥315
NE400200	テールチューブ固定マウント	¥315
NE400204	テールシャフトステアリングギア(D)	¥840
NE400205	Lコントロールアームセット	¥420
NE400206	Vコントロールアームセット	¥525
NE400207	フロントホイール(左)ホルダーセット	¥525
NE400208	フロントホイール(右)ホルダーセット	¥525
NE400209	リアホイールホルダーセット	¥525
NE400212	テールリンケージロケーティング	¥315
NE400213	テールブームセット(Long)	¥1,890
NE400215	テールブームセット(Short)	¥1,575
NE400217	リンケージロッドセット	¥525
NE400218	テールプッシュプルワイヤー(Long)	¥630
NE400219	テールプッシュプルワイヤー(Short)	¥525
NE400289	キャビンホルダーセット	¥630
NE400291	テールローターグリップ	¥1,050
NE400292	テールローターコントロールアームセット	¥840

品番	品名	定価(税込)
NE400375	LEDセット	¥525
NE480100	2015ブラシレスモーター	¥4,935
NE480101	15A ESC	¥3,675
NE480102	受信機セット(Hobbico Type)	¥6,825
NE402318031A	スワッシュプレートサーボセット(ショートコード)	¥2,625
NE480103	スワッシュサーボセット(ロングコード)	¥2,100
NE480104	テールロックサーボ(ロングコード)	¥2,100
NE480105	LiPoバッテリ 7.4V 600mAh	¥1,785
SOLO PRO 127 H500		
スペアパーツ		
NE400265	メインローターブレード	¥735
NE400242	ローターグリップ	¥630
NE400236	スクリューセット	¥315
NE400244	アッパーリンケージロッドセット	¥525
NE400241	ローターグリップスペーサー	¥336
NE400240	ローターヘッド用ダンパーセット	¥315
NE400238	スピンドルシャフト	¥315
NE400239	ローターヘッド	¥630
NE400230	キャビンセット	¥2,520
NE400231	スワッシュプレート	¥1,260
NE400024	カラーセット	¥336
NE400254	アンダーリンケージロッドセット	¥525
NE400245	メインシャフト	¥630
NE400253	メインフレーム	¥525
NE400266	メインギア	¥525
NE400269	メインモーター	¥1,155
NE480134	受信機 Hobbico	¥6,090
NE402270017A	テールブレード(White)	¥420
NE400237	LEDライトセット	¥630
NE400232	テールモーターロッドセット	¥1,470
NE400252	バッテリフレーム	¥630
NE480099	USB接続バッテリー充電器	¥1,575
NE411927001A	LiPOバッテリー 150mAh	¥1,380
NE400233	ランディングスキッドセット	¥840
NE400234	サーボボールジョイントセット	¥525
NE480045	1.9g デジタルサーボ	¥1,260
NE400055	1.9g デジタルサーボ用ギアセット	¥315
NE400043	両面テープ	¥315
SOLO PRO 129		
スペアパーツ		
NE400238	スピンドルシャフト	¥315
NE400239	ローターヘッド	¥630
NE400240	ローターヘッド用ダンパーセット	¥315
NE400241	ローターグリップスペーサー	¥336
NE400242	ローターグリップ	¥630
NE400265	メインローターブレード	¥735
NE402270017A	テールブレード(White)	¥420
NE402270018A	テールブレード(Black)	¥420
NE400244	アッパーリンケージロッドセット	¥525
NE400245	メインシャフト	¥630
NE400231	スワッシュプレート	¥1,260
NE400024	カラーセット	¥336
NE400269	メインモーター	¥1,155
NE480045	1.9g デジタルサーボ	¥1,260
NE400055	1.9g デジタルサーボ用ギアセット	¥315
NE400251	アンダーリンケージロッドセット	¥525
NE400250	メインフレーム	¥525
NE400266	メインギア	¥525
NE400257	テールモーターロッドセット	¥1,260
NE480135	受信機(Hobbico)	¥6,090
NE400249	キャビンセット(red&yellow)	¥1,050
NE400268	キャビンセット(red&black)	¥1,050
NE400279	ベアリングセット	¥735
NE400302	エルロンラダーマウント	¥315
NE400234	サーボボールジョイントセット	¥525
NE400246	ランディングスキッド	¥945
NE400247	スクリューセット	¥210
NE400043	両面テープ	¥315
NE480099	USB接続バッテリー充電器	¥1,575
NE411927001A	LiPOバッテリー 150mAh	¥1,380

NINE EAGLES 共通パーツ適合表

品番	品名	定価(税込)
SOLO PRO 228		
スペアパーツ		
NE402228001A	キャビンセット(Red)	¥1,995
NE402228002A	キャビンセット(Yellow)	¥1,995
NE402328028A	ローターブレードセット	¥1,470
NE402228012A	メインフレーム	¥1,260
NE402228008A	ランディングスキッドホルダー	¥840
NE402228015A	メインギア	¥630
NE402228024A	テールユニットカバー	¥735
NE402228030A	テールブレードセット	¥735
NE402228028A	シャフトクリップセット	¥630
NE402228031A	水平尾翼	¥735
NE402228032A	垂直尾翼	¥735
NE402228023A	テールモータマウントセット	¥735
NE402228025A	ベベルギアセット	¥840
NE402228016A	テールドライブシャフトセット	¥1,260
NE402228014A	ステイバーセット	¥840
NE402228009A	ボールリンケージロッドセット	¥840
NE402228013A	メインシャフトセット	¥1,260
NE402228022A	カラーセット	¥630
NE402228029A	クーリングフィンセット	¥840
NE402228033A	スピンドルシャフトセット	¥1,260
NE402228034A	スクリューセット	¥630
NE402228041A	ベアリングセット	¥1,050
NE402228036A	アルミヘッドキャップキャップセット(Red)	¥840
NE402228037A	アルミヘッドキャップセット(Black)	¥840
NE402228039A	アルミローククリップセット(Red)	¥1,890
NE402228040A	アルミローククリップセット(Black)	¥1,890
NE402228017A	メタルスタビライザーバーセット(Red)	¥2,100
NE402228018A	メタルスタビライザーバーセット(Black)	¥2,100
NE402228019A	アルミロッカーセット(Red)	¥1,680
NE402228020A	アルミロッカーセット(Black)	¥1,680
NE402228003A	アルミローヘッド(Red)	¥2,100
NE402228004A	アルミローヘッド(Black)	¥2,100
NE402228021A	メタルシュートセット(Red)	¥1,260
NE402228038A	メタルシュートセット(Black)	¥1,260
NE402228010A	アルミスワッシュプレートセット(Red)	¥2,310
NE402228011A	アルミスワッシュプレートセット(Black)	¥2,310
NE402228005A	アルミスキッドセット(Red)	¥1,680
NE402228006A	アルミスキッドセット(Black)	¥1,680
NE402228026A	アルミテールブームセット(Red)	¥1,680
NE402228027A	アルミテールブームセット(Black)	¥1,680
NE11017610	サーボ(6g)	¥2,835
NE402228035A	メインモーター	¥1,470
NE402228007A	テールモーターセット	¥1,890
NE407629001A	受信機セット	¥7,875
NE303012241201001A	J5送信機	¥15,800
NE411936001A	LiPoバッテリー 7.4V,1000mAh	¥3,360
NE412968001A	充電器	¥3,780
NE4106001	ACアダプター	¥4,800
SOLO MAXX 270		
スペアパーツ		
NE402270001A	キャビンセット(Red)	¥1,155
NE402270002A	キャビンセット(Yellow)	¥1,155
NE402270003A	ローターブレードセット(Black)	¥630
NE402270005A	スタビライザーバーセット	¥945
NE402270006A	ローターヘッド	¥630
NE402270007A	スピンドルシャフトセット	¥420
NE402270011A	メインシャフトセット	¥735
NE402270010A	スワッシュプレート	¥892
NE402270012A	メインフレーム	¥945
NE402270009A	ボールリンケージセット	¥525
NE402270008A	ロッカーアームセット	¥420
NE402270014A	メインギアセット	¥525
NE402270013A	ランディングスキッドセット	¥1,260
NE402270015A	テールモーターロッドセット(White)	¥1,365
NE402270016A	テールモーターロッドセット(Black)	¥1,365
NE402270017A	テールブレード(White)	¥483
NE402270018A	テールブレード(Black)	¥483
NE402270019A	メインモーター	¥1,260
NE402270020A	受信機セット	¥6,090
NE480247	受信機セット(SLT仕様)(SoloMaxx270)	¥5,250
NE402270021A	スクリューセット	¥315
NE402270022A	ベアリングセット	¥735
NE411927001A	LiPoバッテリ	¥1,380
NE302270241010028A	J4送信機(LCD,チャージ機能付)	¥8,900
HUGHES SX		
スペアパーツ		
NE402320016A	キャビンセット(ブラック)	¥2,380
NE402320001A	キャビンセット(ブルー)	¥2,380
NE402320005A	キャビンセット(ホワイト)	¥2,380
NE4260003	スタビライザーバーセット	¥1,000
NE4260012	スタビライザーバー固定用ピン(6本入り)	¥300
NE4260011	メインシャフトセット	¥700
NE4210007	スワッシュプレートセット	¥800
NE10126004006	メインギア	¥400
NE402320008A	ボールリンケージセット	¥600
NE4260015	メインローターブレードセット(白)	¥600
NE402320006A	メインローターブレードセット(黒)	¥600
NE10126001027	テールブレード(黒)	¥300
NE10126004007	テールブレード(白)	¥300
NE4260009	ベアリングセット	¥800
NE4312009	LEDライトセット	¥600
NE402320013A	メインモーター	¥1,280
NE407631001A	2.4Ghz受信機セット	¥5,800
NE411927001A	LiPOバッテリー	¥1,380
NE402320011A	スキッド／コネクタータイプ(ホワイト)	¥800
NE402320012A	スキッド／コネクタータイプ(ブラック)	¥800
NE402320007A	メインフレーム	¥700
NE402320009A	テールモーター&カーボンロッドセット	¥1,480
NE402320015A	スクリューセット	¥300
オプションパーツ		
NE402320014A	アルミキャリングケース	¥4,200
NE4210902	AC充電器セットII	¥2,800
NE30990200001	Li-Poバッテリ専用AC充電器(単品)	¥1,500
NE106308	Li-Poバッテリ専用ACアダプタ(単品)	¥1,500
NE4227907	AC充電器	¥4,800
DRACO		
スペアパーツ		
NE303002240101	2.4GHz 送信機	¥8,900
NE4619001	2.4GHz 受信機セット	¥5,800
NE402210002A	キャビンセット(DRACO／ブルー)	¥1,470
NE402210001A	キャビンセット(DRACO／イエロー)	¥1,470
NE4210060	スキッド2 (黒)	¥800
NE4210061	スキッド2 (白)	¥800
NE4210019	キャビン用オーリング8個セット(1キット分)	¥300
NE4260020	キャビン用オーリング8個セット(1キット分)	¥300
NE4210004	ローターブレードセット (黒)	¥1,000
NE4210009	メインフレーム	¥700
NE4210007	スワッシュプレートセット	¥800
NE4902001	モーターセット	¥1,500
NE10121001014	アンダーTシェイブホルダー	¥600
NE10121001021	インナーシャフト	¥700
NE4210006	スタビライザーバーセット	¥1,000
NE4210008	アウターシャフトセット	¥700
NE4210010	メインギヤセット	¥600
NE4210011	リンケージセット	¥600
NE4210016	ベアリングセット	¥800
NE4210017	メインギヤ用カラーセット	¥400
NE4210018	スクリューセット	¥300
NE4901001	専用LiPOバッテリー	¥1,380
オプションパーツ		
NE10521005001A	アルミキャリングケース	¥4,200
NE4210902	AC充電器セットII	¥2,800
NE30990200001	Li-Poバッテリ専用AC充電器(単品)	¥1,500
NE106308	Li-Poバッテリ専用ACアダプタ(単品)	¥1,500
NE4227907	AC充電器	¥4,800
CTLS		
スペアパーツ		
NE450003	胴体(CTLS)	¥2,100
NE450004	主翼(CTLS)	¥1,785
NE450005	尾翼セット(CTLS)	¥1,260
NE450006	ランディングギアセット(CTLS)	¥1,050
NE450007	リンケージロッドセット(CTLS)	¥945
NE450008	プロペラセット(CTLS)	¥1,050
NE450009	アジャスタブルホーンセット(CTLS)	¥735
NE4137777007A	モーターユニットセット	¥1,680
NE401777008A	電源コネクター	¥600
NE411925001A	LiPoバッテリー3.7V,150mAh	¥945
NE480007	受信機セット(CTLS)	¥5,775
SKY CLIMBER		
スペアパーツ		
NE401776001A	折りペラセット	¥2,100
NE401776002A	胴体	¥5,250
NE401776003A	水平尾翼	¥2,940
NE401776004A	主翼	¥6,510
NE401776005A	アジャスタブルホーンセット	¥1,050
NE401776006A	リンケージセット	¥1,575
NE401776007A	スクリューセット	¥630
NE401776008A	ブレードクリップ	¥840
NE401776009A	Y字ワイヤーセット	¥1,050
NE406515001A	サーボ(9g)(170mm)	¥2,310
NE406515002A	サーボ(9g)(450mm)	¥2,310
NE406515003A	サーボワイヤーセット	¥840
NE407628001A	受信機セット	¥6,300
NE408051001A	スピードコントロールセット	¥3,780
NE411928001A	LiPoバッテリー 11.1V,1650mAh	¥4,200
NE412962001A	充電器	¥5,040
NE413776001A	ブラシレスモーターセット	¥3,780
SKY SURFER		
スペアパーツ		
NE303002241010010A	送信機	¥8,900
NE401781001A	キャビンセット(Skysurfer)	¥3,360
NE401781002A	主翼セット(Skysurfer)	¥3,360
NE401781003A	尾翼セット(Skysurfer)	¥1,995
NE401781004A	リンケージセット(Skysurfer)	¥1,260
NE401781005A	プロペラセット(Skysurfer)	¥1,680
NE413781001A	モーターセット	¥1,600
NE4771004	バッテリーセット	¥1,980
NE407632001A	受信機サーボユニット	¥6,300
NE4609001	エルロンサーボユニット	¥4,800
NE106336	充電器セット(Skysurfer)	¥4,800
SKY RUNNER		
スペアパーツ		
NE303002240104D	送信機	¥8,900
NE401772004A	リンケージセット	¥1,000
NE4770012	アジャスタブルホーン、ロッドセット	¥600
NE401772005A	モーターセット	¥1,600
NE4771004	バッテリーセット	¥1,980
NE4615001	受信機・サーボユニットセット	¥5,800
NE401772001A	プロペラセット	¥1,300
NE4770006	AC充電器セット	¥4,800
NE401772003A	Sky Runner主翼・カンザシセット	¥3,300
NE401772006A	Sky Runner尾翼セット	¥1,800
NE401772002A	Sky Runner胴体	¥3,300
オプションパーツ		
NE401772007A	アルミキャリングケース	¥6,300
Nine Eaglesバッテリーセット		
スペアパーツで需要の高い飛行用Li-Poバッテリーにお得な2個入りセットが新登場!!		
NEHMJ004	LiPoバッテリー2コセット(KES,SF,CHip)7.4/600	¥3,780
NE480121	LiPoバッテリー2コセット(Solo,Draco)3.7/110	¥2,100
NE480117	LiPoバッテリー2コセット(Maxx V)3.7/120	¥2,100
NE480116	LiPoバッテリー2コセット(Hughes,270)3.7/150	¥2,100
NEHMJ008	LiPoバッテリー2コセット(Twingoo)3.7/250	¥2,520
NE480120	LiPoバッテリー2コセット(328,Bell206)3.7/500	¥2,940
NE480118	LiPoバッテリー2コセット(228,228P)7.4/1000	¥5,040
NEHMJ011	LiPoバッテリー2コセット(180 3D)3.7/680	¥3,885
NEHMJ012	LiPoバッテリー2コセット(EC135)3.7/150	¥2,100
NEHMJ013	LiPoバッテリー2コセット(Maxx3D)3.7/200	¥2,940
NE480115	LiPoバッテリー2コセット(MaxxREVO)3.7/200	¥2,940
NE480119	LiPoバッテリー2コセット(Xtra,SkySurfer)7.4/250	¥2,940
NEHMJ016	LiPoバッテリー2コセット(Sky500,Yak)3.7/150	¥2,415
NEHMJ017	LiPoバッテリー2コセット(SkyEagle)7.4/180	¥2,520
NEHMJ018	LiPoバッテリー2コセット(SkyClimber)11.1/1800	¥6,300
NEHMJ019	LiPoバッテリー2コセット(B.Hawk)7.4/600	¥2,520

NINE EAGLES SIZE CHART



VS TANK

Powerful Infrared battling system brings highhly interavtive actions
Realistic digital life counting function
Realistic recoil action and sound features
Hit reaction with explosive sound and flashing light effects

VS TANK

1/24 RCバトルタンクシリーズは、WWⅡから現在に至るまでの人気の高いモデルを、細部までこだわりぬいた超精密ディティールでリアルに再現。さらに、ライフカウント、サウンドエフェクト、リコイルアクション、被弾リアクションを備えた赤外線バトルシステムで、より楽しいマルチプレイヤー対戦を提供します。

白熱の赤外線対戦!!

1/24 RCバトルタンクシリーズは、WWⅡから現在に至るまでの人気の高いモデルを、細部までこだわりぬいた超精密ディティールで再現。さらに、ライフカウント、サウンドエフェクト、リコイルアクション、被弾リアクションを備えた赤外線バトルシステムで、より楽しいマルチプレイヤー対戦を提供します。

Infrared 赤外線バトル

ライフカウント

INFRARED SERIES R Infrared

FUNCTION

被弾リアクション
被弾すると砲塔が激しく点滅し、着弾した事を知らせてくれます。

砲身上下可動アクション
コントローラー操作で主砲が上下に可動。高低差のある場所でも正確な狙いが付けられます。

300度以上回転
左右300度以上砲塔が回転可能。

車体リコイルアクション
主砲発射時に発射音と共に車体が振動してリアルにリコイルを再現。



サウンドエフェクト
走行音や主砲、機銃発射音を内蔵スピーカーにより、迫力のサウンドで臨場感を演出。

ライト点灯機能
車体前方に装備したライトが前進・旋回時に点灯。

ホイールサスペンション機構
各転輪に内蔵されたサスペンションと、分割式キャタピラ採用でリアルな足回りを再現。

砲身リコイルアクション機構
主砲発射時に発射音と共に車体と砲身が振動してリアルにリコイルを再現。

登坂性能30度以上
余裕のパワーで約30度の登坂性能を誇ります。サスペンションも装備し安定した走行が可能です。



デジタルプロポーショナル方式
付属の4ch送信機で前後進、左右旋回、左右超信地旋回が可能。

買ってすぐに遊べるフルセット
塗装済み組立て完成品、送受信機付属のRTB（レディトゥ・バトル）モデル。
※別途単三電池14本が必要です

超精密ディティール&赤外線対戦

白熱の赤外線対戦が可能! 1/24 RCバトルタンクシリーズ第二弾!

RTB Ready to Battle 買ってすぐに遊べるフルセット / デジタルプロポーショナル方式 / 赤外線バトル / ライフカウント / 被弾リアクション / リコイルアクション / 砲身リコイルアクション / サウンドエフェクト / 300度以上回転 / 砲身上下可動アクション / ライト点灯機能 / 登坂性能30度以上 / ホイールサスペンション

内容物(共通):●戦車本体(組立て完成塗装済み)●AM27MHz送信機●受信用アンテナ●アクセサリーパーツ●日本語取扱説明書 ※別途単三電池が必要です

Scale : 1/24 scale
Length : 415mm
Width : 160mm
Height : 131mm
Weight : 1300g

Go to! WEB
WEBサイトで商品の詳しい情報をGETしよう!

第2次世界大戦後期に実戦投入されたドイツ軍重戦車。
モデル化されますヘンシェル型砲塔は切り立った180mmの厚みを持つ前面装甲と、円錐型ザウコフで高い防御力を誇ります。後期の弾薬や燃料が厳しい中、ノルマンディー上陸作戦からバルジの戦い、春の目覚め作戦やベルリンの戦いなど戦い抜きました。

PANZERKAMPFWAGEN VI (SD.KFZ.182)

KING TIGER

1/24 27MHz赤外線バトルタンク

キングタイガー(ヘンシェル砲塔) 定価 ¥24,150(税込) A03102642

Scale : 1/24 scale
Length : 420mm
Width : 152mm
Height : 125mm
Weight : 1025g

Go to! WEB
WEBサイトで商品の詳しい情報をGETしよう!

T-72は旧共産主義圏で最も多く使用された、第2世代主力戦車。
アフガニスタン侵攻やイラン・イラク戦争、湾岸戦争など様々な戦場で使用され、バリエーションや派生型が多くみられるのも特徴のひとつとなります。

RUSSIAN ARMY TANK

T-72 M1

1/24 27MHz赤外線バトルタンク

T-72 M1 定価 ¥21,000(税込) A02105931

Scale : 1/24 scale
Length : 350mm
Width : 155mm
Height : 142mm
Weight : 1155g

Go to! WEB
WEBサイトで商品の詳しい情報をGETしよう!

第2次世界大戦において、強力な88mm砲と重装甲でドイツを象徴した戦車です。製品には吸着地雷から車体を守る為の、ツィンメリットコーティングと迷彩塗装が施され、第一弾のタイガーI初期型とは異なる荒々しい雰囲気を醸し出しています。

PANZER KAMPFWAGEN VI

TIGER I Late Production

1/24 27MHz赤外線バトルタンク

タイガーI(後期型) 定価 ¥21,000(税込) A02104718

Scale : 1/24 scale
Length : 420mm
Width : 150mm
Height : 140mm
Weight : 1265g

Go to! WEB
WEBサイトで商品の詳しい情報をGETしよう!

74式戦車に変わり、1990年に正式採用された日本を守るメインバトルタンク。第3世代主力戦車の標準装備ともいえるラインメタル社製44口径120mm滑腔砲と、高度な国産ハイテク射撃統制装置で、移動しながらでも的確に目標を打ち抜く性能を持つ。
また、セラミック系の複合装甲の使用により、小型軽量ながら高い防御力を誇ります。

JAPAN GROUND SELF DEFENSE FORCE

TYPE 90

1/24 27MHz赤外線バトルタンク

陸上自衛隊 90式戦車 定価 ¥21,000(税込) A02107251

超精密ディティール&赤外線対戦

白熱の赤外線対戦が可能! 1/24 RCバトルタンクシリーズ第一弾!

RTB Ready to Battle 買ってすぐに遊べるフルセット / デジタルプロポーショナル方式 / Infrared 赤外線バトル / ライフカウント / 被弾リアクション / リコイルアクション / 砲身リコイルアクション / サウンドエフェクト / 300 度以上回転 / 砲身上下可動アクション / ライト点灯機能 / 登坂性能30度以上 / ホイールサスペンション

内容物(共通):●戦車本体(組立て完成塗装済み)●AM27MHz送信機●受信用アンテナ●アクセサリーパーツ●日本語取扱説明書 ※別途単三電池が必要です

Scale : 1/24 scale
Length : 287mm
Width : 144mm
Height : 137mm
Weight : 800g

GET! MOVIE
You Tubeから迫力のギミック、対戦映像をぜひご覧下さい。

第二次世界大戦のアメリカを象徴する中戦車です。GAA液冷V型8気筒エンジン(450PS)を搭載し、M4やM4A1の空冷星型エンジン よりも整備性や低速時のトルクも高く、数多いバリエーションの中でも特に多く生産され、3.75口径75mm砲塔でアメリカの主力戦車として勝利に貢献しました。

UNITED STATES OF AMERICA
M4A3 SHERMAN

1/24 27MHz赤外線バトルタンク
M4A3 シャーマン
定価 ¥22,050(税込) A03102313

Scale : 1/24 scale
Length : 415mm
Width : 152mm
Height : 142mm
Weight : 1300g

GET! MOVIE
You Tubeから迫力のギミック、対戦映像をぜひご覧下さい。

クライスラー社(現ジェネラル・ダイナミクス社)が開発した現行アメリカ主力戦車。その名はバルジの戦の英雄、クレイトン・エイブラムス大将から取られています。M1A2は改修をされた3.5世代主力戦車となり、ドイツのラインメタル社製44口径120mm滑腔砲M256を装備し、初弾的中率は90%以上を誇る世界最強の戦車となります。

UNITED STATES OF AMERICA
M1A2 ABRAMS

1/24 27MHz赤外線バトルタンク
M1A2 エイブラムス
定価 ¥21,000(税込) A02103825

Scale : 1/24 scale
Length : 350mm
Width : 155mm
Height : 142mm
Weight : 1155g

GET! MOVIE
You Tubeから迫力のギミック、対戦映像をぜひご覧下さい。

正式名称はPanzer kampf wagen Ⅵ Ausf E。1942年末頃からナチスドイツが降伏する1945年まで第一線で使用された、ドイツを象徴する戦車です。厚延装甲板使用した100mmの車体前面装甲や搭載された88mm砲で、無敵の戦車として戦場で多くの敵兵士から恐れられました。

PANZER KAMPFWAGEN VI
TIGER I Early Production

1/24 27MHz赤外線バトルタンク
タイガーⅠ(初期型)
定価 ¥21,000(税込) A02102871

Scale : 1/24 scale
Length : 350mm
Width : 155mm
Height : 142mm
Weight : 1155g

GET! MOVIE
You Tubeから迫力のギミック、対戦映像をぜひご覧下さい。

152mm榴弾砲を主砲に装備した第二次世界大戦のロシア重戦車です。名前のKVは大型砲塔という意味の(KV s Bolshoi bashnei)となり、6角形の平面的な砲塔は数トンもの重量となるために車体が傾いた状態では、回転すら厳しくなります。
生産数も比較的少数となり、大きな戦果をのこした車両ではありませんが、特徴的な砲塔形状などで人気の車両となります。

SOVIET RED ARMY
KV-2

1/24 27MHz赤外線バトルタンク
KV-2
定価 ¥21,000(税込) A02107251

バトルフィールドを彩る、1/24超リアルメタルフィギュアシリーズ

METAL FIGURE

●彩色済み完成品
●布製フィギュアケース&
トレーディングカード付属
●化粧箱入り

①	A03102801	1/24 ドイツ将校(GER01)	¥4,725(税込)
②	A03102802	1/24 ドイツ軍指揮官(GER02)	¥4,200(税込)
③	A03102803	1/24 ドイツ軍指揮官(GER03)	¥3,990(税込)
④	A03102804	1/24 アメリカ軍指揮官(USA01)	¥3,990(税込)
⑤	A03102805	1/24 ロシア軍指揮官(RUS01)	¥3,990(税込)
⑥	A03102825	1/24 ドイツ歩兵連隊迫撃砲チーム(GER04)	¥3,990(税込)
⑦	A03102826	1/24 ドイツ歩兵連隊迫撃砲チーム(GER05)	¥3,990(税込)
⑧	A03102827	1/24 ドイツ歩兵連隊迫撃砲チーム(GER06)	¥3,990(税込)
⑨	A03102828	1/24 アメリカ軍歩兵(USA03)	¥3,990(税込)
⑩	A03102829	1/24 アメリカ軍歩兵(USA02)	¥3,990(税込)
⑪	A03102830	1/24 アメリカ軍歩兵(USA04)	¥3,990(税込)
⑫	A03102831	1/24 ドイツ軍指揮官(GER07)	¥4,200(税込)
⑬	A03102832	1/24 ドイツ軍指揮官(GER08)	¥4,200(税込)
⑭	A03102833	1/24 ドイツ軍指揮官(GER09)	¥4,200(税込)
⑮	A03102834	1/24 ドイツ軍指揮官(GER10)	¥4,200(税込)

DIORAMA PARTS

●彩色済み完成品
●工具・接着剤不要

マグネット組立て式

マグネット組立て式

①	A03102356	1/24 2階建廃墟ビル	¥6,300(税込)
②	A03102357	1/24 3階建家屋	¥9,450(税込)
③	A03102407	1/24 ジオラマ小物(ガレキA)	¥1,050(税込)
④	A03102408	1/24 ジオラマ小物(ガレキB)	¥1,050(税込)
⑤	A03102410	1/24 ジオラマ小物(オイルタンク)	¥1,890(税込)
⑥	A03102411	1/24 ジオラマ小物(土のう&銃座)	¥2,940(税込)

DISPLAY STAND

①	A02103684	1/24 ディスプレイスタンド(ロング)	¥4,200(税込)
②	A02103686	1/24 ディスプレイスタンド(ショート)	¥3,990(税込)
③	A02103862	ディスプレイスタンド用ネームタグ(8枚入)	¥840(税込)

①②共ディスプレイスタンド用ネームタグ(8枚入)が付属します。
(M1A2, Leopard, Tiger I, Type 90, KV, M4 Sherman, T72, My collection)

DISPLAY STAND

①	A03102835	1/24 M1A2キャタピラセット(ハード)	¥4,725(税込)
②	A02103037	1/24 Tigerキャタピラセット(ハード)	¥3,150(税込)
③	A03102101	1/24 M4A3キャタピラセット(ソフト)	¥1,890(税込)
④	A03102272	1/24 M4A3キャタピラセット(ハード)	¥3,675(税込)
⑤	A03102275	1/24 KV-2キャタピラセット(ハード)	¥3,990(税込)



Coming soon

2.4GHz
RTR
READY TO RACE
シャーシ組立済 ボディ塗装済

castle

ロッククローラーユーザーの定番アイテム!
「タフ」「小型」「軽量」三拍子揃った高性能ESC!
クローラー専用の超強力ドラッグブレーキ"213%"に設定可能!

<推奨用途>
ロッククローラー、
1/18RCカー

サイドワインダーマイクロ
Side Winder Micro ESC 単品
#HMJ0050-00 定価 ¥9,240(税込)

扱いやすく高性能!! PCにて自在に各種セットアップが可能な
プログラマブル・ハイエンドESC!!

マンバマックスプロ
THE 1/10TH MAMBA THAT ROARS!
Mamba Max PRO ESC 単品
#HMJ0066-00 定価 ¥17,850(税込)

驚愕のハイパワーを叩き出す最大リポ6セル対応の
超強力ESC、マンバモンスター 日本上陸!!
Mamba Monster ESC 単品
#HMJ0062-00 定価 ¥31,800(税込)

<推奨用途>
モンスタートラック、
1/8RCカー

マンバ
モンスター

隠れたサーボの性能をフルに
発揮できる秘密兵器、
"CC BECシリーズ"日本上陸!

HMJ0004-00
CC BEC
定価 ¥3,800(税込)
○全長:30mm ○全幅:15mm
○全高:10mm ○重量:11g※
○最大電流:ピーク:10A
○入力電圧:5~25V
(Lipo 2~6セル)
○出力電圧:4.8~9V
※ワイヤーの重さを除く

HMJ0004-01
CC BEC PRO
定価 ¥6,900(税込)
○全長:43mm ○全幅:33mm
○全高:24mm ○重量:29g※
○最大電流:ピーク:20A
○入力電圧:5~50V
(Lipo 2~12セル)
○出力電圧:4.8~12.5V
※ワイヤーの重さを除く

HITEC WORLD WIDE

Hitec RCD Korea, Inc.
Ochang, Cheongwon-gun,
Chungcheongbuk-do, Korea
Int'l Headquarter, R&D Center
http://www.hitecrcd.co.kr

Multiplex ModellSport GmbH & Co.KG
Westliche Gewerbestr. 1 D75015
Bretten-Golshausen, Germany.
Sales Headquarter for European market
Production and R&D Center
http://www.hitecrc.de
http://www.multiplex-rc.de

Hitec RCD USA, LLC
#12115 Paine Street. Poway,
CA. 92064, U.S.A.
Sales Headquarter for
North & South America
http://www.hitecrcd.com



Hitec Multiplex China.Inc
3F, Hongli Complex Building 1#,
24W Jinfeng Rd, Jinding Industrial
Park Tangjia, Zhuhai 519085, China

Hitec-Multiplex Japan, Inc.
1-30-10-1F, Nishi-Koiwa
Edogawa-ku,
Tokyo, Japan.
Sales Head Office in Japan

Hitec RCD Philippines, Inc.
Lot 6 & 8, Block 24, Phase 4 Peza,
Rosario, Cavite, Philippines
Production & Logistics Center

The View of Production Facilities in the Philippines.